




KATALÓGUS 2026



Érintésmentes vezérlőrendszer





Innovatív páraelszívó-vezérlés

A páraelszívó tökéletes vezérléséhez mindössze három egyszerű mozdulatra van szükség. A kéz balról jobbra, a mozgásérzékelő közelében történő mozgatásával bekapcsolhatja a páraelszívót, és minden további, ugyanabba az irányba történő mozdulattal fokozatosan növelheti a páraelszívó elszívóerejét. A kéz ismételt, ellentétes irányú, azaz jobbról balra történő mozgatásával fokozatosan csökkentheti a elszívóerőt, amíg a páraelszívó teljesen ki nem kapcsol. A kéznek legalább két másodpercig a mozgásérzékelő alatt tartásával bekapcsolhatja a páraelszívó LED-világítását. Ugyanezzel a mozdulattal kikapcsolhatja a világítást is.




Warm2Cold LED világítás fényerőszabályzóval

Mindegyik modell nagy teljesítményű és tartós LED világítással rendelkezik. Egyes típusok fejlett fényhőmérséklet és fényerő beállítással is rendelkeznek, hogy tökéletesen illeszkedjenek bármilyen környezetbe. A lámpa árnyalatát is az aktuális ízlésednek és hangulatodnak megfelelően állíthatod be, a képzeletednek nincsenek határai. Tudjuk jól, hogy a tökéletesség a részletekben rejlik.




Légfrissítő funkció




Automatikusan bekapcsolja a páraelszívót bizonyos időközönként, hogy napközben is biztosítsa a folyamatos levegőcserét. Alacsony fokozaton, csendesen és alacsony energiafogyasztás mellett működik.


BLCD inverter motor




Csendes működés az egyedi, saját fejlesztésű, speciális inverter motornak köszönhetően.



Cook Assist




A páraelszívó és indukciós főzőlap közötti automata szinkronizáció, a páraelszívó valós időben igazítja teljesítményét a főzőlap beállításához. A főzőlap slider vezérlésével manuálisan szabályozható a páraelszívó teljesítménye és világítása.



Autoamata mód: a főzőlap autoamtikusan vezérli a páraelszívó működését!

Adapt Flow



A szénzsűrővel való működtetésnél újraszabályozza a páraelszívó működését, zajszintjét és légszállítását. Belső keringtetéses üzemmódban akár 30%-al növelhető a páraelszívó teljesítményszintje.

Power Level	Recirculation Mode (m³/h)	Adapt Flow Mode (m³/h)	Performance Gain
I	105	140	+33%
II	170	225	+32%
III	303	325	+7%
IV (Boost)	563	563	Peak Capacity

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



MONNOGRAM W

Sziget páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
95,8-118,8 x Ø 38,2 cm



ZAJSZINT
39-56(69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
160-370 (670) m³/h

- Dizájn struktúrált (barázdált) felülettel (84 hajtás, 3 réteg lakk),
- könnyű karbantartás és sima ujjlenyomatmentes felület,
- 4 elszívási fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is.
- Külső motorral is elérhető!

1 DB FR-7258 (FWK228), vagy 1 db Long Life 228



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés




INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

449.900 Ft

FEKETE, FEHÉR

539.900 Ft

GOLD, ROSE GOLD, ZÖLD, EKRÜ, BURGUNDY



FEKETE
MI3802B



FEHÉR
MI3802W



GOLD
MI3802Z



ROSE
GOLD
MI3802R



ZÖLD
MI3802GR



EKRÜ
MI3802C



BURGUNDY
MI3802BU



MONO W

Sziget páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
1025-1200 x 899 x 240 mm



ZAJSZINT
41-61 (69) dB(A)



LÉGSZÁLLÍTÁS
230-550 (550) m³/h

- 4 elszívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is.
- Elszívás csak belső keringetési üzemmódban.



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés




INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

699.900 Ft

FEKETE, FEHÉR, MATT FEKETE

798.900 Ft


ZÖLD, EKRÜ, GOLD, ROSE GOLD, BURGUNDY



FEKETE
MI9001B



FEHÉR
MI9001W



ZÖLD
MI9001GR



ROSE
GOLD
CDW9001G

ECRU
CDW9001E




GOLD
CDW9001G



BURGUNDY
MI9001BU



A



39 dB

A

LONG LIFE MS
SZÉNSZÜRŐ
ALAPTARTOZÉK



41 dB

MATT
FEKETE
MI9001BB



Bordázott, ujjlenyomatmentes kézzel festett (3 réteg lakk) felület!



TUBUS W

Sziget páraelszívó



MAGAS. x SZÉL. x MÉLYSÉG
95,8-118,8 x Ø 38,2 cm



ZAJSZINT
39-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
160-370 (670) m³/h

- Kézzel festett (3 réteg lakk) ujjlenyomatmentes felület
- LED szalag fényerőszabályzóval,
- 4 szívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is.



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

389.900 Ft

FEKETE, FEHÉR, INOX

449.900 Ft

GOLD, GOLD STEEL, ROSE GOLD, BURGUNDY



FEKETE
MI3801B



FEHÉR
MI3801W



INOX
CMI3801I



GOLD
MI3801GO



GOLD STEEL
MI3801GOS



ROSE GOLD
MI3801R




BURGUNDY
MI3801BU



39 dB

1 DB FR-7258 (FWK228), VAGY 1 DB LONG-LIFE 228 SZÉNSZŰRŐ



TUBUS W LONG

Sziget páraelszívó



MAG. x SZÉL. x MÉLYSÉG:
1100-1475 x Ø382 mm



ZAJSZINT:
39-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS:
160-370 (670) m³/h

Minimál egyszerűség



Sima, látható gombok nélküli felület és egyszerű forma, amely felkelti figyelmét a minimalizmus és az esztétika szerelmeinek.



Hosszú tartósság és színesztétika. A Tubus W páraelszívó külseje kézzel festett. A háromrétegű festékbevonat növeli a zsíros szennyeződésekkel szembeni ellenállást és gátolja a por felhalmozódását. Ezáltal a készülék használata kényelmes, karbantartása egyszerű.



Az **ötrétegű zsírszűrő** hatékonyan nyeli el és tarja magában a zsírrészecskéket.

Opcionális: 1 DB FR-7258 (FWK228), VAGY 1 DB LONG-LIFE 228 SZÉNSZŰRŐ



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow



FEKETE
MI3801BL



FEHÉR
MI3801WL



39 dB

389.900 Ft



MONNO LIGHT

Sziget páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
60 cm - 2856 x Ø 600 mm
80 cm - 2856 x Ø 800 mm



ZAJSZINT
46 cm - 43-57 (70) dB
80 cm - 41-56 (67) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
60 cm - 100-240 (480) m³/h
80 cm - 180-360 (640) m³/h

- Szatén felület ujjlenyomat- és foltálló kezeléssel (3 réteg lakk), egyedi redőzött felülettel.
- Peremelszívás 4 elszívási intenzitási szinttel, beleértve az intenzív funkciót is.



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor




Távírányító

60 cm: 827.900 Ft

80 cm: 897.900 Ft

LONG LIFE M/P SZÉNSZŰRŐ ALAPTARTOZÉK



FEKETE
60 cm: MI6001B
80 cm: MI8001B



GOOD
MI6001GO
MI8001GO



ECRU
MI6001C
MI8001C



PIU LIGHT

Sziget páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
60 cm - 2856 x Ø 600 mm
80 cm - 2856 x Ø 800 mm



ZAJSZINT
60 cm - 43-57 (70) dB
80 cm - 41-56 (67) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
60 cm - 100-240 (480) m³/h
80 cm - 180-360 (640) m³/h

- Egyedi, sima szatén felület ujjlenyomat- és szennyeződéscsökkentő kezeléssel,
- Peremelszívás 4 elszívási intenzitási szinttel, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Hosszú élettartamú szénzsűrők regenerációs opcióval • Belső keringetési üzemmód.

LONG LIFE M/P SZÉNSZŰRŐ ALAPTARTOZÉK



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



Távírányító



INVERTER
Motor

60 cm: 785.900 Ft

80 cm: 856.900 Ft



FEKETE
MI6002B
MI8002B



ARANY
MI6002GO
MI8002GO



ECRÚ
MI6002C
MI8002C

MATT FEKETE FELÜLET



38 dB



MINIMAL 1

Sziget páraelszívó

B



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG

90 cm - 930-1230 x 900 x 584 mm
120 cm - 930-1230 x 1200 x 584 mm



ZAJSZINT

90 cm - 38-62 (72) dB
120 cm - 38-62 (72) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS

90 cm - 180-290 (550) m³/h
120 cm - 180-290 (550) m³/h

- 4 elszívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Elszívás csak belső keringetési üzemmódban,
- Világítás: 2x LED szalag, dimmelhető.

LONG LIFE M1 VÁLASZTHATÓ SZÉNSZŰRŐ - 32.900 Ft / DB



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



Távírányító



INVERTER
Motor

90 cm fekete: MI901B


836.990 Ft

120 cm fekete: MI1201B

859.900 Ft



FEKETE: MI901B



FEKETE: MI1201B

MATT FEKETE FELÜLET



43 dB



MINIMAL 2

Sziget páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG

120 cm - 800-1100 x 1200 x 520 mm
180 cm - 800-1100 x 1800 x 520 mm



ZAJSZINT

120 cm - 43-59 (69) dB
180 cm - 43-59 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS

120 cm - 185-415 (675) m³/h
180 cm - 185-415 (675) m³/h

- 4 szívásintenzitási szint, beleértve a BOOST funkciót is,
- Beépített tartók poharaknak és tartozékoknak, fekete felület,
- Világítás: dimmelhető LED szalag.



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



Távírányító





INVERTER
Motor

Pohártartóval:

Pohártartó nélkül:

120 cm: MI1202B+U 617.900 Ft MI1202B 617.900 Ft

180 cm: MI1802B+U 688.900 Ft MI1802B 688.900 Ft




120 cm-eshez opcionális szénzsűrő: 1 db FWK280, vagy 1 db LONG-LIFE 280; 180 cm-eshez opcionális szénzsűrő: FWK 300, vagy Long Life 300.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



MATT FEKETE FELÜLET



A

Választható szénzsűrő:
1 DB FR-8705 (FWN185)



40 dB



CUBE W

Sziget páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
975-1205 x 402 x 302 mm



ZAJSZINT
40-57 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
170-380 (680) m³/h

- 4 szívási intenzitási szint, beleértve az intenzív funkciót is.
- Ujjlenyomatmentes felület.



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



Cook Assist



AdaptFlow

369.900 Ft

FEKETE, FEHÉR, INOX



FEHÉR
CDW4001B



INOX
MI4001I



MISS W

Sziget függesztett
szagelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
400 x Ø502 mm



ZAJSZINT
41-60 (68) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
105-295 (475) m³/h

- Csak belső keringetési üzemmód.



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



Távírányító



INVERTER
Motor

Választható szénzsűrő: 1 db FR-7258 (FWK228), vagy Long Life 228

559.900 Ft

FEHÉR, MATT FEKETE



A




41 dB



FEHÉR
MI5001W



MATT FEKETE
MI5001BM



39 dB



ROTO W



Sziget
páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
958-1188 x Ø382 mm



ZAJSZINT
39-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
160-370 (670) m³/h

- Alsó rész ívelt felületű dizájnnal,
- ujjlenyomatmentes síma felület (3 réteg lakk), áttetsző szín.

Választható szénzsűrő: 1 db FR-7258 (FWK228), vagy Long Life 228



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

459.900 Ft

GOLD STEEL, GUN METAL

389.900 Ft

FEKETE, FEHÉR



GOLD STEEL
MI3803GS



GUN METAL
MI3803GM



FEKETE
MI3803C



FEHÉR
MI3803B



39 dB



ROTO



Fali páraelszívó



MA. X SZÉL. X MÉLYSÉG
900 x 382 x 480 mm



ZAJSZINT
39-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
160-370 (670) m³/h

- 3 réteg lakk a könnyen tisztíthatóság érdekében),
- Ívelt felületű dizájn, áttetsző szín,
- Könnyű karbantartás és ujjlenyomatmentes síma felület.

Választható szénzsűrő: 1 db FR-7258 (FWK228), vagy Long Life 228



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

369.900 Ft

FEKETE, FEHÉR

429.900 Ft

ARANY ACÉL, GUN METAL




FEKETE
MW3803B



FEHÉR
MW3803W



ARANY ACÉL
MW3803GS



GUN METAL
MW3803GM



FLUO W

A+

Sziget páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
958-1188 x Ø382 mm



ZAJSZINT
38-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
155-360 (660) m³/h

- 8W kör alakú LED
- VILPE külső motorhoz is csatlakoztatható

Választható szénzsűrő: 1 db FR-7258 (FWK228), vagy Long Life 228



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

599.900 Ft

649.900 Ft

FEKETE / FÉNYES FEKETE,
FEHÉR / FÉNYES FEHÉR

ANTRACIT / FÉNYES ANTRACIT, EKRÜ / FÉNYES EKRÜ,
BURGUNDI / FÉNYES BURGUNDI, BURGUNDI / FÉNYES KÉK



FEKETE /
FÉNYES
FEKETE

MI3805CSG

FEHÉR /
FÉNYES FEHÉR

MI3805BSG

EKRÜ / FÉNYES
EKRÜ

MI3805ESG

ANTRACIT /
FÉNYES
ANTRACIT

MI3805ASG

BURGUNDI /
FÉNYES
BURGUNDI

MI3805BUSG

BURGUNDI / FÉNYES KÉK
CDW3805BUS/BGG



39 dB



39 dB

FLUO

A+

Fali páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
9900 x Ø384 x 382 mm



ZAJSZINT
39-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
155-360 (640) m³/h

- 8W kör alakú LED
- VILPE külső motorhoz is csatlakoztatható

Választható szénzsűrő: 1 db FR-7258 (FWK228), vagy Long Life 228



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow



FEKETE /
FÉNYES
FEKETE

MW3805CSG

FEHÉR /
FÉNYES FEHÉR

MW3805BSG

EKRÜ / FÉNYES
EKRÜ

MW3805ESG


ANTRACIT /
FÉNYES
ANTRACIT

MW3805ASG

BURGUNDI /
FÉNYES
BURGUNDI

MW3805BUSG

559.900 Ft 559.900 Ft 619.900 Ft 619.900 Ft 619.900 Ft



ANTRACIT
MI3804A



38 dB



ICON W

Sziget páraelszívó

A+



MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG
958-1188 x Ø382 mm



ZAJSZINT
38-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
145-355 (655) m³/h

- 4 fokozat (intenzívvel együtt),
- 8W kör alakú LED,
- VILPE külső motorhoz is csatlakoztatható.

Választható szénzsűrő: 1 db FR-7258 (FWK228), vagy Long Life 228



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

599.900 Ft

FEKETE, FEHÉR

639.900 Ft

ANTRACIT, EKRÜ, BURGUNDI, BURGUNDI / FÉNYES KÉK


FEHÉR
MI3804W

EKRÜ
MI3804C

MATT FEKETE
MI3804B

BURGUNDI
MI3804BU

**BURGUNDI /
FÉNYES KÉK**
MI3804BUS/BBG



39 dB



ICON

Fali páraelszívó

A+



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
900 x Ø382 x 402 mm



ZAJSZINT
39-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
150-355 (630) m³/h

- 8W kör alakú LED,
- Választható szénzsűrő: LongLife 228 (FWK228),
- VILPE külső motorhoz is csatlakoztatható.

Választható szénzsűrő: 1 db FR-7258 (FWK228), vagy Long Life 228



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

539.900 Ft

FEKETE, FEHÉR

599.900 Ft

ANTRACIT, EKRÜ, BURGUNDI, BURGUNDI / FÉNYES KÉK

FEHÉR
MW3804W

EKRÜ
MW3804C

MATT FEKETE
MW3804B

BURGUNDI
MW3804BU

BURGUNDI
MW3804BU

**BURGUNDI /
FÉNYES KÉK**
MW3804BUS/BBG





Fal páraelszívó



SIMPLE 60

A+



MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG
590 x 598 x 290 mm



ZAJSZINT
40-58 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
200-400 (650) m³/h

- 4 szívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Felső vagy hátsó légelvezetés beállítása lehetséges.

Választható szénzsűrő:
LONG LIFE MS - 1 db



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

399.900 Ft

FEKETE/GOLD FEKETE/ROSE GOLD FEHÉR

459.900 Ft

ROSEGOLD EZÜST



FEKETE/GOLD
MW6002B/GO



FEKETE/ROSE GOLD
CDP6002B/R



FEHÉR
MW6002W



ROSEGOLD
MW6002R



EZÜST
MW6002S



ILLUMIA

Döntött üveg -
Fali páraelszívó

A+



MAGASSÁG X SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG
996-1176 x 898 x 441 mm



ZAJSZINT
43-61 (68) dB



TELEJÍTMÉNY
215-530 (730) m³/h

- Világítás: állítható LED szalag mozgásérzékelővel és színhőmérséklet szabályozással (12W).



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor




Távírányító

399.990 Ft

FEKETE, FEHÉR


Választható szénzsűrő:
1 SZETT FWK240



FEKETE: MW9002B



FEHÉR: MI9002W



MONO 60

Fali páraelszívó



MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG
60 cm - 492 x 599 x 290 mm



ZAJSZINT
60 cm - 40-58 (69) Db



LÉGSZÁLLÍTÁS
60 cm - 200-400 (650) m³/h

- Felső vagy hátsó elszívás beállítása lehetséges
- Világítás: LED szalag

Opcionális Long Life szénzsűrő: 1 db LONG LIFE MS



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

429.900 Ft

FEKETE, FEHÉR, MATT FEKETE

519.900 Ft

ZÖLD, FEHÉR, GOLD, EKRÜ ROSEGOLD, BURGUNDY



MATT FEKETE: MW6003BB



FEKETE
MW6003B



FEHÉR
MW6003W




ZÖLD
MW6003GR



EKRÜ
MW6003C



GOLD
MW6003GO



ROSEGOLD
MW6003R



BURGUNDY
MW6003BU



MONO 80

Fali páraelszívó



MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG
80 cm - 562 x 799 x 290 mm



ZAJSZINT
80 cm - 42-57 (68) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
80 cm - 200-475 (730) m³/h



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

449.900 Ft

FEKETE, FEHÉR, MATT FEKETE

547.900 Ft

ZÖLD, EKRÜ, GOLD, ROSE GOLD, BURGUNDY

MATT
FEKETE
MW8001B

FEHÉR
MW8001W

ZÖLD
MW8001GR

EKRÜ
MW8001C

GOOD
MW8001GO

ROSE GOLD
MW8001R

BURGUNDY
MW8001BU



Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



MONOGRAM

Fali páraelszívó

MA. X SZÉL. X MÉLYSÉG
900 x 382 x 480 mm

ZAJSZINT
39-56 (69) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS
160-370 (670) m³/h

- akár 84 hajtás, 3 réteg lakk a könnyű karbantartás és a sima felület érdekében,
 - LED szalag állítható fényhőmérséklettel,
 - 4 elszívási fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is.
- Szénszűrő: 1 DB FR-7258 (FWK228),
vagy 1 db Long Life 228



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

379.900 Ft

FEKETE, FEHÉR

444.900 Ft

GOLD, GOLD STEEL, ROSE GOLD, ZÖLD, EKRÜ, BURGUNDY



GOLD
MW3802GO



39 dB



EKRÜ
MW3802C




ZÖLD
MW3802GR



BURGUNDY
MW3802BU



FEHÉR
MW3802W



ROSE GOLD
MW3802R



FEKETE
MW3802B



TUBUS

Fali páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
800 x 382 x 480 mm



ZAJSZINT
39-56 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
160-370 (670) m³/h

- LED-szalag a kerület mentén árnyékolásvezérléssel,
- 4 elszívási fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is.

Választható szénzsűrő: 1 db FR-7258 (FWK228)



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

369.900 Ft

FEKETE, INOX, FEHÉR

409.900 Ft

GOLD, GOLD STEEL, ROSE GOLD, BURGUNDY



GOLD STEEL
MW3801GOS




INOX
MW3801I



GOLD
MW3801GO



BURGUNDY
MW3801BU



T-LIGHT

Fali páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
60 cm - 810-1030 x 599 x 500 mm
90 cm - 810-1030 x 899 x 500 mm



ZAJSZINT
43-62 (69) dB
43-62 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
200-505 (690) m³/h
210-520 (705) m³/h

- LED-panel árnyékolásvezérléssel,
- 4 elszívási fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is.
- 60 cm: A+++, 90 cm: A++

Választható szénzsűrő: 1 db FWK330, vagy Long Life 330



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist

349.900 Ft

60 cm FEKETE: MW6002B

379.900 Ft

90 cm FEKETE: MW9002B

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



TRIO

Döntött üveg -
Fali páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
450 x 898 x 403 mm



ZAJSZINT
45-64 (70) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
2230-550 (740) m³/h

- Időzítő (késleltetett kikapcsolás),

Választható szénzsűrő: FWK280, vagy Long Life 280

A+



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist

399.900 Ft

FEKETE, FEKETE/VÖRÖSRÉZ, FEKETE/INOX




FEKETE
MW9001B/B



FEKETE/VÖRÖSRÉZ
MW9001B/R



FEKETE/INOX
MW9001B/BI



ECLIPSE

Fali páraelszívó

A+



M x SZ x M
600 x 600 x 338 mm



ZAJSZINT
44-64 (70) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
215-540 (735) m³/h

Igazi műalkotás a konyha falán



Időzítő, amellyel előre meghatározhatja, hogy a ventilátor mely időpontban kapcsoljon ki automatikusan. A szellőztetőfunkció a főzés befejezése után 10 perc alatt szagtalanítja a konyha levegőjét.



Hosszú élettartamú, újrafelhasználható, Long Life szénzsűrő, amely nemcsak kiváló teljesítményt nyújt, hanem különleges kialakításának köszönhetően 3 éves élettartammal is bír.

Választható szénzsűrő: Long Life E



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



44 dB




FEKETE/GOLD
MW6001B/GO

FEKETE/ROSE GOLD
MW6001B/R

FEKETE/INOX
MW6001B/BI

FEHÉR/GOLD
MW6001W/GO

339.900 Ft



43 dB

Minimal 3

Fali páraelszívó

A+



M x SZ x M:
700 x 400 x 309 mm



ZAJSZINT:
43-58 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS:
150-350 (610) m³/h



Letisztult forma. Innovatív alakjának köszönhetően a páraelszívó a belső tér figyelemre méltó dekorációs eleme. Ideális kis méretű konyhákba.



Zsírszűrők: A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós és szénszűrők.

Választható szénszűrő: Long Life M3



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor




Távírányító



CookAssist

FEKETE: MW403B 337.900 Ft

Festett fekete inox félipari zsírszűrők:



43 dB

Minimal 4

Fali páraelszívó

A+



M x SZ x M:
700 x 400 x 309 mm



ZAJSZINT:
43-58 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS:
150-350 (610) m³/h



Zsírszűrők. A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós és szénszűrők.



A készülék **képes megfordítani a motor működési irányát**, ami lehetővé teszi a levegő mennyezeten vagy falon keresztül történő kivezetését.

Választható szénszűrő (60 cm): Long Life M4

Választható szénszűrő (90 cm): Long Life M6/60



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
MOTOR



Távírányító



CookAssist

Fekete 60 cm: MW604B 386.900 Ft

Fekete 90 cm: MW904B 449.900 Ft

Festett fekete inox félipari zsírszűrők:



42 dB

Minimal 5

Fali páraelszívó

ENERGIAOSZTÁLY:

A+++



M x SZ x M:
458 x 600 x 400 mm



ZAJSZINT:
42-58 (67) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS:
200-450 (700) m³/h



Zsírszűrők. A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós és szénszűrők.

A készülék **képes megfordítani a motor működési irányát**, ami lehetővé teszi a levegő mennyezeten vagy falon keresztül történő kivezetését.

Választható szénszűrő: Long Life M4



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító

FEKETE: MW605B 418.900 Ft

Festett fekete inox félipari zsírszűrők:





ENERGIAOSZTÁLY: **A+++**



Minimal 6

Fali páraelszívó



M x SZ x M:

458 x 600 x 400 mm
458 x 900 x 400 mm



ZAJSZINT:

42-58 (67) dB
43-59 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS:

200-450 (700) m³/h
210-470 (715) m³/h



Zsírszűrők. A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós és szénszűrők.



A készülék **képes megfordítani a motor működési irányát**, ami lehetővé teszi a levegő mennyezeten vagy falon keresztül történő kivezetését.

Választható szénszűrő (60 cm): Long Life M4

Választható szénszűrő (90 cm): Long Life M6/60



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



Cook Assist

FEKETE:

MW606B - 60 cm - 549.900 Ft

MW906B - 90 cm - 619.900 Ft

**Festett fekete inox
félipari zsírszűrők:**



42 dB



A++

Minimal 8

Fali páraelszívó



M x SZ x M:

790-1010 x 899 x 500 mm



ZAJSZINT:

44-63 (68) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS:

200-515 (720) m³/h

Hatékony és esztétikum egysége: T-alakú páraelszívó



Funkcionalitás. A fordított T-alakú, rozsdamentes acél páraelszívó ideális skandináv, loft és modern stílusú belső terekhez.



Automatikus szellőztetőfunkció. A készülék 50 percenként automatikusan bekapcsol 10 percre, és csendben felfrissíti a konyha levegőjét. (Az opció bármikor kikapcsolható egyetlen gombnyomással.)

Választható szénszűrő: FWN185, vagy Long Life M4



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



Cook Assist

MW908B - FEKETE - 399.900 Ft

**Festett fekete inox
félipari zsírszűrők:**



44 dB


Matt Fekete Karcálló Üveg

A **matt kerámiaüveg-technológiának köszönhetően** a felület ötvözi a tartósságot a mindennapi praktikussággal. Az alacsony porozitású szerkezet **csökkenti az ujjlenyomatokat és a szennyeződések megtapadását**, így minimális erőfeszítéssel tisztán tartható a főzőlap. A matt felület **mérsékli a tükröződést**, ezáltal javítja a láthatóságot és kényelmet.

Főbb jellemzők:

- Ujjlenyomatmentes felület.
- Csökkentett tükröződés.
- Karc- és vegyszerállóság.
- Könnyű tisztíthatóság.
- Tartós megjelenés.

Pultba integrált pultból kiemelkedő páraelszívó



90 cm:

B

60 cm:

A



Pultba integrált páraelszívó



LONGLIFE W20 SZÉNSZŰRŐ:
73.900 Ft



36 dB



MOONDRAFT



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG

60 cm - 723+500 x 598 x 333 mm

90 cm - 723+500 x 898 x 380 mm



ZAJSZINT

51-65 (69) dB

52-65 (67) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS

60 cm - 220-480 (670) m³/h

90 cm - 305-640 (730) m³/h

- Tartós tolómechanizmus, szabadon állítható magasság 20 és 50 cm között,
- Dekoratív LED szalag (20 W).

Választható szénzsűrő (60 cm): Long Life 150

Választható szénzsűrő (90 cm): Long Life 280



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES INVERTER
Gesztusvezérlés



Távírányító
Motor



CookAssist

60 cm: MB6001BB **724.900 Ft** 90 cm: MB9001BB **772.900 Ft**



**OUT Moondraft
rögzítőszett - CDA9060:**

külső használatra tervezték. A páraelszívó motorjának helyét fixálja. Ez a megoldás lehetővé teszi a helymegtakarítást a szekrényben.



WIZARD 2.0

A+



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG

232,5 x 830 x 515 mm



ZAJSZINT

36-61 (68) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS

180-510 (730) m³/h

- 83 cm széles indukciós főzőlap beépített páraelszívóval •
- 4 indukciós főzőzóna, Időzítő minden főzőzónához,
- Funkciók: Power Boost, StopGo, Gyerekzár, 2 x Bridge, Melegen tartás, Olvasztás, Forralás,
- 10 teljesítménybeállítás, beleértve a Boost funkciót is,
- 5x-ös slider a teljesítmény egyszerű beállításához,
- 300 ml-es folyadékgyűjtő tartály,
- **SPACE MAX rendszer,**
- Automatikus működés: az elszívó fordulatszáma az igazítása a főzőlap teljesítményéhez,
- A+ energiaosztály,
- Teljes energiafogyasztás 7,56 kW,
- Léglevezetési vagy belső keringtetési üzemmódra is alkalmas.

Opcionális Szénzsűrő: 2 db Long Life Wizard




FEKETE: MB8302B

859.900 Ft

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



Pultba integrált páraelszívó



WIZARD SLIM



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
60 cm - 241 x 600 x 515
72 cm - 241 x 720 x 515



ZAJSZINT
36-59 (69)dB(A)



LÉGSZÁLLÍTÁS
145-345 (550) m³/h

- 72 cm széles indukciós főzőlap beépített páraelszívóval,
- Teljes teljesítményfelvétel 7,36 kW,
- 4 indukciós főzőzóna, időzítő minden főzőzónához,
- Funkciók: PowerBoost, Bridge, Stop Go, Lock, Melegen tartás,
- 10 teljesítménybeállítás, beleértve a Boost funkciót is,
- SLIDER a zóna teljesítményének egyszerű beállításához,
- **SPACE MAX rendszer,**
- Automata páraelszívó működés: a motor fordulatszámának igazítása a főzőlap teljesítményéhez,
- Lehetőség van légvezetetéses vagy belső keringtetéses üzemmódra is.



Opcionális
Szénszűrő:
2 db Long Life
Wizard Slim

FEKETE

MATT FEKETE

60 cm - **547.900 Ft**

60 cm - **627.900 Ft**

72 cm - **559.900 Ft**

72 cm - **639.900 Ft**

Fekete 60 cm: MB6001B

Matt fekete 60 cm: MB6001MB

Fekete 72 cm: MB7201B

Matt fekete 72 cm: MB7201MB



SPACE MAX rendszer

A piacon kapható legvékonyabb páraelszívó, amelyhez csak 3,5 cm magas csőrendszer kell!
A Space Max rendszer előnye a könnyű és gyors összeszerelés, ami helyet takarít meg a szekrényben.

MODELL: SPACE MAX

60.900 Ft

KARCÁLLÓ MATT FEKETE ÜVEG!

Pultba integrált páraelszívó



LONGLIFE W1 SZÉNSZÜRŐ:
36.900 Ft

LONGLIFE W1 SZÉNSZÜRŐ:
ALAPTARTOZÉK!



38 dB



WIZARD ONE



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
231 x 830 x 515 mm



ZAJSZINT
38-59 (68) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
170-410 (655) m³/h

- Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval, Wizard One, 83 cm széles,
- Teljes teljesítményfelvétel: 7,56 kW,
- 4 indukciós főzőzóna,
- Funkciók: Power Boost, Bridge, StopGo, Lock,
- 4 különálló slider a könnyű teljesítménybeállításához,
- Időzítő minden főzőzónához,
- 300 ml-es folyadékgyűjtő tartály, beépítési lehetőséggel,
- **SPACE MAX rendszer,**
- Automatikus páraelszívó működés: a motor fordulatszámának igazítása a főzőlap teljesítményéhez,
- Elszívó vagy keringtetéses rendszer beépítési lehetősége.



Dekor rács



Szénszűrő:
2 db Long Life Wizard One

FEKETE

559.900 Ft

MATT FEKETE

699.900 Ft



FEKETE: MB8301B



MATT FEKETE: MB8303MB

SPACE MAX Wizard rendszer

A piacon kapható legvékonyabb levegőrendszer, amely csak **3,5 cm mélységet vesz el a szekrényből!**
A Space Max rendszer előnye a könnyű és gyors összeszerelés, ami helyet takarít meg a szekrényben.

MODELL: SPACE MAX WIZARD

CulinaSync Advanced Matte

Indukciós főzőlap




VEZÉRLÉS:



- Méretek: 65 x 600 x 515 mm
- Fokozatok: 4
- Teljesítmény: 7200 W
- Zónánékt: 3x 2000 W, 1x 1600 W
- 1 Bridge zóna
- Biztonság: gombzár, gyerekzár
- Automata főzőprogram
- **Cook Assist**
- **Automata páraelszívó szabályozás**
- Időzítő
- Boost
- Munkalapszintű beépítésre alkalmas
- Basic control
- Érintőszenzoros, 1x Slider
- Vezérlés színe: piros
- Matt fekete üvegkerámia

MH6001MB
259.900 Ft



CulinaSync Ultimate

Indukciós főzőlap



- Méretek: 56 x 775/900 x 520 mm
- Munkalapszintű beépítésre alkalmas
- 5 zóna, bridge funkció
- két zóna közötti automatikus kapcsolat
- CookAssist Monno páraelszívókkal automatikus kapcsolat (HTH funkció)
- Power management (1 fázissal is működik)
- Boost (intenzív) funkció
- Smart control a TFT kijelzőnek köszönhetően
- Full control (a pontos hőmérséklet szabályozható)
- Időzítő,
- Gyerekzár
- Fekete / karcálló matt fekete üvegkerámia

78 cm fekete: MI7801B - 639.900 Ft

90 cm fekete: MI9001B - 299.900 Ft

90 cm matt fekete: MI9001MB - 339.900 Ft

VEZÉRLÉS
TFT
kijelzővel:



Culina Advanced


Indukciós főzőlap



- Méretek: 65 x 600 x 515 mm
- Fokozatok: 4
- Teljesítmény: 7200 W
- Zónánékt: 3x 2000 W, 1x 1600 W
- 1 Bridge zóna
- Biztonság: gombzár, gyerekzár
- Automata főzőprogram
- **Cook Assist**
- **Automata páraelszívó szabályozás**
- Időzítő
- Boost
- Munkalapszintű beépítésre alkalmas
- Basic control
- Érintőszenzoros, 1x Slider
- Vezérlés színe: piros
- Fekete üvegkerámia

MI6001B - 239.900 Ft

VEZÉRLÉS:





SU LIGHT

Mennyezeti páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLY.
190x900x600 mm



ZAJSZINT
44-64 (70) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS
190-475 (750) m³/h

- Erőteljes lapos motor,
- Távirányító,
- 19 cm magas az alacsony belmagasságú helyekre való egyszerű telepítés érdekében,
- 4 fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Teljes felületű LED világítás 22 W

1 db FR-7258 (FWK228) szénzsűrő



TÁVIRÁNYÍTÓ



FORGATHATÓ
LAPOS MOTOR



Warm2Cold
LED



EGYSZERŰ
TELEPÍTÉS



Távirányító



CookAssist

519.900 Ft

FEKETE, INOX



FEKETE: MC9001B



INOX/FEHÉR: MC9001WI



SU FRAME

Mennyezeti páraelszívó



MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
190x900x600 mm



ZAJSZINT
44-64 (70) dB



TELJESÍTMÉNY
190-475 (750) m³/h

- Erőteljes lapos motor, Távirányító,
- Mindössze 19 cm magas az alacsony mennyezetű helyiségekbe való egyszerű telepítéshez,
- 4 fokozatú szívási erősség, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Világítás: LED szalag (4x 3,5 W) állítható fényhőmérséklettel,

1 db FR-7258 (FWK228) szénzsűrő



Távirányító



FORGATHATÓ
LAPOS MOTOR



Warm2Cold
LED



EGYSZERŰ
TELEPÍTÉS



CookAssist

519.900 Ft


FEKETE, FEHÉR




FEKETE: MC9002B



FEHÉR: MC9002W





SU MINI

Szekrénybe épített páraelszívó
szélessége 55 cm és 74 cm



M x SZ x M

55 cm - 320 x 600 x 310 mm
74 cm - 320 x 740 x 290 mm



ZAJSZINT

42-58 (69) dB
42-58 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS

55 cm - 185-380 (680) m³/h
74 cm - 195-380 (690) m³/h

- 4 szívóintenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is,
 - LED panel (19 W) fényhőmérséklet-szabályozással.
- 55 cm: 1 db - szénzsűrő FR-8705 vagy LongLife 467**
74 cm: 2 DB FR-8705 (FWN185V2) szénzsűrő, vagy Long Life 485

219.900 Ft

FEKETE, FEHÉR - 60 cm

244.900 Ft

FEKETE, FEHÉR - 74 cm



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
MOTOR



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow



FEKETE 60: MB6001B
FEKETE 74: MB7402B



FEHÉR 60: MB6001W
FEHÉR 74: MB7402W



AURA

Szekrénybe épített páraelszívó
szélessége 55 és 74 cm

A+



M x SZ x M

55 cm - 281 x 550 x 290 mm
74 cm - 281 x 740 x 290 mm



ZAJSZINT

42-58 (69) dB
42-58 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS

55 cm - 185-380 (680) m³/h
74 cm - 195-380 (690) m³/h

- 4 elszívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot,
 - LED szalag (7 W) fényhőmérséklet-szabályozással (2900 - 6100 K)
- 55 cm: 1 db - szénzsűrő FR-8705 vagy LongLife 467**
74 cm: 2 DB FR-8705 (FWN185V2) szénzsűrő, vagy Long Life 485



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távírányító



CookAssist



AdaptFlow

229.900 Ft

FEKETE 74 CM, FEHÉR 74 CM

215.900 Ft

FEKETE 55 CM, FEHÉR 55 CM



**FEHÉR 74
MB7401W**



**FEHÉR 55
MBZ5501W**



**FEKETE 74
MB7401B**



**FEKETE 55
MB5501B**

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



55 cm: 1 db - szénzsűrő FR-8705 vagy LongLife 467
74 cm: 2 DB FR-8705 (FWN185V2) szénzsűrő, vagy Long Life 485

39 dB

DUO

Szekrénybe épített páraelszívó
szélessége 55 és 74 cm

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG 74-es típus / 26,5 x 74 x 29 cm 55-ös típus / 26,5 x 55,1 x 29 cm	ZAJSZINT 40-58 (68) dB 39-57 (68) dB	LÉGSZÁLLÍTÁS 210-475 7(40) m³/h 190-445 (705) m³/h
Warm2Cold LED	ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés	INVERTER Motor
Távírányító	CookAssist	AdaptFlow

219.990 Ft

FEKETE 74 CM, FEHÉR 74 CM

199.990 Ft

FEKETE 55 CM, FEHÉR 55 CM



FEKETE 74
MB7405B

FEHÉR 74
MB7405W

FEKETE 55
MB5505B

FEHÉR 55
MB5505W



2 DB FR-7258 (FWK228)
SZÉNZSÜRŐ
• 9.900 Ft / DB

39 dB

UNO

Szekrénybe épített páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG 74-es típus / 26,5 x 74 x 29 cm 55-ös típus / 26,5 x 55,1 x 29 cm	ZAJSZINT 40-58 (68) dB 39-57 (68) dB	LÉGSZÁLLÍTÁS 210-475 7(40) m³/h 190-445 (705) m³/h
Warm2Cold LED	ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés	INVERTER MOTOR
Távírányító	CookAssist	AdaptFlow

199.990 Ft

FEKETE 74 CM, FEHÉR 74 CM

189.990 Ft

FEKETE 55 CM, FEHÉR 55 CM



FEKETE 74
MB7404W

FEHÉR 74
MB7404W

FEKETE 55
MB5504B

FEHÉR 55
MB5504W

Minimal 7

Szekrénybe építhető páraelszívó



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés

43 dB

M x SZ x M:	ZAJSZINT:	LÉGSZÁLLÍTÁS:
512 x 550 x 290 mm	43-59 (69) dB	170-390 (650) m³/h
512 x 740 x 290 mm	43-59 (69) dB	180-400 (660) m³/h
512 x 900 x 290 mm	43-59 (69) dB	185-410 (670) m³/h



Zsírőszűrők. A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós és szénzsűrők.



A készülékben **megfordítható a motor működési iránya**, ami egyaránt lehetővé teszi a levegő mennyezeten vagy falon keresztül történő kivezetését.

Választható szénzsűrő: FWN185, vagy Long Life M4

Warm2Cold LED	ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés	INVERTER Motor	Távírányító	CookAssist	AdaptFlow
---------------	-------------------------------	----------------	-------------	------------	-----------

60 cm - fekete: MW607B, inox: MW607I	219.900 Ft
74 cm - fekete: MW747B, inox: MW747I	229.900 Ft
90 cm - fekete: MW907B, inox: MW907I	239.900 Ft





Space MAX rendszer



Standard csatlakozócsonk
mérete – Ø 150

Spóroljon akár 30% helyet a
szekrényben - csatlakozócsonk:
220x90 mm

Takarítson meg akár 80%
helyet a szekrényében –
SpaceMax Joker



Speciális, 7 cm-es légcsatorna-rendszer az **Uno Joker** és **Duo Joker** modellekhez.

Biztonságos páraelszívást tesz lehetővé, és bármilyen szekrénymérethez igazítható. Akár 80%-os helymegtakarítást biztosít a szekrényben. Csak keringetési üzemmódhoz. A Légcsatorna alaptartozék.

Csatorna méret: **420-710*71x479 mm**



38 dB

JOKER DUO

Szekrénybe építhető
páraelszívó

A+

M x SZ x M:

55 cm - 241 x 550 x 290 mm
74 cm - 241 x 740 x 290 mm

ZAJSZINT:

38-55 (68) dB
38-55 (68) dB




LÉGSZÁLLÍTÁS:

160-355 (650) m³/h
170-365 (660) m³/h

- Space Max Joker rendszerrel rendelkezik, 60 cm: 1 db - szénzsűrő FR-8705 vagy LongLife 467
- Csak keringetési üzemmód lehetséges, 74 cm: 2 DB FR-8705 (FWN185V2) szénzsűrő, vagy Long Life 485
- Egyéb jellemzők a DUO modellel egyeznek.

55 cm - fekete: MBJ5507J/B, fehér: MBJ5507J/W - 229.900 Ft

74 cm - fekete: MBJ7407J/B, fehér: MBJ7407J/W - 249.900 Ft



38 dB

JOKER UNO

Szekrénybe építhető
páraelszívó

A+

M x SZ x M:

55 cm - 241 x 550 x 290 mm
74 cm - 241 x 740 x 290 mm

ZAJSZINT:

38-55 (68) dB
38-55 (68) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS:

160-355 (650) m³/h
170-365 (660) m³/h

- Space Max Joker rendszerrel rendelkezik, 60 cm: 1 db - szénzsűrő FR-8705 vagy LongLife 467
- Csak keringetési üzemmód lehetséges, 74 cm: 2 DB FR-8705 (FWN185V2) szénzsűrő, vagy Long Life 485
- Egyéb jellemzők az UNO modellel egyeznek.

55 cm - fekete: MBJ5506J/B, fehér: MBJ5506J/W - 219.900 Ft

74 cm - fekete: MBJ7406J/W, fehér: MBJ7406J/W - 239.900 Ft



38 dB

LUNO

Szekrénybe építhető
páraelszívó

A++

M x SZ x M:

52 cm - 261 x 520 x 282 mm
72 cm - 261 x 720 x 282 mm

ZAJSZINT:

38-60 (70) dB
38-58 (69) dB



LÉGSZÁLLÍTÁS:

130-355 (615) m³/h
160-385 (685) m³/h

- Szénzsűrő: FWN185/V2 60 cm: 1 db - szénzsűrő FR-8705 vagy LongLife 467
- 52 cm - A+, 72 cm - A++ 74 cm: 2 DB FR-8705 (FWN185V2) szénzsűrő, vagy Long Life 485



Warm2Cold
LED



ÉRINTÉSMENTES
Gesztusvezérlés



INVERTER
Motor



Távirányító



CookAssist



AdaptFlow

55 cm - fekete: MB5201B, fehér: MB5201W - 177.900 Ft

74 cm - fekete: MB7201B, fehér: MB7201W - 189.900 Ft

Szénszűrők

HERE YOU WILL FIND FILTERS, DUCTS AND OTHER ACCESSORIES NEEDED FOR THE PROPER INSTALLATION AND OPERATION OF THE KITCHEN HOOD.

 Filter FWN 185 FOR HOODS: CUBE, MINIMAL 7, MINIMAL 8, SU MINI 60	 Filter FWK 300 FOR HOODS: MINIMAL 2 180 CM, T-LIGHT 60 CM, T-LIGHT 90 CM
 Filter FWK 228 FOR HOODS: MISS W, ICONW, FLUO W, MONOGRAM, MONOGRAM W, ROTO, ROTO W, TUBUS, TUBUS W	 Filter FWK 385 FOR HOODS: AURA 55CM, DUO 55CM, JOKER DUO 55CM, JOKER UNO 55CM, UNO 55CM
 Filter FWK 280 FOR HOODS: MINIMAL 2 120 CM, MOONDRAFT 90, TRIO	 Filter FWK 485 FOR HOODS: AURA 74CM, DUO 74CM, JOKER DUO 74CM, JOKER UNO 74CM, SU MINI 74CM, UNO 74CM

Long Life Szénszűrők

EQUIPPED WITH ACTIVATED CARBON, THEY HAVE A STRUCTURE WITH A HIGHER ACTIVE CARBON CONTENT THAN STANDARD FILTERS. THEIR SERVICE LIFE REACHES AROUND 3 YEARS, REQUIRING REGENERATION EVERY 4-6 MONTHS, WHICH CAN BE DONE BY WASHING THEM IN THE DISHWASHER.

 Filter Long Life M1 FOR HOOD: MINIMAL 1 / 90, MINIMAL 1 / 120	 Filter Long Life M/S FOR HOOD: MONO 60 / MONO 80 / SIMPLE
 Filter Long Life M3 FOR HOOD: MINIMAL 3	 Filter Long Life 228 FOR HOODS: MISS W, ICON W, FLUO W, MONOGRAM, MONOGRAM W, ROTO, ROTO W, TUBUS, TUBUS W
 Filter Long Life M4 FOR HOODS: MINIMAL 4 60CM, MINIMAL 5 60CM	 Filter Long Life 385 FOR HOODS: AURA 55 CM, DUO 55 CM, JOKER DUO 55 CM, JOKER UNO 55 CM, UNO 55 CM

Kiegészítők

THE HIGHEST QUALITY DUCTS, ASSEMBLED USING FLEXIBLE CONNECTORS WITH INTEGRATED SEALS, ENSURING TIGHTNESS IN ACCORDANCE WITH HIGH ATCS CLASS STANDARDS AND WITH A SYSTEM ENABLING SMOOTH ANGLE ADJUSTMENT IN THE RANGE OF 0-15 DEGREES.

 Round channel ø 150 mm, L= 1000 mm	 Round knee 90° connectors ø 150 mm to flat 222x89 mm
 Flat channel 222x89 mm, L=1000 mm	 Short channel connector round ø 150 mm with a flat channel 222x89mm
 Knee flat horizontal 90° 222x89mm	 Channel connector round ø 150 mm with a flat channel 222x89mm
 Knee flat horizontal 30° 222x89 mm	 Flexible connector (up to 15°) flat ducts 222x89 mm
 90° round elbow ø 150 mm	 Flexible connector (up to 15°) round ducts ø 150 mm
 Knee flat vertical short 90° 222x89 mm (dedicated to shallow cabinets)	 Flexible handle to the round channel ø 150 mm
 Knee flat vertical 90° 222x89mm	 Wall channel with the Thermobox system entrance ø 150 mm, round grille, stainless steel

 Filter Long Life M6/60 FOR HOODS: MINIMAL 6 90 CM, MINIMAL 4 90 CM, MINIMAL 5 90 CM, MINIMAL 6 60 CM	 Filter Long Life M/P FOR HOODS: MONO LIGHT, PIU LIGHT
 Filter Long Life E FOR HOOD: ECLIPSE	 Filter Long Life 485 FOR HOODS: AURA 74 CM, DUO 74 CM, JOKER DUO 74 CM, JOKER UNO 74 CM, SU MINI 74 CM, UNO 74 CM
 Filter Long Life 150 FOR HOOD: MOONDRAFT 60 CM	 Filter Long Life 280 FOR HOOD: MONO W
 Filter Long Life 280 FOR HOODS: MINIMAL 2 120 CM, MOONDRAFT 90 CM, TRIO	 Grease filter Long Life Wizard 2.0 + filter holder (set)
 Filter Long Life 300 FOR HOODS: MINIMAL 2 180 CM, T-LIGHT 60 CM, T-LIGHT 90 CM	 Grease filter Long Life Wizard One - 2 pieces + filter holder (set)
 Filter Long Life 467 FOR HOOD: SU MINI 60 CM	 Grease filter Long Life Wizard Slim - 2 pieces + filter holder (set)

Space MAX Wizard és Space MAX Joker


 SpaceMax Wizard FOR: WIZARD 2.0, WIZARD ONE, WIZARD SLIM, WIZARDMATTE 83, WIZARD SLIM MATTE, WIZARD ADVANCED, WIZARD OVAL	 SpaceMax Joker FOR HOODS: UNO JOKER, DUO JOKER
--	---

Kiegészítők

HERE YOU WILL FIND FILTERS, DUCTS AND OTHER ACCESSORIES NEEDED FOR THE PROPER INSTALLATION AND OPERATION OF THE KITCHEN HOOD.

 Grille ventilation stainless steel 297x150 mm	 Canal flexible 222x89 mm, L = 250-550 mm
 Grille ventilation black matt 297x150 mm	 OutVent External Attic-Mounted Motor
 Kit for mouning motor outside the hood. For: Moondraft	 Kit for mounting motor outside the hood. For: Su Frame, Su Light

Dekor Kiegészítők

 Decorative frame Wizard 2.0 #1 AVAILABLE COLORS: ● ● ● ●	 Decorative frame Wizard Slim #1 AVAILABLE COLORS: ● ● ● ●
 Decorative frame Wizard 2.0 #2 AVAILABLE COLORS: ● ● ● ●	 Decorative frame Wizard Slim #2 AVAILABLE COLORS: ● ● ● ●
 Decorative frame Wizard 2.0 #3 AVAILABLE COLORS: ● ● ● ●	 Decorative frame Wizard Slim #3 AVAILABLE COLORS: ● ● ● ●
 Decorative frame Wizard One AVAILABLE COLORS: ●	