MONNO®



KATALÓGUS 2026

Web: www.operis.hu
Tel.: +36-63-950-603
Bemutatóterem:
1133 Budapest, Visegrádi u. 82.b

Érintésmentes vezérlőrendszer





A páraelszívó tökéletes vezérléséhez mindössze három egyszerű mozdulatra van szükség. A kéz balról jobbra, a mozgásérzékelő közelében történő mozgatásával bekapcsolhatja a páraelszívót, és minden további, ugyanabba az irányba történő mozdulattal fokozatosan növelheti a páraelszívó elszívóerejét. A kéz ismételt, ellentétes irányú, azaz jobbról balra történő mozgatásával fokozatosan csökkentheti a elszívóerőt, amíg a páraelszívó teljesen ki nem kapcsol. A kéznek legalább két másodpercig a mozgásérzékelő alatt tartásával bekapcsolhatja a páraelszívó LED-világítását. Ugyanezzel a mozdulattal kikapcsolhatja a világítást is.




Warm2Cold LED világítás fényerőszabályzóval

Mindegyik modell nagy teljesítményű és tartós LED világítással rendelkezik. Egyes típusok fejlett fényhőmérséklet és fényerő beállítással is rendelkeznek, hogy tökéletesen illeszkedjenek bármilyen környezetbe. A lámpa árnyalatát is az aktuális ízlésednek és hangulatodnak megfelelően állíthatod be, a képzeletednek nincsenek határai. Tudjuk jól, hogy a tökéletesség a részletekben rejlik.






Légfrissítő funkció




Automatikusan bekapcsolja a páraelszívót bizonyos időközönként, hogy napközben is biztosítsa a folyamatos levegőcserét. Alacsony fokozaton, csendesen és alacsony energiafogyasztás mellett működik.

BCLD inverter motor




Csendes működés az egyedi, saját fejlesztésű, speciális inverter motornak köszönhetően.



Cook Assist




A páraelszívó és indukciós főzőlap közötti automata szinkronizáció, a páraelszívó valós időben igazítja tejlesítményét a főzőlap beállításához. A főzőlap slider vezérlésével manuálisan szabályozható a páraelszívó teljesítménye és világítása.



Automata mód: a főzőlap automatikusan vezérli a páraelszívó működését!

Adapt Flow




A szénszűrővel való működtetésnél újraszabályozza a páraelszívó működését, zajszintjét és légszállítását. Belső keringetéses üzemmódban akár 30%-al növelhető a páraelszívó teljesítményszintje.

Power Level	Recirculation Mode (m³/h)	Adapt Flow Mode (m³/h)	Performance Gain
I	105	140	+33%
II	170	225	+32%
III	303	325	+7%
IV (Boost)	563	563	Peak Capacity

Külső motor

A legtöbb páraelszívó kialakítása lehetővé teszi a külső vagy csőközi motor egyszerű csatlakozását is, ezáltal speciális igényeknek is megfelel!

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



MONOGRAM W

Sziget páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **95,8–118,8 × Ø 38,2 cm**

ZAJSZINT **39-56(69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **160-370 (670) m³/h**

- Dizájner struktúrált (barázdált) felülettel (84 hajtás, 3 réteg lakk),
- könnyű karbantartás és sima ujjlenyomatmentes felület,
- 4 elszívási fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is.
- Külső motorral is elérhető!

Külső motor: MA003X 152.900 Ft

Opcionális szénszűrő: 1 db MF228K aktívszén-szűrő vagy 1 db MF228L Long Life szűrő


Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

449.900 Ft
FEKETE, FEHÉR

539.900 Ft
ARANY, ROSE GOLD, ZÖLD, EKRÜ, BURGUNDI



FEKETE MI3802B | **FEHÉR MI3802W** | **ARANY MI3802GO** | **ROSE GOLD MI3802R** | **ZÖLD MI3802GR** | **EKRÜ MI3802C** | **BURGUNDI MI3802BU**



Bordázott, ujjlenyomatmentes kézzel festett (3 réteg lakk) felület!

MONO W

Sziget páraelszívó

MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG **1025-1200 x 899 x 240 mm**

ZAJSZINT **41-61 (69) dB(A)**


LÉGSZÁLLÍTÁS **115-340 (550) m³/h**

- 4 elszívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is.
- Elszívás csak belső keringetéses üzemmódban.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

699.900 Ft
FEKETE, FEHÉR, MATT FEKETE

798.900 Ft
ZÖLD, EKRÜ, ARANY, ROSE GOLD, BURGUNDI




FEKETE MI9001B | **FEHÉR MI9001W** | **ZÖLD MI9001GR** | **ROSE GOLD MI9001RG**

EKRÜ MI9001C | **ARANY MI9001GO** | **BURGUNDI MI9001BU**

MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre.
A garanciális feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.



Opcionális szénszűrő: 1 db MF228K aktívszén-szűrő vagy 1 db MF228L Long Life szűrő

TUBUS W

Sziget páraelszívó

A+

MAGAS. X SZÉL. X MÉLYSÉG
95,8–118,8 × Ø 38,2 cm

ZAJSZINT
39-56 (69) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS
160-370 (670) m³/h

- Kézzel festett (3 réteg lakk) ujjlenyomatmentes felület
- LED szalag fényerőszabályzóval,
- 4 szívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is.

Külső motor: MA003X 152.900 Ft

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

389.900 Ft
FEKETE, FEHÉR, INOX

449.900 Ft
ARANY, GOLD STEEL, ROSE GOLD, BURGUNDI



FEKETE MI3801B | **FEHÉR MI3801W** | **INOX MI3801I** | **GOLD MI3801GO** | **GOLD STEEL MI3801GOS** | **ROSE GOLD MI3801R** | **BURGUNDY MI3801BU**

TUBUS W LONG

Sziget páraelszívó

MAG. x SZÉL. x MÉLYSÉG:
1100-1475 x Ø382 mm

ZAJSZINT:
39-56 (69) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS:
160-370 (670) m³/h

Minimál egyszerűség

Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft


Sima, látható gombok nélküli felület és egyszerű forma, amely felkelti figyelmét a minimalizmus és az esztétika szerelmeseinek.

Hosszú tartósság és színesztétika. A Tubus W páraelszívó külseje kézzel festett. A háromrétegű festékbevonat növeli a zsíros szennyeződésekkel szembeni ellenállást és gátolja a por felhalmozódását. Ezáltal a készülék használata kényelmes, karbantartása egyszerű.

Az **ötrétegű zsírszűrő** hatékonyan nyeli el és tarja magában a zsírrészecskéket.

Opcionális szénszűrő: 1 db MF228K aktívszén-szűrő vagy 1 db MF228L Long Life szűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow



389.900 Ft



FEKETE MI3801BL



FEHÉR MI3801WL

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



MONO LIGHT

Sziget páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
60 cm - 2856 x Ø 600 mm **80 cm - 2856 x Ø 800 mm**	**60 cm - 43-57 (70) dB** **80 cm - 41-56 (67) dB**	**60 cm - 100-240 (460) m^3/h** **80 cm - 180-360 (640) m^3/h**

- Szatén felület ujjlenyomat- és foltálló kezeléssel (3 réteg lakk), egyedi redőzött felülettel.
- Peremelszívás 4 elszívási intenzitási szinttel, beleértve az intenzív funkciót is.

Warm2Cold LED · ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés · INVERTER Motor · Távirányító

60 cm: 827.900 Ft **80 cm: 897.900 Ft**

MFM_P60xx vagy MFM_P80xx Long Lige szénszűrő alaptartozék




FEKETE
60 cm: MI6001B
80 cm: MI8001B



ARANY
MI6001GO
MI8001GO



EKRÜ
MI6001C
MI8001C



PIU LIGHT

Sziget páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
60 cm - 2856 x Ø 600 mm **80 cm - 2856 x Ø 800 mm**	**60 cm - 43-57 (70) dB** **80 cm - 41-56 (67) dB**	**60 cm - 100-240 (460) m^3/h** **80 cm - 180-360 (640) m^3/h**

- Egyedi, sima szatén felület ujjlenyomat- és szennyeződéstaszító kezeléssel,
- Peremelszívbás 4 elszívási intenzitási szinttel, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Hosszú élettartamú szénszűrők regenerációs opcióval • Belső keringetéses üzemmód.

MFM/P60xx vagy MFM/P80xx Long Life szénszűrő alaptartozék

Warm2Cold LED · ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés · Távirányító · INVERTER Motor

60 cm: 785.900 Ft **80 cm 856.900 Ft**



FEKETE
MI6002B
MI8002B



ARANY
MI6002GO
MI8002GO



EKRÜ
MI6002C
MI8002C

MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre.
A garanciális feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.

MATT FEKETE FELÜLET



MINIMAL 1 Sziget páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
90 cm - 930-1230 x 900 x 584 mm 120 cm - 930-1230 x 1200 x 584 mm	90 cm - 120 cm 38-62 (70) dB	90 cm - 120 cm 180-290 (550) m^3/h

- 4 elszívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Elszívás csak belső keringetéses üzemmódban,
- Világítás: 2x LED szalag, dimmelhető.

MFM1L Long Life szénszűrő alaptartozék.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | Távirányító | INVERTER Motor

90 cm fekete: MI901B	**836.900 Ft**
120 cm fekete: MI1201B	**859.900 Ft**



FEKETE: MI901B



FEKETE: MI1201B

MATT FEKETE FELÜLET



MINIMAL 2 Sziget páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
120 cm - 800-1100 x 1200 x 520 mm 180 cm - 800-1100 x 1800 x 520 mm	120 cm - 180 cm 43-59 (69) dB	120 cm - 180 cm 180 cm - 185-395 (675) m^3/h

- 4 szívásintenzitási szint, beleértve a BOOST funkciót is,
- Beépített tartók poharaknak és tartozékoknak, fekete felület,
- Világítás: dimmelhető LED szalag.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | Távirányító | INVERTER Motor

Pohártartóval:		**Pohártartó nélkül:**	
120 cm: MI1202B+U	**617.900 Ft**	**MI1202B**	**617.900 Ft**
180 cm: MI1802B+U	**688.900 Ft**	**MI1802B**	**688.900 Ft**






Opcionális szénszűrő: 120 cm-es modellhez MF280K aktívszén-szűrő vagy MF280L Long Life szénszűrő, 180 cm-es modellhez MF300K aktívszén-szűrő vagy MF300L Long Life szénszűrő.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.

MATT FEKETE FELÜLET, Külső motorral is használható!



CUBE W

Sziget páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **975-1205 x 402 x 302 mm**

ZAJSZINT **40-57 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **170-380 (680) m³/h**

- 4 szívási intenzitási szint, beleértve az intenzív funkciót is.
- Ujjlenyomatmentes felület.

Opcionális szénszűrő: MF185N

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

369.900 Ft

FEKETE, FEHÉR, INOX

Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft



FEHÉR MI4001W



INOX MI4001I





MISS W

Függesztett sziget elszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **400 x Ø502 mm**

ZAJSZINT **41-60 (68) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **105-295 (475) m³/h**

- Csak belső keringetéses üzemmód.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | Távirányító | INVERTER Motor

Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.

559.900 Ft

FEHÉR, MATT FEKETE




FEHÉR MI5001W



MATT FEKETE MI5001BM

MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre regisztráció után.
A garanciális feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.



ROTO W

Sziget páraelszívó

A+

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **958-1188 x Ø382 mm**

ZAJSZINT **39-56 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **160-370 (670) m³/h**

- Alsó rész ívelt felületű dizájnnal,
- Ujjlenyomatnentes sima felület (3 réteg lakk), áttetsző szín.

Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft

Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

459.900 Ft
GOLD STEEL, GUN METAL

395.900 Ft
FEKETE, FEHÉR




GOLD STEEL
MI3803GOS

GUN METAL
MI3803GM

FEKETE
MI3803B

FEHÉR
MI3803W



ROTO

Fali páraelszívó

A+

MA. X SZÉL. X MÉLYSÉG **900 x 382 x 480 mm**

ZAJSZINT **39-56 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **160-370 (670) m³/h**

- 3 réteg lakk a könnyen tisztíthatóság érdekében),
- Ívelt felületű dizájn, áttetsző szín,
- Könnyű karbantartás és ujjlenyomatmentes felület.

Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

369.900 Ft
FEKETE, FEHÉR


429.900 Ft
GOLD STEEL, GUN METAL



FEKETE
MW3803B



FEHÉR
MW3803W



GOLD STEEL
MW3803GOS



GUN METAL
MW3803GM

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



FLUO W

Sziget páraelszívó

A+

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **958-1188 x Ø384 mm**

ZAJSZINT **38-56 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **155-360 (660) m³/h**

- 8W kör alakú LED
- Választható külső motor: **MA003X 152.900 Ft**

Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

599.900 Ft
FEKETE / FÉNYES FEKETE, FEHÉR / FÉNYES FEHÉR

649.900 Ft
ANTRACIT / FÉNYES ANTRACIT, EKRÜ / FÉNYES EKRÜ, BURGUNDI / FÉNYES BURGUNDI , BURGUNDI / FÉNYES KÉK



FEKETE / FÉNYES FEKETE	FEHÉR / FÉNYES FEHÉR	EKRÜ / FÉNYES EKRÜ	ANTRACIT / FÉNYES ANTRACIT	BURGUNDI / FÉNYES BURGUNDI
MI3805BSG	MI3805WSG	MI3805CSG	MI3805ASG	MI3805BUSG



FLUO

Fali páraelszívó

A+

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **900 × Ø384 × 382 mm**

ZAJSZINT **39-56 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **155-360 (640) m3/h**

- 8W kör alakú LED
- VILPE külső motorhoz is csatlakoztatható

Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow



FEKETE / FÉNYES FEKETE	FEHÉR / FÉNYES FEHÉR	EKRÜ / FÉNYES EKRÜ	ANTRACIT / FÉNYES ANTRACIT	BURGUNDI / FÉNYES BURGUNDI
MW3805BSG	MW3805WSG	MW3805CSG	MW3805ASG	MW3805BUSG
559.900 Ft	**559.900 Ft**	**619.900 Ft**	**619.900 Ft**	**619.900 Ft**

Beépítési rajzokat a www.konyha.design weboldalon talál.

MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre regisztráció után.
A garanciális feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.



Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft

ICON W

Sziget páraelszívó

A+

MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG **958-1188 x Ø382 mm**

ZAJSZINT **38-56 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **145-355 (655) m³/h**

- 4 fokozat (intenzívvel együtt),
- 8W kör alakú LED,
- Külső motorhoz is csatlakoztatható.

Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.


Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

599.900 Ft
FEKETE, FEHÉR

639.900 Ft
ANTRACIT, EKRÜ, BURGUNDI, BURGUNDI / FÉNYES KÉK

FEHÉR	EKRÜ	MATT FEKETE	BURGUNDI	BURGUNDI / FÉNYES KÉK
MI3804W	MI3804C	MI3804B	MI3804BU	MI3804BUS/BBG





Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft

ICON

Fali páraelszívó

A+

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **900 x Ø382 x 402 mm**

ZAJSZINT **39-56 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **150-355 (630) m³/h**

- 8W kör alakú LED,
- VILPE külső motorhoz is csatlakoztatható.

Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

539.900 Ft
FEKETE, FEHÉR

599.900 Ft
ANTRACIT, EKRÜ, BURGUNDI, BURGUNDI / FÉNYES KÉK

FEHÉR	MATT FEKETE	ANTRACIT	BURGUNDI	BURGUNDI / FÉNYES KÉK
MW3804W	MW3804B	MW3804A	MW3804BU	MW3804BUS/BBG



Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.





SIMPLE 60

Fali páraelszívó A+

MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG **590 x 598 x 290 mm**
ZAJSZINT **40-58 (69) dB**
LÉGSZÁLLÍTÁS **200-400 (650) m³/h**

- 4 szívási intenzitási szint, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Felső vagy hátsó légelvezetés beállítása lehetséges.

Kivezetőcsonk mérete: 220 x 90 mm

Opcionális szénszűrő: MFM/SL Long Life szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

399.900 Ft
FEKETE/ARANY, FEKETE/ROSE GOLD, FEHÉR

459.900 Ft
ROSEGOLD, EZÜST



FEKETE/ARANY MW6002B/GO | **FEKETE/ROSE GOLD MW6002B/R** | **FEHÉR MW6002W** | **ROSEGOLD MW6002R** | **EZÜST MW6002S**



ILLUMIA

Döntött üveges - Fali páraelszívó A+

MAGASSÁG X SZÉLESSÉG X MÉLYSÉG **996-1176 x 898 x 441 mm**
ZAJSZINT **43-61 (68) dB**
TELJESÍTMÉNY **215-530 (730) m³/h**

- Világítás: állítható LED szalag mozgásérzékelővel és színhőmérséklet szabályozással (12W).

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító

399.990 Ft
FEKETE, FEHÉR

Opcionális szénszűrő:
MF240K Long Life szénszűrő
2 db/csomag
7.900 Ft



FEKETE - MW9005B



FEHÉR - MI9005W

MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre.
A garancális feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.



MONO 60

Fali páraelszívó

A+

MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
492 x 599 x 290 mm	40-58 (69) dB	200-400 (650) m^3/h

- Felső vagy hátsó elszívás beállítása lehetséges
- Világítás: LED szalag

Opcionális szénszűrő: 1 db MFM/SL Long Life szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

429.900 Ft
FEKETE, FEHÉR, MATT FEKETE

519.900 Ft
ZÖLD, FEHÉR, ARANY, EKRÜ ROSEGOLD, BURGUNDI


MATT FEKETE/FEKETE MW6003BB


FEKETE MW6003B



FEHÉR MW6003W


ZÖLD MW6003GR


EKRÜ MW6003C


ARANY MW6003GO


ROSEGOLD MW6003R


BURGUNDI MW6003BU



MONO 80

Fali páraelszívó

A++

MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
562 x 799 x 290 mm	42-57 (68) dB	200-415 (730) m^3/h

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

449.900 Ft
FEKETE, FEHÉR, MATT FEKETE

547.900 Ft
ZÖLD, EKRÜ, ARANY, ROSE GOLD, BURGUNDI

MATT FEKETE MW8001BB | **FEHÉR MW8001W** | **ZÖLD MW8001GR** | **EKRÜ MW8001C** | **ARANY MW8001GO** | **ROSE GOLD MW8001R** | **BURGUNDI MW8001BU**



Opcionális szénszűrő: 1 db MFM/SL Long Life szénszűrő

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft
Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.

MONOGRAM

Fali páraelszívó

MA. X SZÉL.X MÉLYSÉG
900 x 382 x 480 mm

ZAJSZINT
39-56 (69) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS
160-370 (670) m³/h

- akár 84 hajtás, 3 réteg lakk a könnyű karbantartás és a sima felület érdekében,
- LED szalag állítható fényhőmérséklettel,
- 4 elszívási fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

379.900 Ft
FEKETE, FEHÉR

444.900 Ft
ARANY, GOLD STEEL, ROSE GOLD, ZÖLD, EKRÜ, BURGUNDI



EKRÜ
MW3802C




ZÖLD
MW3802GR



BURGUNDI
MW3802BU







MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre regisztráció után.
A garanciális feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.



TUBUS

Fali páraelszívó

A+

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **800 x 382 x 480 mm**

ZAJSZINT **39-56 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **160-370 (670) m³/h**

- LED-szalag a kerület mentén árnyékolásvezérléssel,
- 4 elszívási fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

369.900 Ft
FEKETE, INOX, FEHÉR

409.900 Ft
ARANY, GOLD STEEL, ROSE GOLD, BURGUNDI


FEHÉR
MI3801W


ROSE GOLD
MW3801R



GOLD STEEL
MW3801GOS


INOX
MW3801I


GOLD
MW3801GO


BURGUNDI
MW3801BU

Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft
Opcionális szénszűrő: MF228K aktívszén-szűrő vagy MF228L Long Life szénszűrő.



T-LIGHT

Fali páraelszívó

A++

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
60 cm - 810-1030 x 599 x 500 mm	43-62 (69) dB	210-535 (730) m³/h
90 cm - 810-1030 x 899 x 500 mm	43-62 (69) dB	220-550 (740) m³/h

- LED-panel árnyékolásvezérléssel,
- 12W LED világítás,
- 4 elszívási fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is.

Opcionális szénszűrő: MF300K aktívszén-szűrő vagy MF300L Long Life szénszűrő.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist

349.900 Ft
60 cm FEKETE - MW6004B

379.900 Ft
90 cm FEKETE - MW9004B

Beépítési rajzokat a www.konyha.design weboldalon talál.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



TRIO

Döntött üveges Fali páraelszívó

A++

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **450 x 898 x 403 mm**

ZAJSZINT **45-64 (70) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **230-550 (740) m³/h**

- Időzítő (késleltetett kikapcsolás)

Opcionális szénszűrő: MF280L Long Life szénszűrő


Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist

399.900 Ft

FEKETE, FEKETE/VÖRÖSRÉZ, FEKETE/INOX




FEKETE
MW9001B_B



FEKETE/VÖRÖSRÉZ
MW9001B_R



FEKETE/INOX
MW9001B_BI



ECLIPSE

Fali páraelszívó

A++

M x SZ x M **600 x 600 x 338 mm**

ZAJSZINT **44-64 (70) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS **215-540 (735) m³/h**

Igazi műalkotás a konyha falán

Időzítő, amellyel előre meghatározhatja, hogy a ventilátor mely időpontban kapcsoljon ki automatikusan. A szellőztetőfunkció a főzés befejezése után 10 perc alatt szagtalanítja a konyha levegőjét.

Hosszú élettartamú, újrafelhasználható, Long Life szénszűrő alaptartozék, amely nemcsak kiváló teljesítményt nyújt, hanem különleges kialakításának köszönhetően 3 éves élettartammal is bír.

Kompatibilis szénszűrő: MFEL Long Life szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist



FEKETE/ARANY
MW6001B/GO



FEKETE/ROSE GOLD
MW6001B/R



FEKETE/INOX
MW6001B/BI



FEHÉR/ARANY
MW6001W/GO

339.900 Ft

MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre regisztráció után.
A garanciális feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.



Minimal 3

Fali páraelszívó

A+

M x SZ x M: **700 × 400 × 310 mm**

ZAJSZINT: **43-58 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS: **150-340 (610) m³/h**

Letisztult forma. Innovatív alakjának köszönhetően a páraelszívó a belső tér figyelemre méltó dekorációs eleme. Ideális kis méretű konyhákba is.

Zsírszűrő: A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós szénszűrők.


Opcionális szénszűrő: MFM3L Long Life szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist

FEKETE MW403B **337.900 Ft**



Festett fekete - inox félipari zsírszűrő:



Minimal 4

Fali páraelszívó

A++

M x SZ x M: ZAJSZINT: LÉGSZÁLLÍTÁS:

60 cm 460 × 599 × 400 mm **60 cm 42-58 (67) dB** **60 cm 200-400 (700) m3/h**

90 cm 460 x 899 x 400 mm **90 cm 43-59 (69) dB** **90 cm 210-410 (715) m3/h**

Zsírszűrők. A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós és szénszűrők.

A készülék **képes megfordítani a motor működési irányát**, ami lehetővé teszi a levegő mennyezeten vagy falon keresztül történő kivezetését.

Opcionális szénszűrő (60 cm): MFM4L Long Life szénszűrő

Opcionális szénszűrő (90 cm): MFM6L Long Life szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER MOTOR | Távirányító | CookAssist

Fekete 60 cm - MW604B **386.900 Ft**

Fekete 90 cm - MW904B **449.900 Ft**



Festett fekete - inox félipari zsírszűrők:



Minimal 5

Fali páraelszívó

ENERGIAOSZTÁLY: **A+++**

M x SZ x M: **460 × 599 × 400 mm**

ZAJSZINT: **42-58 (67) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS: **200-400 (700) m³/h**

Zsírszűrők. A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós szénszűrők.

A készülék **képes megfordítani a motor működési irányát**, ami lehetővé teszi a levegő mennyezeten vagy falon keresztül történő kivezetését.

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító

Opcionális szénszűrő: MFM4L Long Life szénszűrő

MW605B FEKETE **418.900 Ft**



Festett fekete - inox félipari zsírszűrők

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



Minimal 6

ENERGIAOSZTÁLY: **A+++**

Fali páraelszívó

M x SZ x M:	ZAJSZINT:	LÉGSZÁLLÍTÁS:
460 × 599 × 400 mm **460 × 899 × 400 mm**	**60 cm 42-58 (67) dB** **90 cm 43-59 (69) dB**	**60 cm 200-400 (700) m3/h** **90 cm 210-410 (715) m3/h**

Zsírszűrők. A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós és szénszűrők.

A készülék **képes megfordítani a motor működési irányát**, ami lehetővé teszi a levegő mennyezeten vagy falon keresztül történő kivezetését.

Opcionális szénszűrő: MFM6L Long Life szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist

FEKETE **MW606B - 60 cm - 549.900 Ft**
MW906B - 90 cm - 619.900 Ft

Festett fekete inox félipari zsírszűrők:





Minimal 8

Fali páraelszívó A++

M x SZ x M:	ZAJSZINT:	LÉGSZÁLLÍTÁS:
790–1010 × 900 × 500 mm	**44-63 (68) dB**	**200-410 (720) m3/h**

Hatékonyság és esztétikum egysége: T-alakú páraelszívó

Funkcionalitás. A fordított T-alakú, rozsdamentes acél páraelszívó ideális skandináv, loft és modern stílusú belső terekhez.

Automatikus szellőztetőfunkció. A készülék 50 percenként automatikusan bekapcsol 10 percre, és csendben felfrissíti a konyha levegőjét. (Az opció bármikor kikapcsolható egyetlen gombnyomással.)

Opcionális szénszűrő: MF185N szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist

FEKETE MW908B **399.900 Ft**

Festett fekete inox félipari zsírszűrők:



MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre.
A regisztrációs feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.


Matt Fekete Karcálló Üveg

A **matt kerámiaüveg-technológiának köszönhetően** a felület ötvözi a tartósságot a mindennapi praktikussággal. Az alacsony porozitású szerkezet ***csökkenti az ujjlenyomatok és a szennyeződések megtapadását***, így minimális erőfeszítéssel tisztán tartható a főzőlap. A matt felület ***mérsékli a tükröződést***, ezáltal javítja a láthatóságot és kényelmet.


Főbb jellemzők:
- Ujjlenyomatmentes felület.
- Csökkentett tükröződés.
- Karc- és vegyszerállóság.
- Könnyű tisztíthatóság.
- Tartós megjelenés.



Pultba integrált pultból kiemelkedő páraelszívó







MOONDRAFT

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
60 cm - 723+500 x 598 x 333 mm	**51-65 (69) dB**	**60 cm - 220-480 (670) m³/h**
90 cm - 724+500 x 898 x 380 mm	**52-65 (67) dB**	**90 cm - 305-640 (730) m³/h**


- Tartós tolómechanizmus, szabadon állítható magasság 20 és 50 cm között,
- Dekoratív LED szalag (20 W).

Opcionális szénszűrő (60 cm): MF150L Long Life szénszűrő
Opcionális szénszűrő (90 cm): MF280K aktívszénszűrő vagy MF280L Long Life szénszűrő

Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft


Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist

60 cm: MD6001BB 724.900 Ft **90 cm: MD9001BB 772.900 Ft**



OUT Moondraft szett külső csőközi motorhoz MA004X: 65.900 Ft

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval



WIZARD 2.0

A+

MAG. X SZÉ. X MÉLYSÉG	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
232,5 x 830 x 515 mm	**36-61 (68) dB**	**180-510 (730) m³/h**

- 83 cm széles indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
- 4 indukciós főzőzóna, Időzítő minden főzőzónához,
- Funkciók: Power Boost, StopGo, Gyerekzár, 2 x Bridge, Melegen tartás, Olvasztás, Forralás,
- 10 teljesítménybeállítás, beleértve a Boost funkciót is,
- 5x-ös slider a teljesítmény egyszerű beállításához,
- 300 ml-es folyadékgyűjtő tartály,
- **SPACE MAX rendszer,**
- Automatikus működés: az elszívó fordulatszámának igazítása a főzőlap teljesítményéhez,
- A+ energiaosztály,
- Teljes energiafogyasztás 7,56 kW,
- Légelvezetéses vagy belső keringtetésres üzemmódra is alkalmas.



A rács lecserélhető, opcionálisan elérhető 3 féle mintával fekete, arany vagy rose gold színben.
37.900 Ft

MK2000 Long life szénszűrő alaptartozék!

MVH8302B FEKETE **859.900 Ft**




SPACE MAX rendszer
A piacon kapható legvékonyabb levegőelszívó, amelyhez csak 3,5 cm magas csőrendszer kell! A Space Max rendszer előnye a könnyű és gyors összeszerelés, ami helyet takarít meg a szekrényben.

MA006X - SPACE MAX Wizard modellekhez **68.900 Ft**

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval



WIZARD SLIM

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
60 cm - 241 x 600 x 515 mm
72 cm - 241 x 720 x 515 mm

ZAJSZINT
36-59 (69)dB(A)

LÉGSZÁLLÍTÁS
145-345 (550) m³/h

- 72 cm széles indukciós főzőlap beépített páraelszívóval,
- Teljes teljesítményfelvétel 7,36 kW,
- 4 indukciós főzőzóna, időzítő minden főzőzónához,
- Funkciók: PowerBoost, Bridge, Stop Go, Lock, Melegen tartás,
- 10 teljesítménybeállítás, beleértve a Boost funkciót is,
- SLIDER a zóna teljesítményének egyszerű beállításához,
- **SPACE MAX rendszer,**
- Automata páraelszívó működés: a motor fordulatszámának igazítása a főzőlap teljesítményéhez,
- Lehetőség van légelvezetéses vagy belső keringetéses üzemmódra is.


MFW03L Long Life szénszűrő alap-tartozék (2 db)

FEKETE	MATT FEKETE
60 cm - **547.900 Ft**	60 cm - **627.900 Ft**
72 cm - **559.900 Ft**	72 cm - **639.900 Ft**
Fekete 60 cm: MVH6001B	**Matt fekete 60 cm: MVH6001MB**
Fekete 72 cm: MVH7201B	**Matt fekete 72 cm: MVH7201MB**



SPACE MAX rendszer
A piacon kapható legvékonyabb levegőelszívó, amelyhez csak 3,5 cm magas csőrendszer kell! A Space Max rendszer előnye a könnyű és gyors összeszerelés, ami helyet takarít meg a szekrényben.

MA006X - SPACE MAX Wizard modellekhez **68.900 Ft**



A rács lecserélhető, opcionálisan elérhető 3 féle mintával fekete, arany vagy rose gold színben.
37.900 Ft



KARCÁLLÓ MATT FEKETE ÜVEG!

Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval



WIZARD ONE

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
231 x 830 x 515 mm

ZAJSZINT
38-59 (68) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS
170-410 (655) m³/h

- 83 cm széles indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
- Teljes teljesítményfelvétel: 7,56 kW,
- 4 indukciós főzőzóna, 2 Bridge zóna
- Funkciók: Power Boost, Bridge, StopGo, Lock,
- 4 különálló slider a könnyű teljesítménybeállításhoz,
- Időzítő minden főzőzónához,
- 300 ml-es folyadékgyűjtő tartály, munkalapszintű beépítésre alkalmas,
- **SPACE MAX rendszer,**
- Automatikus páraelszívó működés: a motor fordulatszámának igazítása a főzőlap teljesítményéhez,
- Lehetőség van légelvezetéses vagy belső keringetéses üzemmódra is.




Dekor rács



MFW02L Long Life szénszűrő alaptartozék (2 db).

FEKETE 559.900 Ft **MATT FEKETE 699.900 Ft**



FEKETE - MVH8301B



MATT FEKETE - MVH8303MB



SPACE MAX Wizard rendszer
A piacon kapható legvékonyabb levegőrendszer, amely csak **3,5 cm mélységet vesz el a szekrényből!**
A Space Max rendszer előnye a könnyű és gyors összeszerelés, ami helyet takarít meg a szekrényben.

MA006X - 68.900 Ft

MONNO®

Ingyenes 5 év garancia minden MONNO beépíthető készülékre.
A regisztrációs feltételek a www.operis.hu weboldalon érhetők el.

CulinaSync Advanced Matte

Indukciós főzőlap



- Méretek (mag. x szé. mé.): 65 x 600 x 515 mm
- Fokozatok: 4
- Teljesítmény: 7200 W
- Zónánkénti telj.: 3x 2000 W, 1x 1600 W
- 1 Bridge zóna
- Biztonság: gombzár, gyerekzár
- Automata főzőprogram
- **Cook Assist**
- **Automata páraelszívó szabályozás**
- Időzítő, Boost
- Munkalapszintű beépítésre alkalmas
- Basic control
- Érintőszenzoros, 1x Slider
- Vezérlés színe: piros
- Matt fekete üvegkerámia

VEZÉRLÉS:



MH6001MB
259.900 Ft



CulinaSync Ultimate

Indukciós főzőlap



- Méretek (mag. x szé. x mé.): 56 x 775 x 520 mm
- Munkalapszintű beépítésre is alkalmas
- 5 zóna, 1 Bridge zóna (telj: 3 x 2200 W, 2 x 1200 W)
- Két zóna közötti automatikus kapcsolat
- CookAssist Monno páraelszívókkal automatikus kapcsolat (HTH funkció)
- Power management (1 fázissal is működik)
- Boost (intenzív) funkció
- Smart control a TFT kijelzőnek köszönhetően
- Full control (a pontos hőmérséklet szabályozható)
- Időzítő, gyerekzár
- Fekete / karcálló matt fekete üvegkerámia

78 cm fekete: MH7801B - 639.900 Ft

VEZÉRLÉS TFT kijelzővel:



Culinasync Advanced

Indukciós főzőlap



- Méretek: 65 x 600 x 515 mm
- Fokozatok: 4
- Teljesítmény: 7200 W
- Zónánként: 3x 2000 W, 1x 1600 W
- 1 Bridge zóna
- Biztonság: gombzár, gyerekzár
- Automata főzőprogram
- **Cook Assist**
- **Automata páraelszívó szabályozás**
- Időzítő
- Boost
- Munkalapszintű beépítésre alkalmas
- Basic control
- Érintőszenzoros, 1x Slider
- Vezérlés színe: piros
- Fekete üvegkerámia

MH6001B - 239.900 Ft



<u>Automatikus páraelszívó működtetés:</u>
A páraelszívó be- és kikapcsolása, valamint a teljesítménye és az elszívás erőssége automatikusan szabályozódik. Bármikor átválthat kézi üzemmódra.



<u>Slider vezérlés:</u>
A kényelmes slider vezérléssel irányítsa készülékét, amellyel könnyedén szabályozhatja a főzőzónákat. Így egyetlen ujjmozdulattal főzhet.



Beépítési rajzokat a www.konyha.design weboldalon talál.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



SU LIGHT

Mennyezeti páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLY. **190x900x600 mm**
ZAJSZINT **44-64 (70) dB**
LÉGSZÁLLÍTÁS **190-475 (750) m³/h**

- Mennyezeti páraelszívó külső kivezetéses üzemmóddal,
- Erőteljes lapos motor,
- Távirányítóval vezérelhető,
- 19 cm magas az alacsony belmagasságú helyekre való egyszerű telepítés érdekében,
- 4 fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Teljes felületű LED világítás 10 W

Választható külső motor: MA005X 65.900 Ft

TÁVIRÁNYÍTÓ | FORGATHATÓ LAPOS MOTOR | Warm2Cold LED | EGYSZERŰ TELEPÍTÉS | Távirányító

FEKETE, INOX/FEHÉR


519.900 Ft



FEKETE: MC9001B



INOX/FEHÉR: MC9001W_I



SU FRAME

Mennyezeti párelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG **190x900x600 mm**
ZAJSZINT **44-64 (70) dB**
TELJESÍTMÉNY **190-475 (750) m³/h**

- Erőteljes lapos motor, Távirányító,
- Mindössze 19 cm magas: alacsony mennyezetű helyiségekbe való egyszerű telepítéshez,
- 4 fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is,
- Világítás: LED szalag (4x 3,5 W) állítható fényhőmérséklettel,

Választható 1 db FR-7258 (FWK228) szénszűrő

Távirányító | FORGATHATÓ LAPOS MOTOR | Warm2Cold LED | EGYSZERŰ TELEPÍTÉS

519.900 Ft


FEKETE, FEHÉR



FEKETE: MC9002B




FEHÉR: MC9002W



MA005X
Szett külső vagy csőközi motorhoz (Su Frame vagy Su Light modellekhez):

65.900 Ft



Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft

SU MINI

Felsőszekrénybe építhető páraelszívó

M x SZ x M	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
55 cm - 320 x 600 x 310 mm	42-58 (69) dB	55 cm - 185-380 (680) m^3/h
74 cm - 320 x 740 x 290 mm	42-58 (69) dB	74 cm - 195-380 (690) m^3/h

- 4 fokozat, beleértve az intenzív fokozatot is, peremelszívás,
- LED panel (6 W) fényhőmérséklet-szabályozással, forgatható motor.

Opcionális szénszűrő (55 cm): MF185N aktívszén-szűrő vagy MF467L Long Life szénszűrő
Opcionális szénszűrő (74 cm): MF185N aktívszén-szűrő vagy MF485L Long Life szénszűrő

219.900 Ft
FEKETE, FEHÉR - 60 cm

244.900 Ft
FEKETE, FEHÉR - 74 cm

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER MOTOR | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow



FEKETE 60: MB6001B
FEKETE 74: MB7402B



FEHÉR 60: MB6001W
FEHÉR 74: MB7402W



Választható külső motor: MA003X 152.900 Ft

AURA

Felsőszekrénybe építhető páraelszívó

A++

M x SZ x M	ZAJSZINT	LÉGSZÁLLÍTÁS
55 cm - 281 x 550 x 290 mm	42-58 (69) dB	55 cm - 185-380 (680) m^3/h
74 cm - 281 x 740 x 290 mm	42-58 (69) dB	74 cm - 195-380 (690) m^3/h

- 4 fokozat, beleértve az intenzív fokozatot,
- LED szalag (6 W) fényhőmérséklet-szabályozással (2900 - 6100 K)

Opcionális szénszűrő (55 cm): MF385K aktívszén-szűrő vagy MF385L Long Life szénszűrő
Opcionális szénszűrő (74 cm): MF485K aktívszén-szűrő vagy MF485L Long Life szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER MOTOR | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

215.900 Ft
FEKETE 55 CM, FEHÉR 55 CM

229.900 Ft
FEKETE 74 CM, FEHÉR 74 CM

Peremelszívással!



FEHÉR 74
MB7401W



FEHÉR 55
MB5501W



FEKETE 74
MB7401B



FEKETE 55
MB5501B

Az ajánlat visszavonásig érvényes.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.



Opcionális szénszűrő (55 cm): MF385K aktívszén-szűrő vagy MF385L Long Life szénszűrő
Opcionális szénszűrő (74 cm): MF485K aktívszén-szűrő vagy MF485L Long Life szénszűrő

DUO

Felsőszekrénybe építhető páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
55 cm - 265 x 551 x 290 mm
74 cm - 265 x 740 x 290 mm

ZAJSZINT
39-57 (68) dB
40-58 (68) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS
190-390 (710) m³/h
210-400 (740) m³/h

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

199.900 Ft
FEKETE 55 CM, FEHÉR 55 CM

219.900 Ft
FEKETE 74 CM, FEHÉR 74 CM


FEKETE 55 MB5505B


FEHÉR 55 MB5505W


FEKETE 74 MB7405B


FEHÉR 74 MB7405W



Opcionális szénszűrő (55 cm): MF385K aktívszén-szűrő vagy MF385L Long Life szénszűrő
Opcionális szénszűrő (74 cm): MF485K aktívszén-szűrő vagy MF485L Long Life szénszűrő

UNO

Felsőszekrénybe építhető páraelszívó

MAG. X SZÉL. X MÉLYSÉG
55 cm - 265 x 551 x 290 mm
74 cm - 265 x 740 x 290 mm

ZAJSZINT
39-57 (68) dB
40-58 (68) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS
190-390 (705) m³/h
210-400 (740) m³/h

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER MOTOR | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

189.900 Ft
FEKETE 55 CM, FEHÉR 55 CM

199.900 Ft
FEKETE 74 CM, FEHÉR 74 CM


FEKETE 55 MB5504B


FEHÉR 55 MB5504W


FEKETE 74 MB7404B


FEHÉR 74 MB7404W

Minimal 7

Felsőszekrénybe építhető páraelszívó

A++

ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés



M x SZ x M:
60 cm - 320 × 550 × 290 mm
74 cm - 320 × 740 × 290 mm
90 cm - 320 × 900 × 290 mm

ZAJSZINT:
43-59 (69) dB
43-59 (69) dB
43-59 (69) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS:
60 cm - 170-375 (650) m³/h
74 cm - 180-395(660) m³/h
90 cm - 185-400 (670) m³/h

Zsírőszűrők. A rozsdamentes acél terelőlappal ellátott eszközök hosszú ideig megőrzik szűrőképességüket és tartósabbak, mint a hagyományos hálós és szénszűrők.

A készülékben **megfordítható a motor működési iránya,** ami egyaránt lehetővé teszi a levegő mennyezeten vagy falon keresztül történő kivezetését.

Opcionális szénszűrő: MF270 Long Life szénszűrő

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

60 cm - fekete: MB607B, inox: MB607I **219.900 Ft**
74 cm - fekete: MB747B, inox: MB747I **229.900 Ft**
90 cm - fekete: MB907B, inox: MB907I **239.900 Ft**




INOX

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók.

Kiváló dizájn, nagy teljesítmény, minőségi kidolgozás, tökéletes világítás és valóban használható technológia – ezek az új MONNO páraelszívók fő előnyei.

Space MAX rendszer



Standard csatlakozócsonk mérete – Ø 150 | Spóroljon akár 30% helyet a szekrényben - csatlakozócsonk: 220×90 mm | Takarítson meg akár 80% helyet a szekrényében – SpaceMax Joker



Speciális, 7 cm-es légcsatorna-rendszer az **Uno Joker** és **Duo Joker** modellekhez. Biztonságos páraelszívást tesz lehetővé, és bármilyen szekrénymérethez igazítható. Akár 80%-os helymegtakarítást biztosít a szekrényben. Csak keringetéses üzemmódhoz. A légcsatorna opcionálisan megvásárolható. Csatorna méret: **420-710***71x479 mm



JOKER DUO

Felsőszekrénybe építhető páraelszívó

A

M x SZ x M:
55 cm - 241 x 550 x 290 mm
74 cm - 241 x 740 x 290 mm

ZAJSZINT:
38-55 (68) dB
38-55 (68) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS:
160-355 (650) m³/h
170-365 (660) m³/h

- Csak keringetéses üzemmód lehetséges,
- Egyéb jellemzők a DUO modellel egyeznek.

Space Max rendszer fehér MA007X - **46.900 Ft**
fekete MA008X - **46.900 Ft**

Opcionális szénszűrő: 55 cm-es modellhez MF385K aktívszén-szűrő vagy MF385L Long Life szénszűrő, 74 cm-es modellhez MF485K aktívszén-szűrő vagy MF485L Long Life szénszűrő.

55 cm - fekete: MBJ5507J_B, fehér: MBJ5507J_W - 229.900 Ft
74 cm - fekete: MBJ7407J_B, fehér: MBJ7407J_W - 249.900 Ft



JOKER UNO

Felsőszekrénybe építhető páraelszívó

A

M x SZ x M:
55 cm - 241 x 550 x 290 mm
74 cm - 241 x 740 x 290 mm

ZAJSZINT:
38-55 (68) dB
38-55 (68) dB

LÉGSZÁLLÍTÁS:
160-355 (650) m³/h
170-365 (660) m³/h

- Csak keringetéses üzemmód lehetséges, egyéb jellemzők az UNO modellel egyeznek.

Space Max rendszer: fehér MA007X - **46.900 Ft** fekete MA008X - **46.900 Ft**

Opcionális szénszűrő: 55 cm-es modellhez MF385K aktívszén-szűrő vagy MF385L Long Life szénszűrő, 74 cm-es modellhez MF485K aktívszén-szűrő vagy MF485L Long Life szénszűrő.

55 cm - fekete: MBJ5506J_B, fehér: MBJ5506J_W - 219.900 Ft
74 cm - fekete: MBJ7406J_B, fehér: MBJ7406J_W - 239.900 Ft



Opcionális szénszűrő: 55 cm-es modellhez MF385K aktívszén-szűrő vagy MF385L Long Life szénszűrő, 74 cm-es modellhez MF485K aktívszén-szűrő vagy MF485L Long Life szénszűrő.

LUNO

Felsőszekrénybe építhető páraelszívó

A++

ZAJSZINT:
52 cm - 261 x 520 x 282 mm — **38-60 (70) dB**
72 cm - 261 x 720 x 282 mm — **38-58 (69) dB**

LÉGSZÁLLÍTÁS:
130-355 (615) m³/h
160-385 (685) m³/h

- Két méretben és színben, 7 W-os LED csík (74 cm széles modellben 2 db)
- Energiaosztály: 52 cm-es modell A+ , 74 cm-es modell A++
- Peremelszívás

Warm2Cold LED | ÉRINTÉSMENTES Gesztusvezérlés | INVERTER Motor | Távirányító | CookAssist | AdaptFlow

55 cm - fekete: MB5201B, fehér: MB5201W - 177.900 Ft
74 cm - fekete: MB7201B, fehér: MB7201W - 189.900 Ft

Beépítési rajzokat a www.konyha.design weboldalon talál.

Szénszűrők


Itt találhatók a MONNO páraelszívókhoz kompatibilis szénszűrők bruttó fogyasztói árakkal.

FWN_240 - Illumia - 7.900 Ft



Filter FWN 185 **7.900 Ft**

FOR HOODS: CUBE, MINIMAL 7, MINIMAL 8, SU MINI 60



Filter FWK 300 **9.900 Ft**

FOR HOODS: MINIMAL 2 180 CM, T-LIGHT 60 CM, T-LIGHT 90 CM



Filter FWK 228 **4.900 Ft**

FOR HOODS: MISS W, ICONW, FLUO W, MONOGRAM, MONOGRAM W, ROTO, ROTO W, TUBUS, TUBUS W



Filter FWK 385 **6.900 Ft**

FOR HOODS: AURA 55CM, DUO 55CM, JOKER DUO 55CM, JOKER UNO 55CM, UNO 55CM



Filter FWK 280 **9.900 Ft**

FOR HOODS: MINIMAL 2 120 CM, MOONDRAFT 90, TRIO



Filter FWK 485 **7.900 Ft**

FOR HOODS: AURA 74CM, DUO 74CM, JOKER DUO 74CM, JOKER UNO 74CM, SU MINI 74CM, UNO 74CM

Long Life Szénszűrők

Itt találhatók a MONNO páraelszívókhoz kompatibilis hosszú élettartamú szenszűrők, melyeket 4-6 havonta kell mosogatógépben kimosva reaktiválni, és körülbelül 3 éves életartammal rendelkeznek.



Filter Long Life M1 **18.900 Ft**

FOR HOOD: MINIMAL 1 / 90, MINIMAL 1 / 120



Filter Long Life M/S **18.900 Ft**

FOR HOOD: MONO 60 / MONO 80 / SIMPLE



Filter Long Life M3 **18.900 Ft**

FOR HOOD:MINIMAL 3




Filter Long Life 228 **14.900 Ft**

FOR HOODS: MISS W, ICON W, FLUO W, MONOGRAM, MONOGRAM W, ROTO, ROTO W, TUBUS, TUBUS W



Filter Long Life M4 **22.900 Ft**

FOR HOODS: MINIMAL 4 60CM, MINIMAL 5 60CM



Filter Long Life 385 **14.900 Ft**

FOR HOODS: AURA 55 CM, DUO 55 CM, JOKER DUO 55 CM, JOKER UNO 55 CM, UNO 55 CM

Kiegészítők


THE HIGHEST QUALITY DUCTS, ASSEMBLED USING FLEXIBLE CONNECTORS WITH INTEGRATED SEALS, ENSURING TIGHTNESS IN ACCORDANCE WITH HIGH ATC3 CLASS STANDARDS AND WITH A SYSTEM ENABLING SMOOTH ANGLE ADJUSTMENT IN THE RANGE OF 0-15 DEGREES.



Round channel ø 150 mm, L= 1000 mm **25.900 Ft**




Round knee 90° connectors ø 150 mm to flat 222x89 mm **21.900 Ft**



Flat channel 222x89 mm, L=1000 mm **22.900 Ft**




Short channel connector round ø 150 mm with a flat channel 222x89mm **17.900 Ft**




Knee flat horizontal 90° 222x89mm **22.900 Ft**



Channel connector round ø 150 mm with a flat channel 222x89mm **18.900 Ft**



Knee flat horizontal 30° 222x89 mm **12.900 Ft**



Flexible connector (up to 15°) flat ducts 222x89 mm



90° round elbow ø 150 mm **16.900 Ft**



Flexible connector (up to 15°) round ducts ø 150 mm



Knee flat vertical short 90° 222x89 mm (dedicated to shallow cabinets)



Flexible handle to the round channel ø 150 mm



Knee flat vertical 90° 222x89mm




Wall channel with the Thermobox system entrance ø 150 mm, round grille, stainless steel

LongLife Filter 270 - Minimal 7 - 14.900 Ft



Filter Long Life M6/60 **17.900 Ft**

FOR HOODS: MINIMAL 6 90 CM, MINIMAL 4 90 CM, MINIMAL 5 90 CM, MINIMAL 6 60 CM



Filter Long Life M/P **28.900 Ft**

FOR HOODS: MONO LIGHT, PIU LIGHT




Filter Long Life E **18.900 Ft**

FOR HOOD: ECLIPSE



Filter Long Life 485 **14.900 Ft**

FOR HOODS: AURA 74 CM, DUO 74 CM, JOKER DUO 74 CM, JOKER UNO 74 CM, SU MINI 74 CM, UNO 74 CM



Filter Long Life 150 **22.900 Ft**

FOR HOOD: MOONDRAFT 60 CM



18.900 Ft

FOR HOOD: MONO W




Filter Long Life 280 **22.900 Ft**

FOR HOODS: MINIMAL 2 120 CM, MOONDRAFT 90 CM, TRIO



Grease filter Long Life Wizard 2.0 + filter holder (set) **53.900 Ft**



Filter Long Life 300 **22.900 Ft**

FOR HOODS: MINIMAL 2 180 CM, T-LIGHT 60 CM, T-LIGHT 90 CM



Grease filter Long Life Wizard One - 2 pieces + filter holder (set) **20.900 Ft**



Filter Long Life 467 **14.900 Ft**

FOR HOOD: SU MINI 60 CM




Grease filter Long Life Wizard Slim - 2 pieces + filter holder (set) **20.900 Ft**

Space MAX Wizard és Space MAX Joker



SpaceMax Wizard

FOR: WIZARD 2.0, WIZARD ONE, WIZARD SLIM, WIZARDMATTE 83, WIZARD SLIM MATTE, WIZARD ADVANCED, WIZARD OVAL



FOR HOODS: UNO JOKER, DUO JOKER

Kiegészítők

HERE YOU WILL FIND FILTERS, DUCTS AND OTHER ACCESSORIES NEEDED FOR THE PROPER INSTALLATION AND OPERATION OF THE KITCHEN HOOD.

Grille ventilation stainless steel 297x150 mm

Canal flexible 222x89 mm, L = 250-550 mm

Grille ventilation black matt 297x150 mm

OutVent External Attic-Mounted Motor

Kit for mouning motor outside the hood. For: Moondraft

Kit for mounting motor outside the hood. For: Su Frame, Su Light

Dekor Kiegészítők

Decorative frame Wizard 2.0 #1 **37.900 Ft**

AVAILABLE COLORS:

Decorative frame Wizard 2.0 #2 **37.900 Ft**

AVAILABLE COLORS:

Decorative frame Wizard 2.0 #3 **37.900 Ft**

AVAILABLE COLORS:

Decorative frame Wizard One **37.900 Ft**

Decorative frame Wizard Slim #1 **37.900 Ft**

AVAILABLE COLORS:

Decorative frame Wizard Slim #2 **37.900 Ft**

AVAILABLE COLORS:

Decorative frame Wizard Slim #3 **37.900 Ft**

AVAILABLE COLORS:

GARANCIA - SZERVIZ - REGISZTRÁCIÓ

Az Operis Kft. által forgalmazott MONNO termékekhez a jogszabály alapján megillető fogyasztói jogokon felül, regisztráció esetén további 1 év extra szerviz szolgáltatást biztosítunk, amely díjmentes szervizszolgáltatást (kiszállás és javítás) foglal magában. A szolgáltatás nem terjed ki a javításhoz szükséges alkatrészekre. Az alkatrész költségéről a vásárló részére árajánlatot küldünk.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a terméket a vásárlást igazoló bizonylaton szereplő dátumtól számított 60 napon belül regisztrálják a termékregisztrációs oldalon (https://operis.hu/termekregisztracio/)

Az alábbi termékek esetében a szolgáltatás feltétele a szakszerviz vagy elektromos készülék beüzemelésére jogosult képzett szakember által végzett igazolt beüzemelés:

1. Mennyezeti és sziget páraelszívók
2. Főzőlappal kommunikáló páraelszívók
3. Főzőlapok (indukciós, kerámia)

Az extra szervizszolgáltatás nem vonatkozik a kiegészítőkre, a kopó alkatrészekre (pl. szénszűrő), a használat során keletkező felületi sérülésekre, karcokra és esztétikai hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra.
A szolgáltatás regisztráció nélkül nem vehető igénybe. Az extra szervizszolgáltatás nem érinti a fogyasztót jogszabály alapján megillető jogokat.

A termék biztonságos és rendeltetésszerű használata érdekében minden esetben tartsa be a termékhez mellékelt használati és telepítési útmutatóban foglaltakat. A használati útmutatóban előírtak be nem tartása, a nem rendeltetésszerű használat, illetve az előírásoktól eltérő beüzemelés vagy karbantartás a termék meghibásodásához vezethet, és az extra szervizszolgáltatás igénybevételének korlátozását vagy kizárását eredményezheti, amennyiben a meghibásodás ezekkel összefüggésben következik be. Ez nem érinti a fogyasztót jogszabály alapján megillető jogokat.

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN – HOVA FORDULJON?

1. Készítse elő a szükséges adatokat! A hibabejelentéshez kérjük, készítse elő a termék pontos típusát, sorozatszámát, a vásárlást igazoló bizonylatot, valamint – regisztrációhoz kötött extra szervizszolgáltatás esetén – a termékregisztráció visszaigazolását. Kérjük, röviden írja le a tapasztalt hibát, és lehetőség szerint mellékeljen fényképet vagy videót is.
2. Jelezze a meghibásodást az alábbi elérhetőségen!

- Hibabejelentés, szervizügyintézés: szerviz@operis.hu
- Telefon:+36-63-950-603
- Online hibabejelentés: https://operis.hu/termekregisztracio/

Kérjük, a bejelentésben tüntesse fel, hogy melyik márkájú és típusú termékről van szó, továbbá azt is, hogy kötelező jótállás, gyártói garancia vagy extra szervizszolgáltatás keretében kéri-e az ügyintézést, amennyiben ez ismert.

ÁRAK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os áfát, a környezetvédelmi termékdíjat és a kiterjesztett gyártói felelsősség díját, de csak tájékozató jellegűek. A műszaki paraméterek és a berendezések előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. A szöveges információk és a feltüntetett értékek hibákat tartalmazhatnak. Az év során zajló műszaki fejlesztések miatt kisebb változások történhetnek az értékesített termékekben és azok tulajdonságaiban. A naprakész információkért mindig vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

A feltüntetett árak és a katalógus 2026.09.18-tól visszavonásig érvényes!