


kluge

A DESIGN ÉS A MINŐSÉG IRÁNTI SZENVEDÉLY

A Kluge cseh márka készülékeit vezető európai dizájnerek tervezték és a tiszta skandináv dizájn ihlette őket. Korai napjaiban a Kluge márka termékei a cseh háztartások szerves részévé váltak. Idővel a Kluge más európai országokban is ismert márkává nőtte ki magát. A Kluge a beépített konyhai készülékek átfogó választékát kínálja, így teljes konyháját dizájnnal összehangolt és nagy teljesítményű Kluge készülékekkel szerelheti fel. Választékában a beépíthető konyhai készülékek széles választéka mellett szabadonálló konyhai készülékek is megtalálhatók.


Modern és letisztult kezelőpanelek KLUGE sütőkhöz

A KLUGE sütők átlátszó, üvegből készült, mindössze 9 cm magas kezelőpanellel vannak felszerelve. Modelltől függően a kezelőpanel az alábbi 5 típusú kijelző és választógomb egyikével szerelhető fel. Minden típusú kezelőpanel esetében a fényerő intenzitása és a hangjelzés állítható.



Prémium TFT kijelző

A prémium, 6,86 hüvelykes, nagy felbontású TFT kijelző tiszta képet és intuitív kezelést kínál, ami kiemeli a készülék modern megjelenését. Minden funkció könnyen beállítható az SMART kerékkel.




Intelligens TFT kijelző

A tiszta, teljesen grafikus, 4,3 hüvelykes színes kijelző, valamint a szekvenciális forgóválasztók gyors és intuitív mozgást tesznek lehetővé a sütő menüjében.



LCD KIJELZŐ EGY FORGÓGOMBOS VEZÉRLÉS

Az egyszerű LCD kijelző egyértelmű funkciókat és egyszerű kezelést kínál. Az egyetlen forgógombbal ellátott intuitív kezelőfelület lehetővé teszi a programok és főzési paraméterek gyors és precíz beállítását.



LCD KIJELZŐ - VISIO FAMILY

Érintőképernyő forgókapcsolókkal a sütő összes funkciójának egyszerű és gyors vezérléséhez.



LCD KIJELZŐ FEHÉR A FEKETÉN

Tiszta és kontrasztos LCD kijelző érintőgombokkal és forgóválasztókkal a könnyű és gyors kezelés érdekében (fehér számok és szimbólumok fekete háttéren).



KTE1050B

A

- Multifunkciós fekete beépíthető sütő
- Sütőtér: 78 L
- A energiaosztály
- Nagy, 6,86"-os színes TFT kijelző nagy felbontással
- Automatikus receptek: összesen több mint 200 sütési program
- Szekvenciális sütés funkció - fokozatos sütés több lépésben
- AIR FRY • forrólevegős sütés, szárítási funkció, lassú sütés, joghurtkészítés
- Változtatható grillsütő 4 teljesítményszinttel
- Gőztisztítás • VAP Clean, Cool Touch - 3 rétegű üvegajtó
- Soft Open és Soft Close - az ajtó lassú nyitása és zárása
- Hőlevegő pajzs - védelem a forró levegő ellen • Biztonsági funkciók
- Tartozék: oldalsó rács, 100%-ban kihúzható teleszkópos sütősín, biztonsági rács, lapos és mély tál
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 59,5 x 59,5 x 57,5 cm

242.990 Ft

Egészséges sütés: forrólevegős sütéssel

Egyes KLUGE sütőmodellek speciális Air Fry funkcióval vannak felszerelve, amely lehetővé teszi kedvenc ételeinek egészségesebb elkészítését. A forró levegő intenzív keringetésének köszönhetően a sült krumpli, csirkeszárny vagy zöldségchips a felszínén gyönyörűen ropogós, belül pedig szaftos marad - ráadásul szinte olaj nélkül. A Air Fry funkció ideális mindazok számára, akik nem akarnak kompromisszumot kötni az íz és az egészséges életmód között. Az elkészítés közvetlenül a sütőben történik, így nincs szükség külön forrólevegős fritőzre, és helyet takarít meg a konyhában. A KLUGE KTE1050B sütő egy speciális, kifejezetten ehhez a funkcióhoz tervezett ráccsal is rendelkezik, amely optimális légáramlást biztosít az étel körül. A KLUGE sütőkben a Air Fry így ötvözi a praktikumot, a nagyszerű teljesítményt és az ízletes eredményeket, amelyet az egész család szeretni fog.

Hővédő pajzs tökéletes védelem a forró levegő ellen

Tökéletesen védi a felhasználót a sütőből kiáramló forró levegő ellen az ajtót nyitásakor. Ez egy hatékony terelőlap, amely a forró levegő útjába kerül, és az ajtó kinyitásakor azonnal függőleges helyzetbe hajtódik. A KTE1050B, KTE1040B és KTE1031B modellekhez kapható.



Sütés lépésről lépésre

A KLUGE KTE1050B sütő szekvenciális sütési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a teljes ételkészítési folyamat előre beprogramozását anélkül, hogy sütés közben be kellene avatkozni. Több lépés is rögzíthető a sütő memóriájában egymás után – például előmelegítés 200 °C-ra 20 percig, majd sütés forró levegővel 45 percig, végül intenzív grillezés 230 °C-on 10 percig. Minden teljesen automatikusan történik, így Ön más tevékenységekre koncentrálhat, miközben a sütő pontosan követi a beállított eljárást. Ez a technológia ideális összetettebb receptekhez, ahol a több fűtési mód kombinációja fontos, és garantálja az állandó eredményeket még szakmai tapasztalat nélkül is. A KLUGE sütők szekvenciális sütési funkciója így ötvözi a kényelmet, a pontosságot és azt a bizonyosságot, hogy még az igényes ételek is mindig tökéletesen elkészülnek.





KTR2080B

A

- **Multifunkciós fekete beépíthető teljesen érintőszenzoros multigőz sütő**
- Kialakítás: fekete üveg, matt fekete fém fogantyú, teljesen érintőszenzoros LCD vezérlés
- Sütőtér: 81 L
- 4D funkció
- 20 automata program
- 11 sütőfunkció
- Multi Steam (100% gőz funkció 1 L kivehető víztartállyal)
- Könnyen tisztítható zománc,
- Cool Touch - 3 rétegű üvegajtó, mely könnyen eltávolítható a tisztításhoz
- Soft Close and Opening- a sütőajtó lassú nyitása és zárása
- 2 db teleszkópos sütősín
- A enrgiaosztály
- 1 db sekély tál, 1 db mély tál, 1 db biztonsági rács

289.990 Ft

KLUGE

Automata programok a tökéletes ételek elkészítéséhez

A csúcskategóriás KTE1050B és KTE1040B sütőmodellek páratlan kényelmet és könnyű kezelhetőséget kínálnak az automatikus főzőprogramok, beleértve a gőztámogatású programokat is, formájában.

Több mint 200 automatikus sütési program közül választhat, amelyek több kategóriába sorolhatók, mint például sötét húsok, baromfi, hal, pékáruk, kenyér és péksütemények, desszertek, pizzák, sütemények, piték, kekszek vagy modern fúziós konyha, amely egyszerre több világkonyha receptjeit ötvözi. A sütő joghurtot is készít, optimálisan kiolvasztja az ételeket, valamint paradicsomot, padlizsánt vagy cukkinit is szárít.



SOFT CLOSE / SOFT OPENING



Elegáns és praktikus, lassú záródású, fékezett sütőajtó-nyitás és zárás.

COOL TOUCH



Cool touch ajtó 3 könnyen eltávolítható, teljes felületű üveglappal a kényelmes tisztítás érdekében. A külső üveglap egyszerűen a zsanérok felé lenyomva távolítható el.

A tbeépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók.



KTP2030BP

A

- Multifunkcionális beépíthető **pirolitikus** sütő
- Fekete színű kivitel
- Fehér LCD kijelző
- Sütőtérfogat: 81 L
- A energiaosztály
- Pirolitikus tisztítás
- 4D forró levegő az egyenletes sütéshez
- 10 sütési funkció, beleértve a gőztámogatással való sütést
- Soft Close - az ajtó lassú záródása
- Cool Touch - 4 rétegű (kivehető) üvegajtó
- Tartozékok: Oldalsó rácsok, teleszkópos sütősín, biztonsági rács, mély és lapos tálca
- Méretek (MaxSzxMé): 59,5x59,4x57,5 cm

219.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KTE2020B

A


- Multifunkciós beépíthető sütő
- Fekete színű kivitel
- Fehér LCD kijelző
- Sütőtérfogat: 81 L
- A energiaosztály
- 4D forrólevegő (AirFry) az egyenletes sütéshez
- 10 sütési funkció, beleértve a (Steam Assist) gőztámogatással való sütést is
- Cool Touch - 3 üveglap az ajtóban(kivehető)
- Tartozékok: oldalsó rácsok, teleszkópos sütősín, biztonsági rács.
- Mély és lapos tál
- Méretek (MaxSzxMé): 59,5x59,4x57,5 cm

189.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Pirolitikus tisztítás a tökéletesen tiszta sütőért - erőfeszítés nélkül

A pirolitikus tisztítás még a legmakacsabb szennyeződéseket és ételmaradékokat is finom hamuvá alakítja. A sütő nagyon magas hőmérsékletre melegszik fel, amely vegyszerek nélkül elégeti a zsírt és a lerakódásokat. A program befejezése után egyszerűen törölje át a belső teret egy ruhával. A tisztítás teljesen automatikus, rendkívül hatékony és környezetbarát. A pirolitikus technológia időt és energiát takarít meg, és biztosítja, hogy a sütő mindig tökéletesen tiszta maradjon.





KTE1031B

A

- 75 literes multifunkciós beépíthető sütő
- Fekete üveg dizájn, fekete fogantyú, fekete forgókapcsolók
- A energiaosztály
- Visio Touch LCD kijelző főzési időzítővel és percszámlálóval
- 9 sütőfunkció (beleértve a 3D sütést, a forrólevegős (AirFry) sütést, a grillt vagy a pizzát)
- STEAM BASE - gőzzel segített sütés
- VAP Clean - a sütő belsejének gőztisztítása
- Hot Air Shield - hővédelem a forró levegő ellen
- Cool Touch • Soft Close és Soft Open - a sütőajtó lassú zárása és nyitása
- Krómozott oldalsó vezetősínek (7 szint)
- 1 pár 100%-ban kihúzható teleszkópos sütősín
- 1 db lapos tálca, 1 db mély tálca, 1 db biztonsági rács

199.990 Ft



KTC4500B

A

- Kompakt érintőszenzoros mikrohullámú sütő
- Fekete üveg dizájn, matt fekete fém fogó
- 35 literes rozsdamentes acél sütőtér
- Grill funkcióval
- Érintőszenzoros vezérlés LCD kijelzővel és időzítővel
- Kivehető oldalsó rácsok

269.990 Ft



KTE1021X


A

- 78 L űrtartalmú multifunkciós beépíthető inox/fekete sütő
- A energiaosztály
- Fekete üveg kivitel, fekete fogantyú, fekete forgóválasztók, rozsdamentes acél frontpanel
- Visio Touch kezelőpanel LCD érintőkijelzővel
- Sütési időzítő és percszámláló
- 9 sütőfunkció (beleértve a 3D sütést, a forrólevegős (AirFry) sütést, a grillt és a pizza funkciót)
- Steam Base - sütés gőztámogatással
- VAP Clean - a sütő belsejének gőztisztítása
- 3D sütési funkció az egyenletes eredményért
- Cool Touch - 3 rétegű üvegajtó
- Krómozott oldalsó vezetősínek (7 szint), 1 pár 50%-ban kihúzható teleszkópos sütősín
- 1 db lapos tál, 1 db mély tál, 1 db biztonsági rács

158.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Forrólevegős (AirFry) sütés kör alakú fűtőelemmel

Minden KLUGE sütő kör alakú fűtőszállal és aktív ventilátorral van felszerelve, hogy az étel egyenletesen főjön, még alacsonyabb hőmérsékleten is. Ez a funkció lehetővé teszi az egyenletes sütést több szinten egyszerre.




Visio érintőképernyős LCD kijelző

Érintőképernyő forgókapcsolókkal a sütő összes funkciójának egyszerű és gyors vezérléséhez.



Max. sütőtér: 81 liter



KTP2030B és KTE2020B modellekhez

A Kluge sütők a 81 literes maximális sütőtérrel a piac legnagyobbjai közé tartoznak, és kivehető krómozott vezetősínekkel vannak felszerelve. Akár 10 szinttel is rendelkeznek a tálcák vagy rácsok elhelyezéséhez, így példátlan variálhatóságot biztosítanak a nagy tálcák elhelyezésében sütés közben.

Teleszkópos sütősín



Teleszkópos kihúzható sütősínek és rácsok kényelmessé és biztonságossá teszik a használatot. Az oldalsó rácsok bármely szintjére elhelyezhetők, és szükség esetén gyorsan és egyszerűen kivehetők (például a sütő tisztításakor). Egyes modellek 100%-ban kihúzható teleszkópos sütősínnel rendelkeznek. Tiszításkor a sütősínt és a biztonsági rácsot is kiveheti a sütőből.



KTE1020B

A

- 75 literes multifunkciós beépíthető sütő
- Fekete üveg kivitel, fekete fogantyú, fekete forgókapcsolók
- A energiaosztály
- 6 sütőfunkció: Forrólevegős (AIRFRY) sütés, grill
- Cool Touch - 2 rétegű üvegajtó
- Krómozott oldalsó vezetősínek
- 1 db sekély tálca, 1 db mély tálca,
- 1 db biztonsági rács
- 1 db teleszkópos kihúzható sütősín

149.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



VAP CLEAN+

A hatékony VAP CLEAN+ gőztisztításnak köszönhetően a (KTE1040B, KTE1031B, KTE1021B és KTE1031X) modellekben nagyon hatékony a tisztántartás.
Az Easy Clean zománcozott felület megkönnyíti, gyorssá és egyben kényelmessé teszi a sütő tisztítását.



STEAM BASE - sütés gőztámogatással

A STEAM BASE funkcióval végzett gőzrásegítéses sütés puha tésztákat és lédúsabb húst eredményez. A vizet a sütő alján található mélyedésbe kell önteni.





KTE1010B

A

- 69 literes multifunkciós sütő
- Kialakítás: fekete üveg, fekete fogantyú, fekete forgókapcsolók
- A energiaosztály
- 9 sütőfunkció • Forrólevegős sütés, Grill, Pizza
- 2 rétegű üvegajtó
- Krómozott oldalsó vezetősínek
- 1 db lapos fémtál

119.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



Vásárolható kiegészítők: **Mély tál 5V978**

KTE1040B, KTE1031B / KTE1031X, KTE1030B / KTE1030X, KTE1021B, KTE1020B, KTE1010B / KTE1010X modellekhez is jó!

7.990 Ft




MÉLYSÉG
40,1 cm

KTM2620B

- Beépíthető mikrohullámú sütő grillsütővel
- teljes üveg (kerettel együtt) fekete kivitelben
- Sütőtér: 25 liter
- Rozsdamentes acél belső tér
- Nincs logó a terméken, alkalmas meglévő márkákhoz
- Mikrohullámú teljesítmény 900 W / Grill teljesítmény 1100 W
- Fehér LED kijelző, Érintőszenzoros vezérlés
- Forgótányér átmérője 31,5 cm
- 8 automatikus főzőprogram - Időzítő (akár 95 perc)
- Program vége hangjelzés - Belső világítás - Grill
- Termék méretei (Ma x Szé x Mé): 38,8 x 59,5 x 40,1 cm

123.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



MÉLYSÉG
31,5 cm

KTM2011B

- Beépíthető mikrohullámú sütő fekete kivitelben, a felső szekrénybe szerelhető
- Keret nélküli, teljes fekete üveg előlap
- 20 liter sütőtér • Rozsdamentes acél belső tér
- Mikrohullámú teljesítmény 800 W - 1000 W-os grillsütő
- Intuitív érintésvezérlés és forgógomb, 5 teljesítmény fokozat, beleértve a kiolvasztást
- Hangjelzés a program végén, belső világítás - Időzítő 1-től 95 percig
- Nincs logó a terméken, alkalmas meglévő márkákhoz
- Kiegészítők: grillrács - Forgótányér átmérője 24,5 cm
- Termék méretei (Ma x Szé x Mé): 34,5 x 59,4 x 31,5 cm

85.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Matt fekete szett lehetőségek


KTE2020B



KTC4500B



KPI6032BP



KHI8000B



Sütő keigészítők

5V015 Lapos tál



Méret: 46,5 x 2,2 x 38 cm

17.990 Ft

- KTE1040B
- KTE1031B / KTE1031X
- KTE1030B / KTE1030X
- KTE1021B
- KTE1020B
- KTE1010B / KTE1010X

5V978 Mély tál



7.990 Ft

Méret: 46,5 x 3,9 x 38 cm

Alkalmas: KTE1040, KTE1031, KTE1030, KTE1021, KTE1020, KTE1010

5V061 Teleszkópos sütősín


34.990 Ft



Alkalmas: KTE1040, KTE1031, KTE1030, KTE1021, KTE1020

5V017 Biztonsági sütőrács

22.990 Ft



Tartós és könnyen tisztítható krómozott felület
Magasság 28 mm Használható teleszkópos sínekkel, oldalsó sínekkel vagy oldalsó hornyokkal A következő modellekhez alkalmas: KTE1040, KTE1031, KTE1030, KTE1021, KTE1020, KTE1010



Praktikus előre beállított funkciók

GRILL FUNKCIÓ

Grillezzen profiként a Kluge indukciós főzőlappal. Használja ki indukciós főzőlapja grill funkcióját a Kluge Flexi zónával.






FLEXI ZÓNA

Főzzön maximális rugalmassággal a Flexi Zone-nak köszönhetően. A Kluge indukciós főzőlapok Flexi Zone funkciója lehetővé teszi, hogy a főzőfelületet az igényeihez igazítsa.


KPI6045BP indukciós főzőlap slider kezelőpanel

Ez a KLUGE indukciós főzőlap 4 különálló Slider vezérléssel van felszerelve, amelyeknek köszönhetően az egyes főzőzónák teljesítménye gyorsan és abszolút precízen beállítható. A praktikus funkciók - kiolvasztás, felolvasztás, melegen tartás, kímélő főzés, sütés és automatikus forralás - leegyszerűsítik az ételek elkészítését, és mindig tökéletes eredményt garantálnak. A vezérlés egyértelmű, intuitív és maximális kényelmet biztosít a mindennapi főzés során.



KPV6020B üvegkerámia főzőlap slider kezelőpanellel

A gyors és intuitív Slider Control érintésvezérlésnek köszönhetően a megfelelő főzési szint beállítása gyerekjáték.




A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók.



KHI8000B

- Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval, szélesség 80 cm
- **Matt fekete** (**ANITI SCRATCH karcálló**) üvegfelület fehér LED háttérvilágítással
- 4 zóna: bal és jobb első 19x19 cm (1,5/2,0 kW), bal és jobb hátsó 19x19 cm (2,0/2,8 kW)
- Maradékhő figyelmeztetés - Gyerekzár - Edényfelismerés
- Automatikus kikapcsolás elleni védelem
- Beépített páraelszívó csendes BLDC motorral
- Max. elszívóteljesítmény: 593 m^3/h Zajszint 78 dB(A)
- 9 főzőzóna teljesítménybeállítás • 2x Flexi zóna
- 3 főzési funkció - Intelligens szünet funkció - Időzítő 99 perces beállítási lehetőségekkel
- Teljes energiafogyasztás: 7,57 kW - Méretek (Ma × Szé × Mé): 20 × 77 × 52 cm


399.990 Ft



KHI6000B

- 60 cm széles Indukciós főzőlap beépített páraelszívóval
- Fekete üvegfelület fehér LED háttérvilágítással
- 4 főzőzóna: két első 19x19 cm (1,5/2,0 kW), két hátsó 19x19 cm (2,0/2,8 kW)
- Beépített páraelszívó csendes BLDC motorral
- Max. elszívóteljesítmény: 593 m^3/h Zajszint 78 dB(A)
- 9 fokozatú főzőzónák - 1 Bridge zóna
- 3 főzési funkció - Intelligens szünet funkció - Időzítő 99 percig - Maradékhőkijelző
- Gyerekzár - Edényérzékelés - Automatikus kikapcsolás elleni védelem
- Teljes teljesítményfelvétel: 7,57 kW
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 20 × 59 × 52 cm


249.990 Ft



KPI6032BP

- 60 cm széles indukciós főzőlap
- Matt fekete (ANITI SCRATCH karcálló) üveg felület piros LED háttérvilágítással
- 4 főzőzóna: bal első 19x19 cm (1,5/1,8/2,0 kW), bal hátsó 19x19 xm (2,0/2,4/2,8 kW), jobb hátsó 18 cm (1,8/2,0/2,4 kW), jobb első 16 cm (1,2/1,3/1,5 kW)
- 9 fokozatú Slider érintőszenzoros vezérlés - 5 főzési funkció - Flexi zóna
- Intelligens szüneteltetési funkció - Ételészlelés - Maradékhőkijelző - Gyerekzár
- Időzítő 99 percig- Biztonsági leállítási funkció
- Energiagazdálkodás: 2,8 / 4,5 / 6,0/7,2 kW
- Teljes energiafogyasztás: 7,2 kW
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 5,8 × 59 × 52 cm

114.990 Ft



60 cm

KPI6011B

- 60 cm széles indukciós főzőlap, fekete üveg felület
- 4 főzőzóna: 2x 160 mm / 1.4 kW + 2x 210 mm / 2.1 kW (1x 2.5 kW Booster)
- 9 fokozatú érintőszenzoros vezérlés
- Edényfelismerés - Maradékhőkijelző - Gyerekzár
- Intelligens szünet - csökkenti minden zónán az energiafelhasználást
- Időzítő minden zónához - Biztonsági leállítási funkció
- Teljes energiafogyasztás: 5,8 kW
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 5,6 × 59 × 52 cm

115.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Integrált páraelszívó BLDC motorral

A kompakt 2 az 1-ben megoldás egy modern indukciós főzőlapot és egy nagy teljesítményű páraelszívót egyesít egyetlen készülékben. Az 593 m^3/h teljesítményű BLDC motor csendes és megbízható működést biztosít, amely hatékonyan távolítja el a gőzt és a szagokat közvetlenül annak forrásánál. Ezáltal a konyha tiszta és szagmentes marad még intenzív főzés közben is. Az elegáns kialakítás helyet takarít meg, és szükségtelenné teszi a konyhában a fej feletti páraelszívót. Ezenkívül a modern technológia alacsonyabb energiafogyasztást és hosszú élettartamot eredményez.


SLIDER VEZÉRLÉS

A modern slider lehetővé teszi a főzőzóna teljesítményének egyetlen ujjmozdulattal történő beállítását. Gyorsan, pontosan és felesleges gombnyomások nélkül - egyetlen sima mozdulat elegendő. Minden teljesítményszint jól látható háttérvilágítással rendelkezik, így szabályozhatja a főzőlap melegítési intenzitását. Intuitív és kényelmes vezérlés csokoládé gyengéd olvasztásához vagy víz forralásához. A mechanikus elemek nélküli sima felület nagyon könnyen tisztítható - csak törölje át egy puha ruhával. A slider vezérlés az egyszerűséget, az eleganciát és a maximális kényelmet ötvözi főzés közben.

2× FLEXI ZÓNA (190×190 mm)

A két rugalmasan használható főzőzóna lehetővé teszi a különböző méretű és formájú edényekben való főzést. Mindegyik zóna 190 x 190 mm-es aktív felülettel rendelkezik, így könnyedén használhat kisebb edényeket és nagyobb sütőtálakat is. A rugalmasság megkönnyíti több fogás egyidejű elkészítését, és növeli a mindennapi főzés kényelmét.






KPI9041B

- 90 cm széles indukciós főzőlap
- Fekete üveg felület fehér LED háttérvilágítással
- 5 zóna: bal első 19x19 cm (1,5/1,8/2,0 kW), j. első 19x19 cm (1,5/1,8/2,0 kW), b. hátsó 19x19 cm (2,0/2,4/2,8 kW), j. hátsó 19x19 cm (2,0/2,4/2,8 kW), középső 28 cm (2,3/3,0/3,3 kW)
- 9 teljesítménybeállítás - 2x Flexi zóna
- Többfunkciós slider vezérlés - Touch Control
- 5 főzési funkció - Intelligens szüneteltetési funkció - Időzítő akár 99 perces beállítással
- Maradékhőkijelző - Gyerekzár - Edényfelismerés - Automatikus kikapcsolásvédelem
- Teljes teljesítményfelvétel: 9,0 kW
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 6 x 90 x 52 cm

199.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KPI8031B

- Indukciós főzőlap 80 cm széles, fekete üveg felülettel
- 4 indukciós főzőzónával: 1x FLEX zóna 39,5 x 20 cm / 2,8 kW (3,5 kW Booster)+ 1x 16 cm / 1,5 kW (1,8 kW Booster) + 1x MAXI zóna 28 cm / 2,3 kW (3 kW Booster)
- 9 teljesítménybeállítás + Booster
- Slider érintésvezérlés zónánként a gyors teljesítmény- és időbeállításhoz
- Időzítő akár 99 percig minden zónához
- Ételérzékelés, maradékhőkijelző - Gyerekzár - Melegen tartó funkció - Grill funkció
- Biztonsági kikapcsolási funkció
- Teljes energiafogyasztás 7,4 kW

189.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!




KG01 (Grill lap)

- Nagy grillező felület, 43 x 23 cm,
- Masszív és tartós kialakítás,
- Azonnali melegedés az indukciónak köszönhetően.
- Precíz teljesítményszabályozás
- Könnyű tisztítás
- A grillsütőlapot max. 210°C-os hőmérsékleten használja.

Hozza ki a legtöbbet az új Kluge indukciós főzőlapokból a praktikus öntöttvas grillsütővel. A főzőlap kezelőpaneljén található közvetlen gombbal ellátott grill funkció optimális paramétereket kínál a kényelmes otthoni grillezéshez, kiváló eredményekkel. A grill egyedi tulajdonságainak köszönhetően nincs szüksége többé nagy kerti grillre vagy terjedelmes elektromos grillsütőkre. A Kluge indukciós főzőlapokon a grillezés gyors, egyszerű és biztonságos. Grillezzen úgy, mint egy szakács, és készítsen illatos és szaftos, házilag grillezett steaket, kolbászokat, halat vagy zöldségeket közvetlen a konyhában.

18.990 Ft



KPI9040B

- Indukciós főzőlap, 90 cm széles fekete üveg
- 9 fokozat, melegentartó funlció
- 5 zóna: 2x 18 cm / 2.0 kW (2.6 kW Booster) + 2x 18 cm / 1.5 kW (2.0 kW Booster) + 1x 28 cm / 2.3 kW (3.0 kW Booster)
- Slider érintőszenzoros vezérlés
- Booster és időzítő minden zónánál
- Edényfelismerés, maradékhőkijelző, gyerekzár, biztonsági kikapcsolás
- Teljessítmény: 7.4 kW
- Méretek (Magasság x Szélesség x Mélység): 6 x 90 x 52 cm

219.990 Ft

HTH (Hob to Hood) Főzőlaptól a páraelszívóig

A HTH funkció összekapcsolja az indukciós főzőlapot a páraelszívóval, és tökéletes főzési kényelmet biztosít. Amint elkezdi a főzést, a páraelszívó automatikusan bekapcsol, és a teljesítményét a fűtés intenzitásához igazítja.

Nem kell más gombokra gondolnia – csak az ételkészítésre koncentrálhat. A konyha levegője tiszta marad, nemkívánatos füstök és szagok nélkül, és Ön maximális kontrollal élvezheti a kényelmes főzést. A Hob to Hood a modern technológiát, a praktikumot és az elegáns dizájnt ötvözi egyetlen tökéletesen összehangolt egésszé.

INTELLIGENS SZÜNET

Az Intelligens Szünet funkció ideális segítő, ha valami váratlan történik a konyhában. Egyetlen érintéssel ideiglenesen leállítja az összes főzőzónát, és energiatakarékos üzemmódba kapcsolja őket. Amikor visszatér, a főzőlap azonnal visszatér az eredeti teljesítménybeállításra, és pontosan ott folytatja, ahol abbahagyta.

Nem kell újra beállítani a hőmérsékletet vagy az időt – minden pontosan ott folytatódik, ahol volt. Az Intelligens Szünet funkcióval az étel nem fog odaégni, a víz nem fog elforrni, és a főzés teljes mértékben kontroll alatt marad. Ez egy intelligens, biztonságos és rendkívül praktikus megoldás a mindennapokra.

Karcálló matt fekete üveg

Az elegáns matt fekete üveg prémium megjelenést kölcsönöz a főzőlapnak, és rendkívül karcálló is. A speciális kezelésnek köszönhetően intenzív napi használat esetén is megőrzi gyönyörű megjelenését, és könnyen tisztítható. A modern, fehér vagy piros háttérvilágítású kijelző tökéletes leolvashatóságot biztosít, és stílusosan kiegészíti a minimalista dizájnt. A tartós üveg és a diszkrét háttérvilágítás kombinációja a Kluge indukciós főzőlapot nemcsak praktikus segítővé, hanem konyhája dizájnelemévé is teszi.





KPI6045BP

- 60 cm széles indukciós főzőlap - Fekete üvegfelület egyenes élekkel
- 4 zóna: 2x 19x19 cm/1,5 kW (1,8 Boost, 2,0 Power Boost), 2x 19x19 cm/2,0 kW (2,4 Boost, 2,8 Power Boost)
- 4 db 9 teljesítmény fokozatú érintőszenzoros Slider vezérlés - Fehér háttérvilágítás
- Funkciók: kiolvasztás, melegentartás és kímélő főzés, sütés, automatikus forralás
- Időzítő percszámlálóval vagy kikapcsolás 99 percig.
- Intelligens szünet - Maradékhőkijelző - Gyerekzár - Edényfelismerés - Biztonsági kikapcsolás - 2x Flex zóna
- Teljes teljesítményfelvétel: 7,4 kW • Energiagazdálkodás: 2,8 / 4,5 / 6,0 / 7,4 kW
- Méretek (MaxSzxMé): 5,8 x 59 x 52 cm
- 230V és 400V üzemmódra is alkalmas

125.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KPI6016BP


- 60 cm széles indukciós főzőlap - Fekete üvegfelület egyenes élekkel
- 4 főzőzóna: 2x16 cm / 1,2 (1,3 Boost, 1,5 Power Boost) kW, 1x18 cm / 1,8 (2,0 Boost,
- 2,4 teljesítménynövelővel) kW, 1x21 cm / 2,2 (2,4 teljesítménynövelővel, teljesítménynövelővel 2,6) kW - Bridge zóna
- 9 fokozatú piros háttérvilágítású érintőszenzoros Slider vezérlés
- Funkciók: kiolvasztás, melegen tartás és kímélő főzés, sütés, automatikus forralás
- Időzítő percszámlálóhoz vagy kikapcsolás akár 99 percig
- Edényfelismerés - Biztonsági kikapcsolás - Gyerekzár
- Teljes teljesítményfelvétel: 7,4 kW, 230V és 400V üzemmódra is alkalmas
- Energiagazdálkodás: 2,8 / 3,5 / 7,4 kW
- Méretek (MaxSzxMé): 5,8 x 59 x 52 cm

85.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Energiagazdálkodás

A Power Management funkciónak köszönhetően az indukciós főzőlap maximális teljesítményét a háztartás képességei szerint állíthatja be - 2,8 / 3,5 vagy 7,4 kW. Így biztos lehet benne, hogy a főzőlap biztonságosan és az elektromos hálózat túlterhelésének kockázata nélkül fog működni. A beállítás egyszerű, és egyben rugalmasságot is biztosít: nagyobb teljesítményt használhat intenzív főzéshez, alacsonyabb értékek megfelelőek ott, ahol a megszakító kapacitása korlátozott. A Power Management így ötvözi a nagy teljesítményt a maximális biztonsággal és az energiatakarékossággal.





KPI6031B

- 60 cm széles indukciós főzőlap - fekete üvegfelület egyenes élekkel
- 4 zóna: 1x 18 cm / 2.0 kW (2.6 kW Booster) + 1x 18 cm / 1.5 kW (2.0 kW Booster) + 1x 16 cm / 1.5 kW (1.8 kW Booster) + 1x 21 cm / 2.0 kW (2.6 kW Booster)
- 9 fokozatú érintőszenzoros Slider vezérlés melegentartó funkcióval
- Időzítő és Booster minden zónánál
- Maradékhőkijelző • Gyerekzár • Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás
- Teljes teljesítmény: 7,4 kW
- Méretek (MaxSzxMé): 6x59 x 52 cm

139.990 Ft



KPI6015B


- 60 cm széles indukciós főzőlap - Fekete üvegfelület egyenes élekkel
- 9 fokozatú piros háttérvilágítású érintőszenzoros Slider vezérlés
- 4 főzőzóna: 2 x 18 cm / 1,5 (2,1 Boost) kW, 2 x 16 cm / 1,2 (1,5 Boost) kW
- Funkciók: kiolvasztás, melegentartás és kímélő főzés
- Időzítő percszámlálóhoz vagy kikapcsolás akár 99 percig.
- Intelligens szünet - Maradékhőkijelző - Gyerekzár - Edényfelismerés • Biztonsági kikapcsolás
- Teljes teljesítményfelvétel: 7,2 kW
- Méretek (MaxSzxMé): 5,8x59 x 52 cm

73.990 Ft **AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!**

FLEXI zóna

A Flexi Zone technológia teljes szabadságot biztosít a főzés során. A fix főzőzónák helyett egy nagy főzőzóna, ahová bármilyen alakú és méretű edényt és serpenyőt elhelyezhető. A főzőlap automatikusan felismeri az edényt, és ahhoz igazítja a melegítést, hogy a teljesítmény mindig optimális legyen. Akár egy kis lábast, akár egy nagy sütőtálat használ, a Flex Zone tökéletesen alkalmazkodik az igényekhez. Ezáltal a főzés kényelmesebbé, gyorsabbá és sokkal hatékonyabbá válik.





KPI6023BB

- 60 cm széles indukciós főzőlap - Fekete üvegfelület egyenes élekkel
- 4 főzőzóna: 2 x 18 cm / 2,0 kW, 2 x 16 cm / 1,5 kW
- 8 fokozatú forgókapcsoló vezérlés piros háttérvilágítású kijelzővel
- Edényfelismerés - Biztonsági kikapcsolás - Maradékhőkijelző
- Időzítő percszámlálóval vagy kikapcsolás akár 99 percig
- Teljes teljesítményfelvétel: 7,0 kW
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 5,8 x 59 x 52 cm

88.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KPI3003BB


- Domino indukciós főzőlap, szélesség 30 cm Fekete üvegfelület egyenes élekkel
- 2 indukciós főzőzóna: 16 cm / 1,5 kW + 18 cm / 2,0 kW
- 8 fokozatú forgókapcsoló vezérlés piros háttérvilágítású kijelzővel
- Édényfelismerés - Biztonsági kikapcsolás - Maradékhő figyelmeztetés
- Időzítő percszámlálóval vagy kikapcsolás akár 99 percig
- Teljes energiafogyasztás: 3,5 kW - Csatlakozás a konnektorhoz
- Méretek (MaxSzxMé): 5,8 x 29 x 52 cm

54.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Forgatóválasztó vezérlő

A mechanikus vezérlésű indukciós főzőlapok ideális választást jelentenek mindazok számára, akik az egyszerűséget, a megbízhatóságot és a maximális áttekintést kedvelik. A forgógombok lehetővé teszik a szükséges teljesítmény gyors és pontos beállítását anélkül, hogy az érintőmenükben kellene navigálni. A vezérlés intuitív és azonnal reagál - tökéletes azok számára is, akik a konyhai munkavégzés hagyományos módját részesítik előnyben. A mechanikus vezérlés tartós és könnyen tisztítható is, így hosszú élettartamot és gondtalan használatot biztosít. A modern indukciós technológia és a klasszikus vezérlés kombinációjának köszönhetően olyan főzőlapot kap, amely mindkét világ legjavát ötvözi - nagy teljesítmény, biztonság és könnyű használat.






60 cm

KPV6020B

- Üvegkerámia főzőlap, 60 cm széles, fekete üvegfelület, egyenes élek, munkalapba süllyeszthető
- 4 nagy fényerejű főzőzóna: 2 x 14,5 cm / 1,2 kW + 1 x 18 cm, dupla zónás / 1,7 kW + 1 x 14,5 cm, ovális zóna / 1,8 kW
- Slider érintésvezérlés a gyors teljesítmény- és időbeállításhoz
- Intelligens szüneteltetés időzítő
- Maradékhő figyelmeztetés
- Kijelző zár
- Teljes energiafogyasztás 5,9 kW

109.990 Ft




60 cm

KPV6011B

- 60 cm széles üvegkerámia főzőlap - Fekete üvegfelület egyenes élekkel
- 9 fokozatú, piros háttérvilágítású érintőszenzoros vezérlés
- 4 főzőzóna: 2 x 16,5 cm / 1,2 kW + 2 x 20,0 cm / 1,8 kW
- Időzítő kikapcsolási beállítással akár 99 percig.
- Maradékhőkijelző - Gyerekzár - Edényérzékelés - Biztonsági kikapcsolás
- Teljes energiafogyasztás 6 kW
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 5,2 x 59 x 52 cm

72.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!




30 cm

KPI3002B

- Domino indukciós főzőlap - Szélesség 30 cm
- Fekete üvegfelület egyenes élekkel
- 2 indukciós főzőzóna: 16 cm / 1,2 kW (1,5 kW Booster) + 18 cm / 2,0 kW (2,3 kW Booster)
- 9 fokozatú érintőszenzoros Slider vezérlés
- Edényérzékelés - Biztonsági kikapcsolás - Maradékhőkijelző
- Időzítő percszámlálóhoz 99 percig
- Teljes energiafogyasztás: 3,5 kW
- Csatlakozás a konnektorhoz

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

59.990 Ft



30 cm

KPV3001B

- Domino üvegkerámia főzőlap - Szélesség 30 cm
- Fekete üveg felület
- 2 Hi-Light zóna: 1x16,5 cm/1,2 kW+1x20 cm/1,8 kW Intuitív 9 fokozatú érintőszenzoros vezérlés
- Időzítő hangjelzéssel - Maradékhőkijelző
- Teljes energiafogyasztás 3,0 kW

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

53.990 Ft



KPG7020BG

- 70 cm széles gázfőzőlap
- Fekete üvegfelület
- Masszív és tartós öntöttvas rácsok
- Forgógombok az elülső részen
- Automatikus égőgyújtás
- Jobb első égő: 0,95 kW (Ø 5,5 cm), jobb hátsó égő: 2,9 kW (Ø 10 cm), bal első és bal hátsó égő: 1,70 kW (Ø 7,5 cm), középső égő (WOK): 3,5 kW (Ø 13,1 cm)
- Biztonsági gázszelep - földgázra vagy PB-gázra is alkalmas
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 10,85 x 69 x 52 cm

129.990 Ft



KPG6030BG

- 60 cm széles gázfőzőlap
- Fekete üvegfelület
- Robusztus öntöttvas edénytartó rácsok
- Forgógombok az elülső részen automatikus égőgyújtással
- Bal első égő (WOK): 3,4 kW, jobb első égő: 1,0 kW
  jobb és bal hátsó égő: 2,0 kW
- Gázzáró gázszivárgás elleni védelem - Földgázra vagy PB-gázra is alkalmas
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 9,59 x 58 x 52 cm

99.990 Ft



KPG6030WG

- 60 cm széles gázfőzőlap
- Fehér üvegfelület
- Robusztus öntöttvas edénytartó rácsok
- Forgógombok az elülső részen automatikus égőgyújtással
- Bal első égő (WOK): 3,4 kW, jobb első égő: 1,0 kW
  jobb és bal hátsó égő: 2,0 kW
- Gázzáró gázszivárgás elleni védelem - Földgázra vagy PB-gázra is alkalmas
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 9,59 x 58 x 52 cm

109.990 Ft



KPG6000X

- 60 cm széles gáztűzhely
- Rozsdamentes acél felület
- Masszív és tartós öntöttvas rácsok
- LAPOS konstrukció, amely süllyesztett a munkalapba, és a rácsok elegánsan alacsonyak
- Forgógombok az elülső részen automata égőgyújtással Bal első égő (WOK): 3,5 kW (Ø 13,1 cm), jobb első égő: 0,95 kW (Ø 5,5 cm), jobb és bal hátsó égő: 1,70 kW (Ø 7,5 cm)
- Gázzáró gázszivárgás elleni védelem
- Földgázzal vagy PB-gázra is alkalmas
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 10,85 x 59 x 52 cm

89.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!






KVD6300XL

Kapacitás: 16 teríték

- C energiaosztály
- 8 mosási program
- LED kijelző, elektronikus gombok
- Csúszórendszer bútorajtók rögzítésére
- Cross Spray Arm (speciális szórókar)
- Információs LED – Programfolyamat-jelző a padlón
- 3 részes felső evőeszközfiók
- Sütőtál tartó és magaspohár tartó
- Zajszint: 42 dB

318.990 Ft


Kapacitás:
16 teríték



KVD6110P

- D energiaosztály
- 6 mosási program, borospohár tartó
- Gombvezérlés LED kijelzőkkel
- Mosási ciklus vége jelző hangjelzés
- Só- és öblítőszerszint jelző
- Túlfolyás és vízszivárgás elleni védelem
- Háromrészes felső evőeszköztartó fiók
- Csúszósínes ajtórendszer
- Cross Spray Arm (speciális szórókar)
- Zajszint: 45 dB

258.990 Ft






KVD6100P

- **Beépíthető mosogatógép, 60 cm - Kapacitás: 16 teríték**
- D energiaosztály
- 6 mosási program
- Fekete kezelőpanel
- Háromrészes harmadik felső evőeszköztartó fiók
- **Időkijelzés a padlóra**, Automata ajtónyitás a program végén
- Csúszósínes ajtórednszer
- Cross spray arm (speciális szórókar)
- Boros pohár tartó
- Zajszint 45 dB(A)

209.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Alacsony zajszint



A Kluge mosogatógépek csendes szivattyúkkal és szigeteléssel felszereltek, így csökkentik a mosás közbeni zajt. Különösen akkor fogja értékelni az alacsony zajszintet, ha a konyha az étkezővel vagy a nappalival van összekötve.



MINI ACTIVE DRYING

A gazdaságos és csendes MINI ACTIVE DRYING aktív kondenzációs szárítórendszer gyorsan és hatékonyan szárítja meg az edényeket.

Állítható magasságú felső kosár




A Kluge mosogatógépek felső kosara könnyen magasabb pozícióba emelhető, még telepakolva is, így magas edények vagy tányérok is elférnek az alsó kosárban.



Praktikus mosószeradagoló

A mosogatószeradagoló mostantól az ajtó közepén található a könnyebb adagolás érdekében. Multifunkciós tabletták használatára is alkalmas. A felső kosár speciális alakja biztosítja a szükséges helyet a tabletta adagolóból való kieséséhez.





KVD4610P

A C

- Teljesen integrált mosogatógép, 60 cm széles - Kapacitás: 11 teríték
- Csúszósínes ajtórendszer akár 8 cm-es bútorajtók rögzítéséhez
- Fehér LED kijelző - érintőszenzoros vezérlés
- INFO TIME LIGHT – az időt a padlóra vetíti
- 6 mosási program / 6 hőmérséklet
- Inverteres motor
- Akár 24 órával késleltetett mosásindítás
- Harmadik felső evőeszköztartó fiók- állítható felső kosár - Só- és öblítőszerszintjelző
- Automatikus ajtónyitás - Mosási módok: felül, alul vagy mindkettő egyszerre
- Zajszint: 45 dB(A)
- C energiaosztály
- Energiafogyasztás (100 mosás) / víz (mosás): 63 kWh / 9,2 l
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 81,5 ~ 87,5 x 44,8 x 55 cm

211.990 Ft

Vezérlőpult



CSÚSZÓSÍNES AJTÓK

A csúszósínes technológia maximális kényelmet biztosít a beépített mosogatógép beszerelésekor. A mosogatógép ajtaja nyitáskor és záráskor akár 8 cm-t is simán elcsúszik, így tökéletesen követi a bútorok mozgását. Ez lehetővé teszi a mosogatógép egyszerű beszerelését még alacsony lábazatú vagy atipikus megoldásokkal rendelkező konyhákba is. A csúszósínes ajtó nemcsak elegáns megjelenést biztosít az egész konyhának, hanem problémamentes mindennapi használatot is biztosít. Nincs többé a padlóhoz csapódás vagy nehéz nyitás - minden simán és csendesen működik. Ez az intelligens technológia az esztétikát ötvözi a praktikummal, a mosogatógépet a konyha természetes részévé teszi.

INFO TIME LIGHT



Az INFO TIME LIGHT technológia kivetíti a mosási ciklus végéig hátralévő időt a padlóra. Ez azt jelenti, hogy mindig áttekintést kaphat anélkül, hogy ki kellene nyitnia az ajtót vagy ellenőriznie kellene a kijelzőt. Egyszerű és praktikus módja a mosás nyomon követésének.


Öko mosás funkció

A Kluge mosogatógépet gond nélkül bekapcsolhatja, még akkor is, ha csak félig van tele. Az ECO Wash funkció lehetővé teszi, hogy kevesebb mennyiségű edényt mosogasson el megfelelő energia- és időmegtakarítással. Az ECO Wash funkció összesen 3 mosási módot kínál: a felső kosárban, az alsó kosárban vagy mindkét kosárban egyszerre. Minden esetben kevesebb vizet és mosogatószert használ a gép, és a mosási idő is rövidebb.

Super 50' program 65°C-on

A hatékony és eredményes mosás nem tart sokáig. A speciális SUPER 50' program egy teljesen megtöltött mosogatógépet 65°C-on 50 perc alatt mos el. Ezt a programot leggyakrabban napközben fogja mosogatásra használni. A gyors mosogatás mindig tiszta asztalt jelent piszkos edények nélkül!





KVD4600P

A ↑ G **D**

- Teljesen integrált mosogatógép, 45 cm széles
- Kapacitás: 11 teríték
- Fehér LED kijelző
- Érintőszenzoros vezérlés
- 4 mosási program / 4 hőmérséklet
- Inverteres motor, Info Time Light - időkijelzős a padlón
- Akár 24 órával késleltetett mosási program indítása
- Harmadik felső evőeszköztartó fiók - Állítható felső kosár
- Só- és öblítőszerszint-jelző
- Mosási módok: felső, alsó vagy mindkettő egyszerre
- Zajszint: 47 dB(A)
- D energiaosztály
- Energiafogyasztás (100 mosási ciklus) / víz (mosási ciklus): 70 kWh / 9,8 l
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 81,5 ~ 87,5 x 44,8 x 55 cm

159.990 Ft **AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!**

Érintőszenzoros Vezérlőpult







KCN2382J

A ↑ G D

- Beépíthető kombinált hűtőszekrény alul fagyasztóval
- Total No Frost rendszer
- Hűtőszekrény/fagyasztó nettó térfogata: 281 L / 101 L
- Páratartalom zóna
- Érintőképernyős kijelző
- Beépítési sínek a konyhaszekrénybe
- Belső LED világítás,
- Elektronikus hőmérsékletszabályozás
- Extra funkciók: Holiday, SmartCool - Intelligens hűtés, gyorshűtés Fagyasztókapacitás 8 kg/24 óra - Gyorsfagyasztási idő 8 óra
- D energiaosztály
- Zajszint 33 dB(A)
- Éves energiafogyasztás: 216 kWh
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 193,5 x 69 x 55 cm

429.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KCN2700J

A ↑ G D

- Beépített kombinált hűtőszekrény alul fagyasztóval
- Total No Frost Frost
- Fém Rozsdamentes acél hűtőrendszer
- A hűtőszekrény / fagyasztó nettó térfogata: 206 L / 64 L
- Belső LED világítás
- Fehér háttérvilágítású kezelőszervek
- 4 állítható + 1 fix biztonsági üvegpolc
- 3 standard rekesz és egy palacktároló rekesz az ajtóban
- 26 L-es frissen tartó zóna
- 3 tágas fiók a fagyasztóban
- Sínek a konyhaszekrénybe való beépítéshez
- Bútorajtók beszerelése: Slider sínek
- Inverteres kompresszor
- Fagyasztókapacitás 3,2 kg/24 óra
- Energiaosztály D
- Éves energiafogyasztás 182 kWh/év Zajszint 37 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé): 193,7x54x55cm

324.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KC2300J

A ↑ G **D**

- Beépíthető kombinált hűtőszekrény alul fagyasztóval Hűtőszekrény/fagyasztó nettó térfogata: 225 L / 75 L
- Belső LED világítás Fehér háttérvilágítású vezérlés
- 4 biztonsági üvegpolc
- Palacktartó 3 standard rekesz és egy palackrekesz az ajtóban
- 3 tágas fiók a fagyasztóban
- Less Frost rendszer
- Manuális leolvasztás
- Inverteres kompresszor
- Beépítősínek a konyhaszekrénybe való egyszerű rögzítéshez
- Fagyasztókapacitás 3,5 kg/24 óra
- Árammentes működés: 11 óra
- Energiaosztály D
- Éves energiafogyasztás 177 kWh
- Zajszint 38 dB(A)
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 193,7 × 54 × 55 cm

311.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

TOTAL NO FROST technológia

Felejtse el a bosszantó leolvasztást és jégképződést a hűtőszekrényben. A Total No Frost technológia biztosítja a hideg levegő állandó áramlását, amely egyenletesen kering a teljes belső térben. Ez megakadályozza a dérképződést, az ételek összeragadását, és megőrzi természetes frissességét és ízét. Nemcsak nagyobb kényelmet élvezhet, hanem több tárolóhelyet is. Ezenkívül a hőmérséklet stabil marad, így minden élelmiszer optimális körülmények között tárolódik. Az eredmény kevesebb aggodalom, alacsonyabb energiafogyasztás és több idő Önnek.

FÉMHŰTÉS

Élvezze a tökéletesen friss ételeket akkor is, ha gyakran nyitogatja az ajtót. A Metal Cooling technológiával ellátott fémpanel segít gyorsan kiegyenlíteni a hőmérsékletet, és egyenletesen tartja a hideget a hűtőszekrényben. Ez azt jelenti, hogy a zöldségek, a húsok és az italok védve vannak a hőmérséklet-ingadozásoktól, és tovább maradnak frissek. A fémfelület hozzájárul a készülék belsejének luxus és modern megjelenéséhez is. A Metal Cooling technológia a legmodernebb dizájn és a praktikus funkcionalitás kombinációja - a maximális frissességért kompromisszumok nélkül.





KCN2233J

A ↑ G D

- Beépíthető kombinált hűtőszekrény alul fagyasztórekesszel
- Dual No Frost rendszer
- Fémhűtés (DarkInox)
- Hűtőszekrény/fagyasztó nettó térfogata: 170 L / 63 L
- Belső oldalsó LED világítás
- Fehér háttérvilágítású kijelző
- 3 biztonsági üvegpolc
- Gyümölcs- és zöldségfiók
- 3 standard rekesz és egy üvegtartó rekesz az ajtóban
- 2 tágas fiók a fagyasztóban Kihúzható tálca a felső polcon
- Fagyasztókapacitás 3,3 kg/24 óra
- Árammentes működés: 8 óra
- Konyhaszekrényhez rögzítő sínek
- D energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 218 kWh
- Zajszint csak 36 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé): 177 x 54 x 54,5 cm

284.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KC2252J

- Beépíthető kombi hűtőszekrény
- Energiaosztály: E
- Nettó hűtő térfogat / fagyasztó térfogat: 181 L / 70 L
- Automata defrost a hűtőnél Less Frost technologiával
- Belső LED világítás
- 4 biztonságos üvegpolc
- 3 standard polc és egy üvegtartó polc az ajtóban
- 2 nagy fagyasztó fiók + felső csusztatható tálca
- Fagyasztó kapacitás: 3.3 kg/24 óra
- Áram nélküli hűtés: 12.5 óra
- Sínrendszer konyhaszekrénybe építéshez
- Éves energiafogyasztás: 217 kWh/év
- Méretek (MagxSzélxMély): 177 x 54 x 54.5 cm

239.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.



KC2268J

A ↑ G **E**

- Beépíthető kombinált hűtőszekrény alul fagyasztóval
- Hűtőszekrény/fagyasztó nettó térfogata: 194 L / 74 L
- Inverteres kompresszor
- Belső LED világítás
- 4 biztonsági üveg, zöldség- és gyümölcstároló fiók
- 1 standard rekesz, 1 palacktartó rekesz és 3 fél tároló az ajtóban
- 3 tágas fiók a fagyasztóban
- Funkciók: Super hűtés, ECO
- Fagyasztókapacitás: 3 kg/24 óra
- Áram nélküli működés: 13 óra
- Energiaosztály: E
- Éves energiafogyasztás: 220 kWh
- Zajszint: 35 dB(A)
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 177,2 × 54 × 55 cm

258.990 Ft




KC2394J

A ↑ G **D**

- Beépíthető hűtőszekrény felül fagyasztórekesszel
- Hűtőszekrény űrtartalma: 253 L
- Fagyasztórekesz űrtartalma: 33 L
- Belső LED világítás
- Inverteres kompresszor
- 3 állítható és 1 fix biztonsági üvegpolc
- 2 gyümölcs- és zöldségfiók, 2 standard, 2 keskeny és 1 mély ajtórekesz
- Sínek a konyhaszekrénybe való beépítéshez
- Az ajtónyitás iránya felcserélhető
- Fagyasztókapacitás: 2,6 kg/24 óra
- Zajszint 38 dB(A)
- E energiaosztály
- Áramfogyasztás: 148 kWh/év
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 176,9 x 54 x 54 cm

327.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KC2294J

- Beépíthető egyajtós, monoklimatikus hűtőszekrény
- Nettó hűtőszekrény térfogat: 294 L - Belső LED világítás
- Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
- **COOL AIR SYSTEM - a hideg levegő egyenletes keringése a hátsó falon lévő panelen keresztül. A hűtőszekrény automatikus leolvasztása.**
- 4 állítható és 1 fix biztonsági üvegpolc
- 4 normál és 1 mély ajtórekesz
- E energiaosztály
- 2 db gyümölcs- és zöldségfiók
- Zajszint csak 39 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé): 177 x 54 x 54,5 cm
- Éves energiafogyasztás: 112 kWh Konyhaszekrénybe szerelhető szalagok

295.990 Ft **AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!**



Vezérlőpult



RFN2206DW

- Szabadonálló fiókos fagyasztó műanyag fogóval
- Nettó fagyasztótérfogat: 206 L
- Belső LED világítás - Elektronikus vezérlés LED kijelzőkkel
- No Frost - standard kompresszor és első kondenzátor
- 4 tágas fiók és 2 rekesz, 2 ajtó polc
- D energiaosztály - Zajszint mindössze **39 dB(A)**
- Konyhaszekrényekbe szerelhető sínek
- Méretek (Ma x Szé x Mé):170 × 54 × 59 cm

227.990 Ft

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.



RFN2380DW

- Szabadonálló fagyasztószekrény, No Frost
- Fagyasztórszekrény nettó űrtartalma: 380 L
- Belső LED világítás
- Ergonómikus fogó
- 3 fiók, 4 polc, 5 polc az ajtón
- Moduláris funkció: átkapcsolható hűtő üzemmódba
- No Frost - standard kompresszor és első kondenzátor
- D energiaosztály
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 1,85 × 71 × 70,5 cm

344.990 Ft

KC2193J



- • Beépíthető hűtőszekrény felül fagyasztórekesszel
- • Hűtőszekrény űrtartalma: 162 l
- • Fagyasztó űrtartalma: 16 l
- • Belső világítás
- • 3 állítható és 1 fix biztonsági üvegpolc
- • 3 rekesz és palacktartó az ajtóban
- • Sínek a konyhaszekrénybe való beépítéshez
- • Fagyasztókapacitás: 2,6 kg/24 óra
- • Zajszint: csak 38 dB(A)
- • E energiaosztály
- • Éves energiafogyasztás: 149 kWh
- • Méretek (Ma x Szé x Mé): 122,5 x 54 x 54,5 cm

245.990 Ft

MULTI AIRFOW RENDSZER

Akár felülre, alulra vagy egészen hátulra helyezi az ételt, a Multi Airflow technológia biztosítja, hogy mindenhol ugyanolyan ideális körülmények uralkodjanak. A hűvös levegő egyenletesen áramlik a teljes belső térben, állandó hőmérsékletet és páratartalmat tartva fenn.

A gyümölcsök és zöldségek frissek és ropogósak maradnak, míg a hús és a tejtermékek tovább megőrzik biztonságukat. Nem kell többé aggódnia a hűtőszekrény „holt zónái" miatt, ahol az ételek gyorsabban megromlanak. A Multi Airflow biztosítja, hogy minden élelmiszerdarab a lehető legjobb állapotban maradjon. Emellett segít az újonnan behelyezett ételek gyorsabb lehűlésében is. Az eredmény több frissesség, kevesebb hulladék és nagyobb kényelem Önnek és családjának.

FRISS ZÓNA

Szeretné, hogy gyümölcse, zöldsége vagy húsa tovább maradjon friss? A speciális Fresh Zone fiók optimális mikroklímát teremt, amely alacsonyabb és stabil hőmérsékletet, valamint ideális páratartalmat tart fenn. Így az élelmiszerek nemcsak frissességüket, hanem vitaminjaikat, ásványi anyagaikat és természetes ízüket is megőrzik. A zöldségek ropogósak, a hús lédús, a hal pedig ízletes marad, mintha frissen vásárolták volna őket. A Fresh Zone ideális segítőtárs, ha előre szeretne vásárolni, és biztos akar lenni abban, hogy az élelmiszerek hosszabb ideig tökéletes állapotban maradnak. A fiók rengeteg helyet és praktikus elrendezést kínál a könnyű hozzáférés érdekében. Ennek a technológiának köszönhetően az egészséges és friss főzés a mindennapok részévé válik.





RFN122EW

- Szabadonálló fagyasztószekrény, No Frost
- Fagyasztórszekrény nettó űrtartalma: 122 L
- Nincs belső világítás
- Ergonómikus műanyag külső fogó
- 1 fiók, 4 polc, 1 polc az ajtón
- No Frost - standard kompresszor és első kondenzátor
- Zajszint: **39 dB**
- E energiaosztály
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 115 × 47,5 × 56,5 cm

149.990 Ft



RUNF87DW

- Pult alá építhető fagyasztó lábazattal
- Nettó fagyasztótérfogat: 87 L
- Manuális defrost
- 2 fiók, 1 polc
- Integrált helytakarékos fogó
- Standard kompresszor és belső kondenzátor
- D energiaosztály
- Moduláris funkció: átkapcsolható hűtő üzemmódba
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 84,5 × 54,5 × 59 cm

149.990 Ft

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.



KC2124J

A ↑ G D

- Beépített asztali hűtőszekrény fagyasztórekesszel
- Nettó hűtőtérfogat: 95 L Nettó fagyasztótérfogat: 16 L
- Belső LED világítás
- Inverteres kompresszor
- Pantográf zsanérok - fix ajtóbeépítés
- Az ajtónyitás iránya felcserélhető
- Automata No Frost
- Manuális fagyasztó leolvasztás
- 2 biztonsági üvegpolc 2 gyümölcs- és zöldségtároló rekesz
- 1 normál és 1 palacktároló rekesz az ajtóban
- Fagyasztókapacitás: 2,6 kg/24 óra
- Zajszint: csak 35 dB(A)
- D Energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 117 kWh
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 82 x 59,6 x 55 cm

189.990 Ft



RFN2166DW

A ↑ G E

- Szabadonálló fagyasztószekrény, No Frost
- Fagyasztórszekrény nettó űrtartalma: 166 L
- Nincs belső világítás
- Ergonómikus külső műanyag fogó
- 3 fiók, 2 polc
- No Frost - standard kompresszor és első kondenzátor
- D energiaosztály
- Zajszint: **39 dB**
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 1143× 54 × 59 cm

199.990 Ft



KCN2251J

- Beépíthető kombinált hűtőszekrény Total No Frost rendszerrel – 194 cm magas
- Nettó űrtartalom: 206 L hűtő, 64 L fagyasztó
- Energiatakarékos belső LED világítás, Metal Cooling
- Csendes inverteres kompresszor
- Friss zóna 26 l űrtartalommal
- Csúszó sínrendszer ajtórögzítéshez
- Energiaosztály: D
- 4 állítható + 1 fix biztonsági üvegpolc
- Zajszint: 37 dB(A)
- Méretek: 193.7 × 54 × 55 cm

249.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KCN5372LD

A ↑ G **C**

- Kombinált hűtőszekrény
- No Frost rendszerrel
- Dark Inox (Sötét színű rozsdamentes acél)
- Fém hűtés
- Hűtőszekrény/fagyasztó térfogata: 264 L / 113 L
- ECO funkció, Holiday, Super Freeze, Kijelzőzár
- Belső LED világítás, Ajtónyitás jelzés
- Inverter motor
- Fa kivitelű bortartó polc
- 4 biztonsági üvegpolc 2 tágas fiók a hűtőszekrényben
- 3 standard rekesz és egy mély palacktároló rekesz az ajtóban
- 3 tágas fiók a fagyasztóban
- Jégkockatartó
- Fagyasztási kapacitás:10 kg/24 óra
- Gyorsfagyasztási idő: 13,5 óra
- C energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 168 kWh
- Zajszint: 39 dB(A)
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 200,5 x 60 x 67,5 cm

269.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KCN4326LD

A ↑ G **D**

- Szabadon álló kombinált hűtőszekrény alul fagyasztóval
- Total No Frost rendszer
- Dark Inox felület (sötét rozsdamentes acél)
- Nettó hűtő-/fagyasztótérfogat: 243 L / 83 L
- Elektronikus vezérlés belső LED világítással
- Alacsony hőmérsékletű frissentartó fiók
- 2 standard rekesz és egy palacktároló rekesz az ajtóban
- 3 tágas fiók a fagyasztóban
- Fagyasztókapacitás: 3,8 kg/24 óra
- Gyorsfagyasztási idő akár 9,5 óra
- D Energiaosztály
- Éves energiafogyasztás 185 kWh
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 201 x 60 x 60,5 cm

278.990 Ft

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.



4 ajtós hűtőszekrény

NO FROST

FEKETE ÜVEG AJTÓ

FÉMHŰTÉS

KCM600GD

A ↑ G D

- Elegáns, 4 ajtós hűtőszekrény
- No Frost technológia, Fémhűtés
- Edzett üvegajtó fekete színben
- Hűtőszekrény/fagyasztó nettó űrtartalma: 429 L/171 L
- **(Rugalmas zóna 90 L)** Rugalmas zóna hőmérséklet-tartomány: -20°C és 5°C között / Kikapcsolva
- Belső LED világítás
- Érintőképernyő az ajtón
- Hűtőszekrény: 3 üvegpolc, 2 gyümölcs- és zöldségfiók, 6 ajtórekesz
- Fagyasztó: 2 fiók előlap nélkül, 4 tágas fiók, ebből 1 rugalmas zóna
- Fagyasztókapacitás: 10,4 kg/24 óra
- Zajszint: csak **39 dB**(A)
- ECO / Nyaralás / Szuperfagyasztás / Ajtónyitás jelzése
- **D energiaosztály**
- Éves energiafogyasztás: 261 kWh
- Méretek (MaxSzxM): 190,5x91x69cm

599.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



NO FROST

FÉMHŰTÉS

HŰTÖTT VÍZ ÉS JÉG ADAGOLÓ

KCSN577LD

A ↑ G D

- Szabadon álló, 2 ajtós kombinált hűtőszekrény, bal oldalon fagyasztóval
- No Frost
- Fém hűtőrendszer
- Fehér háttérvilágítású kijelző
- A hűtőszekrény/fagyasztó nettó térfogata: 337 l/240 L
- Hidegvíz- és jégadagoló (jégkockák vagy zúzott jég) az ajtóban
- Vízcsatlakozás szűrővel
- Belső LED világítás
- Inverter motor
- ECO funkció, Holiday, Super Freeze, Kijelzőzár
- Hűtőszekrény: 4 üvegpolc, zöldségfiók, Flexi zóna, 4 ajtórekesz
- Fagyasztó: 4 üvegpolc, 2 fiók, ajtórekesz
- Fagyasztókapacitás: 13 kg/24 óra
- Áram nélküli hűtés: akár 7 óra
- Energiaosztály: D
- Éves energiafogyasztás: 270 kWh
- Zajszint: 39 dB(A)
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 177 x 91 x 73cm

529.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KCN5340W

A ↑ G D

- Szabadon álló kombinált hűtőszekrény
- No Frost rendszerrel
- Fehér szín
- Függőleges fogantyú
- Hűtőszekrény / fagyasztó térfogata: 246 L / 100 L
- Funkciók: ECO, Ünnepek, Szuperfagyasztás, Gyerekzár
- Belső LED világítás, Ajtónyitás jelzés
- 3 tágas fiók a fagyasztóban
- Jégkockatartó
- Fagyasztókapacitás: 4,6 kg/24 óra
- Gyorsfagyasztási idő: 11 óra
- Zajszint 37 dB(A)
- D Energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 207 kWh
- Méretek (MaxSzxM): 201 x 59,5 x 65 cm

279.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KCN5326W

A ↑ G D

- Szabadon álló kombinált hűtőszekrény
- No Frost rendszerrel
- Fehér szín
- Függőleges fogantyú
- Hűtőszekrény / fagyasztó térfogata: 214 L / 100 L
- Funkciók: ECO, Ünnepek, Szuperfagyasztás, Gyerekzár
- Belső LED világítás, Ajtónyitás jelzés
- 3 tágas fiók a fagyasztóban
- Jégkockatartó
- Fagyasztókapacitás: 4,6 kg/24 óra
- Gyorsfagyasztási idő: 11 óra
- **Zajszint 37 dB(A)**
- D Energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 205 kWh
- Méretek (MaxSzxM): 186 x 59,5 x 65 cm

299.990 Ft



KWF2490DG

A ↑ G A

- Elöltöltős mosógép, akár 9 kg töltettel
- A energiaosztály
- Akár 1400 fordulat/perc centrifugálási sebesség
- Steam Assist - gőztámogatás
- Energiatakarékos inverter motor
- LED kijelző, érintőképernyős vezérlés + forgóválasztó, feliratok
- 15 mosási program: Szupergyors 12 perc, Gyors, Eco 40-60°C, stb.
- 5 mosási hőmérséklet: 20°C-tól 90°C-ig és fűtés nélkül
- Funkciók: Késleltetett indítás, Gyorsmosás stb.
- Hibafelismerő rendszer
- Energiafogyasztás (100 mosási ciklus) / víz (mosási ciklus): 45 kWh / 43 L
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 84,5 x 59,7 x 52,7 cm

244.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KHD2091DG

A ↑ G C

- Hőszivattyús szárítógép akár 9 kg töltettel
- LED kijelző és kezelőpanel cseh nyelven,
- Gyengéd gyöngydob belső LED világítással
- 15 szárítási program
- Funkciók: Késleltetett indítás, Szárítási szint, Szárítási idő stb.
- Lehetőség van az idő, az intenzitás és a szárítási szint beállítására
- Gyűrődés elleni védelem , Mosógépre szerelhető
- Eltömődött szűrő, víztartály és kondenzátor tisztítására figyelmeztető jelzők, hangjelzés a program megszakításakor és végén
- C energiaosztály
- Fogyasztás 110 kWh/100 ciklus • Zajszint 64 dB(A),
- Méretek (MaxSzxMé): 84,5 x 59,6 x 60,9 cm

315.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

KSKD02DG



- Mosógép és szárítógép összekötő elem
- Praktikus kihúzható tárolórekesszel felszerelve
- A kihúzható polc maximális teherbírása: 15 kg
- Kompatibilis a KLUGE mosógéppel és szárítógéppel (KWF2490DG és KHD2090DG T)
- Tartós műanyagból készült
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 6,3 x 60,3 x 54,3 cm

36.990 Ft AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Ruhái ápolása zafír dobbal



A Kluge mosógépek kiemelkednek speciálisan kialakított szerkezetükkel és a pengék egyedi alakjával, amelyek csökkentik a súrlódást és optimalizálják a víz és a mosószerek eloszlását. Ezáltal a mosás hatékonyabb és kíméletesebb a ruhákhoz. Az innovatív tömítéskialakítás tökéletes szigetelést biztosít, minimalizálja a zajt és a vízszivárgás kockázatát, így garantálva a mosógép biztonságát, megbízhatóságát és csendes működését.

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.



KWF2481BI

A ↑ G **A**

- Beépíthető elöltöltős mosógép
- A energiaosztály
- Érintőképernyős vezérlés ergonomikus forgóválasztóval és LED kijelzővel
- akár 8 kg töltet
- SteamAssist - gőztámogatás
- Centrifugálási sebesség akár1400 fordulat/perc
- 15 mosási program és 8 hőmérséklet
- Akár 23 órával késleltetett indítás
- Csendes, gazdaságos és megbízható inverteres motor
- Allergiamentes program
- Energiafogyasztás: (100 ciklus) / víz (ciklus): 47 kWh / 48 L Tömeg: 66,2 kg
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 81,74x59,74x54,43 cm


231.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Csendes és nagy teljesítményű inverter motor

A legújabb generációs inverteres (más néven szénkefe nélküli vagy BLDC) motorok összehasonlíthatatlanul csendesebbek és gazdaságosabbak, mint a hagyományos szénkefés motorok. Elektronikus vezérlésűek, ami a lehető legmagasabb üzemi hatásfokot, maximális teljesítményt biztosítja minimális energiafogyasztás mellett.

Az inverteres motorok további előnye a sokkal nagyobb megbízhatóság. A hagyományos, szénkefékkel felszerelt motorokban ezek a rotorral való súrlódás miatt kopnak el. Az inverteres motorokban ezeket a szénkeféket mágnesekkel ellátott rotor helyettesíti. Ez minimalizálja a mechanikai kopás kockázatát, és az inverteres motorok hosszú ideig és megbízhatóan szolgálják Önt.



Steam Assist

Az intelligens gőzsegéd technológia forró gőzt adagol a mosási programokhoz, amely mélyen behatol a ruhákba, fellazítja a szálakat és eltávolítja a gyűrődéseket.

Puhává, simává, illatossá és mindenekelőtt higiénikusan tisztává varázsolja a ruhákat. A kiegészítő Steam Assist gőzrendszernek köszönhetően a ruhanemű vasalása gyors és egyszerű.







Gyöngydob

A kiválasztott ROMO mosógépek és szárítógépek dobjának innovatív, finom gyöngyház szerkezete garantálja a lehető legmagasabb szintű kíméletességet és gazdaságosságot a ruhanemű mosása és szárítása során. A dob speciálisan kialakított belseje nagyobb mosási és szárítási hatékonyságot, ugyanakkor a ruhák sokkal jobb védelmét biztosítja.



Inverter motor

Az inverteres (kefe nélküli, BLDC) motorok új generációja lényegesen csendesebb, gazdaságosabb és megbízhatóbb, mint a hagyományos szénszálas motorok. Elektronikusan vezéreltek, ami maximális teljesítményt biztosít minimális energiafogyasztás mellett. A kefe nélküli mágneses rotornak köszönhetően csökken a kopás kockázata, és a motorok sokkal tovább tartanak.



STEAM ASSIST

Az intelligens Steam Assist technológia forró gőzt adagol a mosási programokhoz, amely mélyen behatol a ruhákba, fellazítja a szálakat és eltávolítja a gyűrődéseket. A ruhákat puhává, finommá, illatossá és mindenekelőtt higiénikusan tisztává varázsolja. A kiegészítő Steam Assist gőzrendszernek köszönhetően a ruhák vasalása gyors és egyszerű.

RWF3270A

A G A

7 kg



- Elöltöltős mosógép nagy kapacitással akár 7 kg töltet, 1200 fordulat / perc
- A energiaosztályú gőzölős (Steam Assist) rendszer
- 15 mosási program beleértve a gyors és az anti-alergia programokat
- Speciális program ruhatipusonként
- Érintőszenzoros vezérlés forgókapcsolóval
- Akár 24 órás késleltetés
- LED kijelző és kezelőpanel
- Csendes, gazdaságos és megbízható inverter motor
- Méretek (MaxSzxMé): 85 × 60 × 47 cm

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

149.990 Ft

RWF3480A

A G A

8 kg




- Elöltöltős mosógép nagy kapacitással akár 7 kg töltet, 1200 fordulat / perc
- A energiaosztályú gőzölős (Steam Assist) rendszer
- 15 mosási program beleértve a gyors és az anti-alergia programokat
- Speciális program ruhatipusonként
- Érintőszenzoros vezérlés forgókapcsolóval
- Akár 24 órás késleltetés
- LED kijelző és kezelőpanel
- Csendes, gazdaságos és megbízható inverter motor
- Méretek (MaxSzxMé): 85 × 60 × 47 cm

163.990 Ft

Energiatakarékos hőszivattyú

A hőszivattyús technológiával működő kondenzációs szárítógépekben a száraz, forró levegőt először a szárítódobba fújják, ahol az felszívja a nedvességet a ruhákból. A nedves levegő ezután szűrőkön keresztül a hőszivattyú kondenzátorába szívódik, ahol a levegőben lévő nedvesség lecsapódik. A szárított levegőt ezután üzemi hőmérsékletre melegíti, és visszavezeti a szárítódobba.

Ennek a folyamatnak az eredménye egyszerre nagy hatékonyság és nagyon gazdaságos működés, a fogyasztás akár 50%-kal is csökkenhet a hagyományos kondenzációs szárítógépekhez képest. További előny a ruhanemű sokkal kíméletesebb szárítása a befújt levegő alacsonyabb hőmérsékletének köszönhetően, amely körülbelül 50 és 55 °C között mozog.



SKD02 összekötőelem

- Összekötőelem a mosó- és szárítógép között
- A kihúzható polc maximális teherbírása 15 kg
- Tartós műanyagból készült

36.990 Ft

DuoJet technológia

A forradalmi DuoJet technológia a mosógép dobjába juttatja a pontosan adagolt víz és mosószer keverékét két fúvókán keresztül, amelyek egy további keringtető szivattyúhoz csatlakoznak. Az eredmény a mosószer jelentős megtakarítása, miközben minimalizálja a mosási időt.



TELJESÍTMÉNY
590 m3/óra
ZAJSZINT
59 dB(A)



KMI4500BLG

C

- Sziget páraelszívó: 45x45 cm
- Fekete kivitel fekete üveggel
- **Érintőszenzoros vezérlés**
- **Kijelző: fekete alapon fehér**
- Távirányító
- 3 fokozat+ BOOST
- 4x LED izzó
- Max. légszállítás: 590 m3/h
- Zajszint: 44-59 dB(A)
- Magasság: 795-1155 mm
- 2 db - szénszűrő (FR-7944)

239.990 Ft

ÉRINTŐSZENZOROS VEZÉRLÉS

FEHÉR KIJELZŐ

Távirányító Alaptartozék

90 cm: KMK9070BLG - 60 cm: KMK6070BLG

LÉGSZÁLLÍTÁS
755 m3/óra
ZAJSZINT
75 dB(A)

TÁVIRÁNYÍTÓ

BOOST FUNKCIÓ

ÉRINTÉSES VEZÉRLÉS





90 cm: 169.990 Ft 60 cm: 154.990 Ft

Távirányító alaptartozék


Távirányító

A páraelszívó elegáns és kompakt távirányítóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a készülék összes funkciójának kényelmes, távoli vezérlését, például a konyhaasztalról.

- 90 cm-es fekete fém, üvegfrontos kürtős páraelszívó
- A energiaosztály
- Érintőszenzoros vezérlés háttérvilágítással az előlapon + Távirányító
- 3 fokozat + Boost
- Világítás típusa: LED szalag
- Világítás színe 3800K
- Elszívási teljesítmény: 220 - 440 m3/h (755 m3/h BOOST módban)
- Zajszint: 47 - 66 dB(A) (75 dB(A) BOOST módban)
- Szénszűrő: FWOR belső keringetéshez
- A Energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 48,9 kWh/év
- Kürtő magassága: 44 - 76 cm
- 90 cm - méretek (Ma x Szé x Mé): 4,5 x 89,6 x 42,5 cm
- 60 cm - méretek (Ma x Szé x Mé): 4,5 x 59,6 x 42,5 cm

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.

LÉGSZÁLLÍTÁS
580 m3/óra
ZAJSZINT
68 dB(A)



KMS9040BLG B

- 90 cm-es kürtős páraelszívó fekete üveg előlappal
- Érintőszenzoros vezérlés az üvegen
- 3 fokozatú elszívási intenzitás
- Világítás típusa: LED szalag
- Légszáliltás: 335 - 580 m3/h
- Zajszint: 57-68 dB(A)
- Éves energiafogyasztás: 53,4 kWh
- Magasság kürtő nélkül: 761 - 1026 mm
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 48 x 89,6 x 43 cm
- 2 db - szénszűrő FR-7944: 3.990 Ft (darabonként)

109.990 Ft

ÉRINTÉSES VEZÉRLÉS | LED VILÁGÍTÁS

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Boost és késleltetett extrakciós funkciók

A Boost funkció – lehetővé teszi az azonnali átkapcsolást maximális elszívóerőre, ha nagyobb gőz- vagy szagkoncentráció elszívására van szükség.

Késleltetett kikapcsolás funkció

Lehetővé teszi a páraelszívó kikapcsolási késleltetésének beállítását, így biztonságosan eltávolíthatja a főzés utáni maradék gőzt és szagokat, még alacsony teljesítményszinten is. Ezáltal nagyon egyszerű és kényelmes a konyha levegőjének tisztítása és felfrissítése a kellemes és zavartalan étkezés érdekében. Ez a funkció különösen alkalmas nyitott terekhez, ahol a konyha a nappalival vagy az étkezővel van összekötve.



LED-es fénypanel

A KLUGE T-Light páraelszívó nemcsak teljesítményével nyűgöz le, hanem egyedi LED-es fénypaneljével is, amely teljes szélességében (60 vagy 90 cm) oszlik el. Ez a panel egyenletes és kellemes megvilágítást biztosít a munkafelületen, így főzés közben mindig tökéletes áttekintést kaphat. A fényhőmérséklet beállításának köszönhetően személyre szabhatja a konyha hangulatát - a maximális koncentrációt elősegítő hűvös fehér tónustól az esti meghittséghez illő melegebb árnyalatig.

A T-alakú kialakítás mind a kéményes, mind a konyhaszigetes páraelszívó esetében elegánsnak tűnik. A modern megjelenés és az intelligens világítástechnológia kombinációja nemcsak praktikus segítővé, hanem a konyhában is jellegzetes dizájnelemmé teszi a T-Light páraelszívót.

Soft Touch gombok



A modern elektronikus gombok, amelyek alacsony leütési szöggel rendelkeznek, Soft touch típusúak, kényelmes működést biztosítanak minden körülmények között.

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.

LÉGSZÁLLÍTÁS
544,9 m3/h
ZAJSZINT
67 dB(A)

FÉNYHŐMÉRSÉKLET 3200K-TŐL 6500K-IG

CSENDES INVERTER MOTOR

3 EXTRASZINT



38 cm

KLI3800BL

A

- Fekete fém sziget páraelszívó
- Átmérő: 38 cm
- Nyomógombos elektronikus vezérlés háttérvilágítással
- 3 fokozat + Boost
- Világítás típusa: 7,5 W
- Alsó LED panel és világítógyűrű
- Fényerő és fényhőmérséklet szabályozás 3200K és 6500K között
- Légszállítás: 250,5 – 485 m^3/h (544,9 m^3/h Boost üzemmódban)
- Zajszint: 49 – 64 dB(A) (67 dB(A) Boost üzemmódban)
- Szénszűrők keringetéses üzemmódhoz (opcionális)
- A energiaosztály
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Éves energiafogyasztás: 29 kWh/a
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 92,3 - 96,2 x 38 x 38 cm

169.990 Ft

LÉGSZÁLLÍTÁS
700 m3/óra
ZAJSZINT
64 dB(A)

HTH FUNKCIÓ

4x LED szalag
HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL

PANEL FRONT MAGASSÁG CSAK 4 CM

CSENDES INVERTER MOTOR




90 cm

KOI9213BLGH

A

- 90 cm-es szigetpáraelszívó
- A kezelőpanel magassága mindössze 4 cm
- Matt fekete fém (rozsdamentes acél) + fekete üveg előlap
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- **Max. légszállítás 700 m3/h**
- Légelszívásos és belső keringetéses üzemmód
- **HTH funkció - a páraelszívó automatikus vezérlése a főzőlapról**
- 4 szívási intenzitási szint + BOOST
- Késleltetett kikapcsolás
- 4xLED szalag fényhőmérséklet-szabályozással
- Érintőszenzoros vezérlés kijelzővel
- Zajszint: 45-64 dB(A)
- Magasság kürtő nélkül: 805-1005 mm
- 3 db - szénszűrő R-7708 (5.990 Ft darabonként)

269.990 Ft



Vezérlőpult

LÉGSZÁLLÍTÁS
580 m3/óra
ZAJSZINT
68 dB(A)

ÉRINTÉSES VEZÉRLÉS



KMS6040BLG | KMS6040WHG

B

- 60 cm-es kürtős páraelszívó
- KMS6040BLG: Fekete változat fekete üveggel
- KMS6040WHG: Fehér üveggel ellátott változat
- Érintőszenzoros vezérlés az üvegen
- 3 elszívási intenzitási fokoza
- 1x LED szalag
- Max. légszállítás: 580 m3/h
- Zajszint: 57-68 dB(A)
- Magasság a kürtővel: 761 - 1026 mm
- 2 db - aktív szén szűrő FR-7944: 3.990 Ft (darabonként)

99.990 Ft

LÉGSZÁLLÍTÁS
565 m3/óra
ZAJSZINT
68 dB(A)



Távirányító mellékelve



KMK3500BL

B

- 35 cm átmérőjű fali páraelszívó Fekete fém, üveg
- Fehér háttérvilágítású kijelző
- Érintőszenzoros vezérlés
- Távirányító 3 elszívási intenzitási szint + Boost
- Világítás típusa: 2x LED szalag
- Világítás színe: 3800K
- Légszállítás: 260 - 490 m3/h (565 m3/h BOOST módban)
- Zajszint: 51 - 65 dB(A) (68 dB(A) BOOST módban)
- Szénszűrő 2x FR-0846 (4.990 Ft darabonként) belső keringetéshez
- B energiaosztály
- Éves energiafogyasztás 65,7 kWh/a
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 80 x 35 x 35 cm

189.990 Ft

LÉGSZÁLLÍTÁS
700 m3/ óra
ZAJSZINT
63 dB(A)



80 cm

KOS8301BLG

A+

- 80 cm-es fekete üveg + átlátszó üveg a peremen kürtős páraelszívó
- A+ Energiaosztály
- Rendkívül csendes, energiatakarékos és nagy teljesítményű inverter motor
- Érintőszenzoros vezérlés az üvegen LED kijelzővel
- 4 elszívási intenzitási szint + BOOST
- LED szalag állítható fényhőmérséklettel
- Légszállítás: 210 - 515 m3/h (700 m3/h BOOST)
- Zajszint: 43-63 dB(A)
- Késleltetett kikapcsolás funkció
- Magasság kürtővel: 775 - 970 mm
- 2 db - aktív szénszűrő FR-8705: 12,90 € (darabonként)

229.990 Ft

CSENDES INVERTER MOTOR

LED-SZALAG HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL

KOS6301BLG

A+

LÉGSZÁLLÍTÁS
700 m3/óra
ZAJSZINT
63 dB(A)

CSENDES INVERTER MOTOR



60 cm

- 60 cm-es fekete páraelszívó fekete üveggel és átlátszó peremmel a peremén
- Max. légszállítás 700 m3/h - Zajszint: 43-63 dB(A) - Új generációs inverter motor
- 4 fokozat + BOOST érintőszenzoros vezérlés az üvegen
- 1x LED szalag fényhőmérséklet-szabályozással
- Magasság kürtő nélkül: 770-960 mm
- 2 db - aktív szén szűrő FR-8705 opcionálisan rendelhető belső keringetéses üzemmód esetén

189.990 Ft

Plazma és Long Life szűrők páraelszívókhoz

Az univerzális, hosszú élettartamú szén- és plazmaszűrők biztosítják az állandóan magas elszívási hatékonyságot és a friss levegőt



LongLife
KVSULLF750
Kérjen ajánlatot!



LongLife
KVSUFW100
Kérjen ajánlatot!



LongLife
KVSFW217
Kérjen ajánlatot!



LongLife
KVSUFW50
Kérjen ajánlatot!



PLAZMA
KPLQUA800SLIM
499.990 Ft



PLAZMA
KPLQUA800
399.990 Ft



PLAZMA
KPLA600210W
299.990 Ft



PLAZMA
KPLA500210
239.990 Ft



PLAZMA
KPLRON800210
249.990 Ft

LÉGSZÁLLÍTÁS
696 m3/óra
ZAJSZINT
72 dB(A)

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KLD9500BLG

A+

- 90 cm-es pultbból kiemelkedő páraelszívó átlátszó üveggel
- Szín: átlátszó és fekete üveg
- Érintésvezérlés fehér háttérvilágítással
- 8 elszívási intenzitási szint + BOOST - vezérlés az üveg színének beállításával: fehér, piros, zöld, kék, sárga, lila, narancssárga, zöldessárga
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Légelvezetéses vagy belső keringetéses üzemmód
- Késleltetett kikapcsolás, Becsípődésgátló
- Légszállítás: 302,8 – 629,4 m^3/h (696 m^3/h Boost üzemmódban)
- Zajszint: 50 – 66 dB(A) (72 dB(A) Boost üzemmódban)
- A+ energiaosztály
- Éves energiafogyasztás 26,8 kWh/a
- Méretek (Szé x Mé x Ma): 86,8 x 23 x 55,2 cm

399.990 Ft

ÁTLÁTSZÓ BEHÚZHATÓ ÜVEGPANEL

8 intenzitási szint Pultból kiemelkedő

CSENDES INVERTER MOTOR

LÉGSZÁLLÍTÁS
713,8 m3/h
ZAJSZINT
72 dB(A)

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KLD9000BLG

A++

- 90 cm-es pultból kiemelkedő fekete páraelszívó
- Kiemelkedési magasság akár 33 cm
- Slider érintőszenzoros vezérlés fehér háttérvilágítással
- 8 szívási intenzitási szint + BOOST
- Késleltetett kikapcsolás
- Világítás: 4W-os LED szalag
- Fényerő és fényhőmérséklet szabályozás 3200K és 6500K között
- Becsípődésvédelem
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Légelvezetéses vagy belső keringetéses üzemmód
- Légszállítás: 262,9 – 640 m^3/h (713,8 m^3/h Boost üzemmódban)
- Zajszint: 52 – 68 dB(A) (72 dB(A) Boost üzemmódban)
- A++ energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 20,3 kWh/a
- Méretek (Szé x Mé x Ma): 86,9 x 37,9 x 72,7 cm

299.990 Ft

CSENDES INVERTER MOTOR

8 intenzitási szint

LÉGSZÁLLÍTÁS
713,8 m3/h
ZAJSZINT
72 dB(A)

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

KLD6000BLG

A++



- 60 cm-es pultból kiemelkedő fekete páraelszívó
- Szín: fekete
- Kiemelkedési magasság :33 cm
- Slider érintőszenzoros vezérlés fehér háttérvilágítással
- 8 szívási intenzitási szint + BOOST
- Késleltetett kikapcsolás, becsípődésvédelem
- Világítás: 3W-os LED-szalag
- Fényerő és fényhőmérséklet szabályozása 3200K és 6500K között
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Légelvezetéshez vagy belső keringtetéshez üzemmódra is alkalmas
- Légszállítás: 262,9 – 640 m^3/h (713,8 m^3/h Boost üzemmódban)
- Zajszint: 52 – 68 dB(A) (72 dB(A) Boost üzemmódban)
- Energiaosztály: A++
- Éves energiafogyasztás: 19,6 kWh/a
- Méretek (Szé x Mé x Ma): 60 x 37,9 x 72,7 cm

289.990 Ft

CSENDES INVERTER MOTOR | 8 intenzitási szint

LÉGSZÁLLÍTÁS
705 m3/óra
ZAJSZINT
69 dB(A)

KOI9500BL

A++



- 90 cm-es sziget, matt fekete páraelszívó 8 cm magas frontpanellel
- **Érintésmentes vezérlés** és távirányító
- **HTH funkció** - a páraelszívó automatikus vezérlése a főzőlapról
- Világítás: 1× LED panel fényerő és fényhőmérséklet-szabályozással
- Légszálíltás: 250–500 m^3/h, 705 m^3/h BOOST üzemmódban
- Zajszint: 45–62 dB(A), 69 dB(A) BOOST üzemmódban
- Szűrők: alumínium zsírszűrő és aktív szénszűrő
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Magasságállítás lehetséges
- A++ Energiaosztály
- Csatlakozócsonk átmérője: 150 mm
- Méretek (Ma × Szé × Mé): min. 80,0 – max. 110,0 × 89,9 × 63,6 cm

363.990 Ft

CSENDES INVERTER MOTOR | LED PANEL

Gesztusvezérlés HTH FUNKCIÓ | FÉNYERŐ ÉS HŐMÉRSÉKLET

LÉGSZÁLLÍTÁS
710 m3/óra
ZAJSZINT
63 dB(A)

NAGY TELJESÍTMÉNY

HTH FUNKCIÓ

LED HŐMÉRSÉKLETSZABÁLYZÁS

KOV5003BLGH | KOV5003IXH

B



KOV5003BLGH



54 cm



54 cm

- 54 cm-es beépíthető páraelszívó
- KOV5003BLGH: Matt fekete fém + fekete üveg
- KOV5003IXH: Rozsdamentes acél
- Max. légszállítás: 710 m3/h
- HTH funkció (Hob to Hood)- az elszívó automatikus vezérlése a főzőlapról
- Zajszint: 49-63 dB(A) 3 elszívóerő-szint + BOOST
- 2xLED szalag fényhőmérséklet-szabályozással
- Érintőgombos vezérlés + távirányító
- Légelvezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmas
- 2 db - FR-8705 szénszűrő - 4.990 Ft (darabonként)

139.990 Ft

Távirányító alaptartozék

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

LÉGSZÁLLÍTÁS
729 m3/óra
ZAJSZINT
63 dB(A)

NAGY TELJESÍTMÉNY

HTH FUNKCIÓ

FÉNYHŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYZÁSOS LED

KOV7003BLGH

B



72 cm



KOV7003BLGH

- Beépíthető, 72 cm széles matt fekete fém + fekete üveg páraelszívó
- 3 elszívási fokozat+ BOOST
- HTH (Hob to Hood) funkció - a páraelszívó automatikus vezérlése a főzőlapról
- 2xLED szalag hőmérséklet-szabályozással
- Érintésmentes vezérlés kijelzővel + távirányító
- Max. légszállítás: 729 m3/h
- Zajszint: 49-63 dB(A)
- Érintésmentes vezérlés kijelzővel + távirányító
- Légelszívásra és keringtetéses üzemmódra is alkalmas
- 2 db - aktív szénszűrő (FR-0563)

169.990 Ft

Távirányítóval együtt vezérlők

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.

KMK6160BL

C

LÉGSZÁLLÍTÁS
305 m³/óra

ZAJSZINT
63 dB(A)



60 cm

- 60 cm-es kürtős páraelszívó - fekete kivitel
- Mechanikus vezérlés (gombokkal) -3 elszívási fokozat
- 2x LED izzó, Max. légszállítás: 305 m3/h
- Zajszint: 52 - 63 dB(A)
- Magasság kürtő nélkül: 480-774 mm
- 2 db - aktív szén szűrő (FR-0846 - 4.990 Ft darabonként)


79.990 Ft

LED világítás fényerőszabályzóval



Egyes Kluge páraelszívók energiatakarékos, fejlett fényhőmérséklet-szabályozási opcióval rendelkeznek, amely 2900 K (meleg) és 6100 K (hideg) között állítható, így tökéletesen illeszkedik a konyhában található bármilyen világításhoz, bútorhoz és dekorációhoz. A fény színét az aktuális ízlésének és hangulatának megfelelően állíthatja be, a beállítások módosítása pillanatok kérdése.

Kiegészítők vásárlásra



- Csatlakozócsonk és visszacsapó szelep külső elszívásos üzemmódban működik.
- Többféle szénszűrő változat

Belső keringetéses üzemmódban a működés vagy a motortól, vagy az alumínium szűrőtől függ.

HTH (Hob to Hood) funkció

A KPI6045HTH indukciós főzőlap és a kiválasztott KLUGE páraelszívók összekapcsolásának funkciója lehetővé teszi a páraelszívó kényelmes vezérlését a főzőlap érintőpaneljéről. Bekapcsolás után a főzőzónán kiválasztott teljesítménynek megfelelően állítja be az elszívó teljesítményét. Soha nem fogja elfelejteni bekapcsolni a páraelszívót vagy módosítani a teljesítményét, és mindig optimális elszívással főzhet.



LÉGSZÁLLÍTÁS
510 m3/óra

ZAJSZINT
61 dB(A)

KMV8020BLG

B





KMV8020BLG

- 80cm-es beépíthető fekete üveg páraelszívó
- Max. légszállítás: 510 m3/h
- Zajszint: 48–61 dB(A)
- 3 fokozat+ BOOST
- 1x LED szalag
- Érintőszenzoros vezérlés kijelzővel + távirányítóval
- Elszívásra és keringtetéses üzemmódra alkalmas
- 2 db - aktív szénszűrő (FR-7944) - (3.990 Ft darabonként)

166.990 Ft

TELJESEN ÜVEG

EXTRA CSENDES

Távirányítóval vezérlők

LÉGSZÁLLÍTÁS
515 m3/óra
ZAJSZINT
61 dB(A)

TELJESEN ÜVEG

EXTRA CSENDES







KMV6020BLG

KMV6020WHG

KMV6020BLG | WHG B

Távirányító Alaptartozék

- Beépíthető páraelszívó 60 cm
- KMV6020WHG: Fehér üveggel ellátott változat
- KMV6020BLG: Fekete üveggel ellátott változat
- 3 elszívási fokozat + BOOST
- 1x LED szalag
- Érintőszenzoros vezérlés kijelzővel az üvegen + távirányító
- Max. légszállítás: 515 m3/h
- Zajszint: 48–61 dB(A)
- Légelvezetésre és keringtetéses üzemmódra is alkalmas
- 2 db - szénszűrő FR-7944 - (3.990 Ft darabonként)

159.990 Ft

LÉGSZÁLLÍTÁS
605 m3/óra
ZAJSZINT
67 dB(A)

TÁVIRÁNYÍTÓ

BOOST FUNKCIÓ

ÉRINTÉSMENTES GESTUSVEZÉRLÉS





Távirányító Alaptartozék

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

KMV6060BLG B

- Beépített 60 cm széles fekete fém, üveg páraelszívó
- Érintésmentes vezérlés kézmozdulatokkal + Távirányító
- 3 elszívó fokozat + Boost
- 2x LED szalag - világítási hőmérséklet: 3800K
- Légszállítás: 270 - 505 m3/h (605 m3/h BOOST módban)
- Zajszint: 51 - 64 dB(A) (67 dB(A) BOOST módban)
- Szénszűrő 2x FR-7944 (3.990 Ft/db) keringetéses üzemmódhoz
- Energiaosztály: B
- Éves energiafogyasztás: 65,9 kWh
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 29,5 x 59,6 x 27 cm

149.990 Ft

LÉGSZÁLLÍTÁS
660 m3/óra
ZAJSZINT
63 dB(A)

FEKETE ÜVEG VÁLTOZAT



KOV6600BLG

B

- Beépített 60 cm széles fekete páraelszívó
- KOV6600BLG: Fekete matt fém és fekete üveg kivitel
- Érintőszenzoros vezérlés kijelzővel + távirányító
- Késleltetett kikapcsolás funkció: 10-90 perc
- 4 elszívási fokozat, beleértve a BOOST funkciót is
- 2xLED szalag
- Max. légszállítás: 660 m3/h
- Zajszint: 63 dB(A)
- 2 db - aktív szénszűrő FR-8705 - (3.990 Ft darabonként)

99.990 Ft



60 cm



Távirányító Alaptartozék

LÉGSZÁLLÍTÁS
660 m3/óra
ZAJSZINT
63 dB(A)



60 cm



Távirányító Alaptartozék

KOV6600IX

B

Rozsdamentes acél beépíthető 60 cm széles páraelszívó
Alacsonyan kiemellkedő gombok
Érintőszenzoros távirányító
Késleltetett kikapcsolás funkció: 10-90 perc
4 elszívási intenzitási szint, beleértve a BOOST funkciót
Világítás típusa: 2x LED szalag
Légszállítás: 250 - 430 m3/h BOOST üzemmódban: 660 m3/h
Zajszint: 51 - 63 dB(A)
Éves energiafogyasztás 66 kWh

99.990 Ft

INOX FELÜLET

ÉRINTŐSZENZOROS TÁVIRÁNYÍTÓ

BOOST FUNKCIÓ

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.

LÉGSZÁLLÍTÁS
382 m3/óra
ZAJSZINT
57 dB(A)





75 cm

KLV7550B

A+

- Beépített 75 cm széles fekete üveg páraelszívó
- Érintésmentes gesztusvezérlés: 3 fokozat + Boost
- Világítás: 1× LED szalag, 4 W, fényhőmérséklet-szabályozással
  Légszállítás: 221–312 m^3/h, 382 m^3/h BOOST üzemmódban
- Zajszint: 49-57 dB(A)
- Szűrők: alumínium zsírszűrő és opcionális szénszűrő
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Csatlakozócsonk átmérője: 150 mm
- Energiaosztály: A+
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 20,5 x 75 x 28,5 cm

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

57.990 Ft

CSENDES INVERTER MOTOR

ÉRINTÉSMENTES GESTUSVEZÉRLÉS

LÉGSZÁLLÍTÁS
402 m3/óra
ZAJSZINT
64 dB(A)





75 cm

KLV7500B

A+

- Beépített 75 cm széles fekete üveg páraelszívó
- Nyomógombos vezérlés 3 fokozattal
- Világítás: 1× LED szalag, 4 W
- Légszállítás: 255-402 m^3/h
- Zajszint: 52-64 dB(A)
- Szűrők: alumínium zsírszűrő és opcionális szénszűrő
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Csatlakozócsonk átmérője: 150 mm
- Energiaosztály: A+
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 17,5 x 75 x 28,5 cm

52.990 Ft

CSENDES INVERTER MOTOR

LÉGSZÁLLÍTÁS
320 m3/óra
ZAJSZINT
61 dB(A)





60 cm

KMV6011BL

D

- Beépített 60 cm-es matt fekete páraelszívó
- Max. Légszállítás: 320 m3/h
- Zajszint: 47-61 dB(A)
- 3 elszívási fokozat
- 1x LED szalag
- Érintésmentes vezérlés kijelzővel + távirányító
- Elszívási és keringtetéses üzemmódra is alkalmas
- 2 db-os aktív szénszűrő készlet FR-0846 - (4.990 Ft darabonként)

70.990 Ft

Távirányító
Alaptartozék

EXTRA CSENDES

LÉGSZÁLLÍTÁS
715 m3/óra
ZAJSZINT
61 dB(A)

DÖNTHETŐ ÜVEG TERELŐLAP



60 cm



Az üvegpanel kinyitásával, bekapcsolja a páraelszívót és a világítást

KOV6140BLG

A

- 60 cm-es beépített fekete színű páraelszívó
- A energiaosztály
- Érintőszenzoros vezérlés a lehajthatós üveglapon
- 2x LED fény
- 4 teljesítményszint, beleértve a Boost funkciót is
- Légszállítás standard üzemmódban: 240 - 715 m3/h
- Zajszint standard üzemmódban: 49 - 61 dB(A)
- Elszívásra és keringtetéses üzemmódra is alkalmas
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 31,5 x 60 x 29 cm
- 2 db - aktív szénszűrő FR-0846 - (4.990 Ft darabonként)

129.990 ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.

LÉGSZÁLLÍTÁS
330 m3/óra
ZAJSZINT
65 dB(A)



KOV6620BLG B

- 60 cm széles fekete üveg és fém beépített páraelszívó
- Vezérlés: mechanikus, forgókapcsoló, 4 elszívási fokozat
- Világítás: 2× LED szalag
- Légszállítás: 170–330 m^3/h
- Zajszint: 52–65 dB(A)
- Szűrők: alumínium zsírszűrő és opcionális szénszűrő
- Csatlakozócsonk átmérője: 15 cm
- Energiaosztály: B
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 18,2 × 59,8 × 29,0 cm

72.990 Ft

LÉGSZÁLLÍTÁS
335 m3/óra
ZAJSZINT
66 dB(A)



KOV6150BLG | KOV6150WHG B

- Beépített 55 cm széles páraelszívó
- KOV6150BLG: Fekete üveg
- KOV6150WHG: Fehér üveg
- Max. légszállítás: 335 m3/h
- Zajszint: 66 dB(A)
- 3 fokozatú nyomógombos vezérlés
- 1 db LED szalag világítás
- Energiaosztály: B
- Légelvezetéses és keringtetéses funkcióra is alkalmas
- 2 db FR-0846 szénszűrő készlet - (4.880 Ft darabonként)

KOV6150BLG

71.990 Ft

KOV6150WHG

76.990 Ft



KOV6150WHG



KOV6150BLG

LÉGSZÁLLÍTÁS
402 m3/óra
ZAJSZINT
64 dB(A)





KLV5200B

A+

- 60 cm széles fekete beépíthető páraelszívó
- 3 elszívási fokozatú nyomógombos vezérlés
- Világítás: 1× LED szalag, 4 W
- Légszállítás: 255–402 m^3/h
- Zajszint: 52-64 dB(A)
- Szűrők: alumínium zsírszűrő és opcionális szénszűrő
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Csatlakozócsonk átmérője: 150 mm
- Energiaosztály: A+
- Méretek (Ma × Szé × Mé): 17,5 x 59,5 x 28,5 cm

41.990 Ft

CSENDES INVERTER MOTOR



KOV5012BL | KOV5012IX

C

- 60 cm széles beépíthető páraelszívó
- mindössze 17 cm magas
- KOV5012BL: Matt fekete fém
- KOV5012IX: Rozsdamentes acél
- Max. légszállítás: 330 m3/h
- Zajszint: 66 dB(A)
- 3 elszívó fokozat
- 2 db LED izzó
- Nyomógombos vezérlés,
- Energiaosztály: C
- 2 db szénszűrő készlet FR-0846: 4.990 Ft / db

49.990 Ft

LÉGSZÁLLÍTÁS
330 m3/óra
ZAJSZINT
66 dB(A)



KOV5012BL



KOV5012IX

A beépítési rajzok a www.konyha.design weboldalon találhatók. A funkciók, a minőség és az ár kiváló egyensúlya, valamint a modern dizájn hozzáadott értéke – ez a KLUGE beépíthető készülékek új termékcsaládja.

LÉGSZÁLLÍTÁS
431 m3/óra
ZAJSZINT
63 dB(A)

KLT6100BLG

A+++



AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

- Teleszkópos 60 cm széles fekete páraelszívó
- Kihúzható üveg meghosszabbított elülső résszel: 45,9 cm
- **Érintésmentes vezérlés** és érintőszenzoros vezérlés
- Fehér háttérvilágítás, világítás típusa: 2x LED 0,5 W
- 3 fokozat + Boost
- **Energiaosztály: A+++**
- Késleltetett kikapcsolás
- Légszállítás: 153,2 - 408,8 m^3/h (431 m^3/h Boost üzemmódban)
- Zajszint: 51 - 62 dB(A) (63 dB(A) Boost üzemmódban)
- Szénszűrő belső keringetéses üzemmódhoz
- Csendes, szénkefe nélküli (inverteres) motor
- Éves energiafogyasztás 8,3 kWh/a
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 24 x 59,82 x 30,9 cm

49.990 Ft

CSENDES INVERTER MOTOR

Gesztusvezérlés

LÉGSZÁLLÍTÁS
480 m3/óra
ZAJSZINT
58 dB(A)

KMI4000BLG

B



Távirányító
Alaptartozék

- Sziget fekete páraelszívó
- 3 elszívási fokozat + Booster Soft Touch vezérléssel
- Távirányító
- Világítás típusa: 2x LED szalag
- Légszállítás: 215 - 480 m3/h, Booster 720 m3/h
- Zajszint: 44 - 58 dB(A), Booster 70 dB(A)
- Éves energiafogyasztás 57,4 kWh
- Magasság: 795-1155 mm
- Opcionális szénszűrő: FWOR
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 40 x 30 x 79,5 cm


239.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



Előlap:
-fekete üveg és fekete fémlemez - mélység 50 cm

KFB-BB	178.990 Ft



Előlap:
- fekete üveg és rozsdamentes acél lemez - mélység 50 cm

KFB-XB	178.990 Ft

A COFFEE CASE egy szabadalmaztatott univerzális kihúzható fiók, amely a szabadon álló kávéfőzőjét teljes értékű beépíthető készülékké alakítja. A COFFEECASE Csehországban készül, és kiváló minőségű, csendes kihúzórendszerrel van felszerelve.


A magassági méret megegyezik a kompakt készülékekével (455 mm), és elhelyezhető egy kompakt sütő, gőzsütő vagy mikrohullámú sütő mellé ugyanabba a dizájncsaládba. Csak húzd ki a COFFEE CASE fiókot, és a kávéfőző könnyen elérhető lesz felülről.



Előlap:
-fehér üveg és fehér fémlemez - mélység 50 cm

KFB-WW	178.990 Ft

A komplett COFFEE CASE magából a kávéfőző fiókból és és a hátsó elválasztóból áll. Az elválasztók fekete vagy fehér színben kaphatók, és a belső kivágás méretében különböznek. A szükséges kivágás mérete az adott kávéfőző modell méreteitől (magasság és szélesség) függ. További információkért, beleértve a kivágás méreteit is, lásd a következő oldalon található táblázatot.






Méretek mm-ben

Termék	Tiszta mélységig válaszfal	A válaszfal kivágásának szélessége a kávéfőzőhöz	A válaszfal kivágásának magassága kávéfőzőhöz	A kávéfőző helyének nettó szélessége x magassága válaszfalak nélkül	Fiók mélysége	Tiszta magasság	Megfelelő kávéfőzők választéka
	A	B	C	D	E		
KFB01BB KFB01XB KFB01WW	320	240	325	388 x 388	510	450	DeLonghi - Magnifica
KFB02BB KFB02XB KFB02WW	320	254	355	388 x 388	510	450	Philips DeLonghi - Magnifica
KFB03BB KFB03XB KFB03WW	320	270	375	388 x 388	510	450	DeLonghi – PrimaDonna Jura – Ena
KFB04BB KFB04XB KFB04WW	320	240	340	388 x 388	510	450	Nivona, kivéve a 9. és 10. sorozatot
KFB05BB KFB05XB KFB05WW	320	255	365	388 x 388	510	450	DeLonghi - Eletta, Krups
KFB06BB KFB06XB KFB06WW	320	300	355	388 x 388	510	450	Siemens Jura - D, E, J, S
KFB07BB KFB07XB KFB07WW	320	300 vagy kérésre max. 385	355 vagy kérésre max. 385	388 x 388	560	450	*Ez egy speciális típusú kávétartó, ezért az ár egyedi
KFB00BB KFB00XB KFB00WW	320	300 vagy kérésre max. 385	355 vgy kérésre max. 385	388 x 388	510	450	*Ez egy speciális típusú kávétartó, ezért az ár egyedi

**w A felsorolt kávéfőzőgép modellek csak tájékoztató jellegűek. A kávéfőzőgépet pontosan meg kell mérni az elválasztóban lévő helyes kivágás meghatározásához.*



ALSÓ FIÓK - ZN01B

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



KZN01B	126.990 Ft

Mi az a fűtetlen fiók?

- Beépített, fűtetlen fiók konyhaszekrényhez
- Elegáns fekete színű üvegdizájn
- Beépítés kávéfőző vagy sütő alá
- Push-Pull rendszerrel (könnyű nyitás és csukás)
- Kiválóan alkalmas edények, és egyéb konyha eszközök tárolására
- Teleszkópos fiókrendszer
- Ügeg előlap (front) méretei (Szé x Ma): 59,5 x 13,0 cm
- Fiók méretei (Szé x Ma x Mé): 59,5 x 14,0 x 51,0 cm





AVI178PLATINUM

A↑G G 94

- Háromzónás beépíthető 94 palackos borhűtő
- 11 db kihúzható fa polc + 1 db kihúzható félpolc
- Hőmérséklet tartomány: 5-20 °C (felső zóna), 5-10 °C (középső zóna), 12-20 °C (alsó zóna) Üvegajtó fekete kerettel és Push ajtónyílással
- 3 rétegű edzett, szürkére színezett üveg UV-szűrővel
- LED világítás be/ki kapcsolóval, állítható intenzitással és hőmérséklettel, fehér kijelző
- Elektronikus hőmérséklet- és páratartalom-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer - **Automatikus leolvasztás**
- **Természetes páratartalom-szabályozás**
- G energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 162 kWh
- Zajszint **39 dB(A)**
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 178,3 x 59 x 56,5 cm

avintage

1.927.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 3



GALLERY

A↑G F 131

- Kétzónás, szabadon álló vagy beépíthető 133 palackos borhűtő
- Teljes kapacitás:131 palack (felső: 60, alsó: 71)
- Hőmérséklet tartomány: 5-20 °C (felső zóna), 5-20 °C (alsó zóna)
- Fekete kerettel és zárral ellátott 2 rétegű UV-szűrős szürkére színezett edzett üveg ajtó
- LED világítás be-/kikapcsolóval, állítható intenzitással és hőmérséklettel
- Fehér kijelző - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás - Vizuális és hangjelzések
- 11 kihúzható drótpolc - Rezgéscsillapító rendszer - Kivehető szellőzőrács
- Téli üzemmód: alacsony környezeti hőmérsékleten is a kívánt hőmérsékleten tartja a bort
- 2x Kompresszoros hűtés - 2x Aktív szénszűrő
- F energiaosztály - Zajszint **39 dB(A)**
- Éves energiafogyasztás: 124 kWh
- Méretek (MaxSzxMé): 183,5 x 65,5 x 70 cm

avintage

1.248.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



AVI110DZB1

A↑G G 109

- Kétzónás szabadon álló vagy beépíthető borhűtő
- Teljes kapacitás: 109 palack
- 14 kihúzható fa polc
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- Üvegajtó függőleges fogantyúval, fekete kerettel és zárral
- 3 rétegű edzett, szürkére színezett üveg UV-szűrővel
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval - Fehér kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás - Rezgéscsillapító rendszer
- **Automatikus leolvasztás - Belső párologtató tartály**
- G energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 187 kWh
- Zajszint 38 dB(A)
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 179,2 x 59,5 x 55 cm

avintage

1.408.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2





ECELLAR185 — 185

- Többcélú, több hőmérsékletzónás szabadon álló borhűtő a La Sommelière-től
- Okos borhűtő WIFI-vel és automata palackfelismeréssel, egyzónás vagy automata üzemmód
- Kapacitás: 185 palack - 14 kihúzható fa polc
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5-20 °C
- Kompatibilis a VINOTAG® alkalmazással
- Üvegajtó fekete kerettel és fekete fogóval, 3 rétegű UV-szűrős edzett üveg
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás kijelzővel
- Automata defrost - Aktív szellőztetőrendszer
- Rezgéscsillapító rendszer - Téli üzemmód
- G energiaosztály - N klímaosztály - Zajszint 41 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé): 204,5 x 72 x 68,5 cm

2.359.990 Ft

TÖBB HŐMÉRSÉKLETZÓNA






ECELLAR150 — 149

- Többcélú, 149 palackos szabadon álló borhűtő a La Sommelière-től
- Okos borhűtő WIFI-vel, automatikus palackfelismeréssel és 3 zónás hőmérséklet-szabályozással
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5-20 °C
- 11 kihúzható fapolc
- Kompatibilis a VINOTAG® alkalmazással
- Kapacitás:149 palack
- Üvegajtó fekete kerettel és fekete fogantyúval, 3 rétegű edzett üveg UV-szűrővel
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás kijelzővel
- Automatikus leolvasztás - Aktív szellőztetőrendszer
- Rezgéscsillapító rendszer -Téli üzemmód G energiaosztály
- N klímaosztály - Zajszint: **38 dB(A)**
- Méretek (MaxSzxMé): 174 x 72 x 69 cm

2.089.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 3





ECELLAR.BI150 — 149

- Többcélú beépített vagy szabadon álló borhűtő
- Kapacitás: 149 palack - 11 kihúzható fa polc
- Okos borhűtő WI-FI-vel - Automatikus palackfelismerés
- Vinotag® alkalmazás támogatás
- Hőmérséklet tartomány 5-20 °C - Hőmérséklet-beállítás: Automatikus (3 zóna) / Mono (1 zóna)
- Üvegajtó zárral, fekete keret és fekete fogantyú, 3 rétegű edzett, szürke színezett üveg UV-szűrővel
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval - Elektronikus hőmérséklet-szabályozás kijelzővel
- Aktív szellőztetőrendszer - Automatikus leolvasztás
- Természetes páratartalom-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer
- Téli üzemmód - Aktív szénszűrő
- G energiaosztály - Éves energiafogyasztás 189 kWh - Zajszint **37 dB(A)**
- Méretek (MaxSzxMé): 182 x 72 x 68 cm

2.359.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 3



AVI88PLATINUM


A↑G F 44

- Két független zónás beépíthető borhűtő
- Teljes kapacitás: 44 palack (felső: 18, alsó: 26)
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- 4 db kihúzható fa polc, 1 db félig kihúzható fa polc
- Ü3 rétegű edzett szürke UV-szűrős üvegajtó fekete kerettel és Push to Open rendszerrel
- Világítás be/ki kapcsolóval, állítható intenzitással és hőmérséklettel, fehér kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer
- **Automatikus leolvasztás**
- **Természetes páratartalom-szabályozás**
- F energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 102 kWh
- Zajszint **37 dB(A)**
- Méretek (Ma x Szé x Mé) 94,5 x 59 x 56,5 cm

avintage

1.143.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



AVI72PLATINUM

A↑G F 29

- Kétzónás pult alá építhető borhűtő
- Teljes kapacitás: 29 palack (felső: 12, alsó: 17)
- 3 rétegű UV-szűrős szürke fekete keretes edzett üvegajtó Push to Open rendszerrel, fehér kijelző
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- LED világítás, be-/kikapcsoló, állítható intenzitás és hőmérséklet
- Kompatibilis a Vinotag alkalmazással
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer
- Természetes páratartalom-szabályozás
- Automatikus leolvasztás
- F energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 101 kWh
- Zajszint **37 dB(A)**
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 71,5 x 59 x 56,5 cm

avintage

992.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



AVU50PLATINUM

A↑G F 47

- Kétzónás borhűtő, szabadon álló vagy munkalap alá beépíthető
- Teljes kapacitás: 47 palack (felső: 22, alsó: 25)
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- 4 kihúzható fa polc - Levehető szellőzőrács
- 3 rétegű edzett, szürke, UV-szűrős fekete keretes ü**vegajtó Push to Open rendszerrel**
- **LED világítás, ki-/bekapcsoló, állítható intenzitás és hőmérséklet, fehér kijelző**
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer
- **Automatikus leolvasztás**
- **Belső párologtató tartály**
- F energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 103 kWh
- Zajszint **37 dB(A)**
- Méretek (Ma x Szé x Mé) 81,7 x 59,5 x 57 cm

avintage

979.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



AVI122PLATINUM

A G 68

- Két független zónás beépíthtő 68 palackos borhűtő (felső: 36 palack, alsó: 32 palack)
- 6 db kihúzható fa polc, 1 db fix fa polc
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- Üvegajtó fekete kerettel és Push-To-Open ajtónyitással
- 3 rétegű edzett, szürkére színezett UV-szűrős üveg
- LED világítás be/ki kapcsolóval, állítható intenzitással és hőmérséklettel - Fehér kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer
- **Automatikus leolvasztás**
- **Természetes páratartalom-szabályozás**
- G energiaosztály - **Zajszint: 38 dB(A)**
- Éves energiafogyasztás: 133 kWh
- Méretek (Ma x Szé x Mé) 123,4 x 59 x 55,9 cm

avintage

1.408.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



AVI105PLATINUM

A G 56

- Két független zóna, beépített beépítés
- Teljes kapacitás 56 palack (felső: 30, alsó: 26)
- 4 db kihúzható fa polc, 1 db fix fa polc
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- 3 rétegű edzett UV-szűrős szürke üvegajtó fekete kerettel és Push to Open ajtónyitással,
- LED világítás be/ki kapcsolóval, állítható intenzitással és hőmérséklettel, fehér kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer
- **Automatikus leolvasztás**
- **Természetes páratartalom-szabályozás**
- G energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 119 kWh
- **Zajszint: 37 dB(A)**
- Méretek (Ma x Szé x Mé) 105,5 x 59 x 56,5 cm

avintage

1.262.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2

Teleszkópos sínrendszer
PLATINUM borhűtő sorozat

Minden modell teleszkópos síneken elhelyezett polcokkal rendelkezik.



Integrált vákuumrendszer

Az integrált vákuumrendszernek köszönhetően a nyitott palackokat hosszabb ideig tárolhatja. A borhűtő 4 függőleges pozíciót kínál a megkezdett bor tárolására.

Süllyesztett és levehető lábazat
PLATINUM sorozatú álló borhűtők

A 30 cm és 60 cm széles süllyesztett lábazat ideálisan illeszkedik bármilyen szekrényhez.

Levehető lábazat - bármely szellőzőráccsal felszerelt bútorlábazattal helyettesíthető.

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!





Ideális bontott üv egek tárolására

Az integrált vákuumrendszer meghosszabbítja a bor minőségét a bontott palackban: akár 4 bontott palack is tárolható a borhűtő elején (függőlegesen).

AVI63CSZF

A↑G F 33

- Beépíthető egyzónás borhűtő
- Hőmérséklet tartomány: 5-20 °C
- Fehér LED világítás be-/kikapcsolóval
- 3 rétegű edzett üveg UV-szűrővel az ajtóban, fekete üvegkeret fekete függőleges fogantyúval
- Integrált vákuumrendszer nyitott palackokhoz
- Polc 4 üveg álló tárolására
- 3 + 1 bükkfa polc
- Kompatibilis a VINOTAG® alkalmazással
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás fehér kijelzővel
- Vizuális és hallható hőmérsékletjelzés
- Rezgéscsillapító rendszer
- Éves energiafogyasztás: 102 kWh - Zajszint 37 dB(A)
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 60 x 59 x 56 cm

avintage

774.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 1



REZGÉSCSILLAPÍTÁS

AKTÍV SZELLŐZTETŐ RENDSZER

UV-SZŰRŐ

AVI88G2


A↑G G 51

- Beépíthető két függetlenül állítható zónás borhűtő
- Teljes kapacitás: 51 palack
- Hőmérséklet tartomány: 5-18 °C (felső zóna), 5-18 °C (alsó zóna)
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás - Fehér kijelző
- Üvegajtó függőleges fogantyúval
- Aktív szellőztető rendszer
- Természetes páratartalom-szabályozás
- Kompatibilis a VINOTAG alkalmazással
- Rezgéscsillapító rendszer
- Automatikus leolvasztás
- Vizuális riasztások G energiaosztály
- N-SN klímaosztály
- Éves energiafogyasztás: 148 kWh • Zajszint 36 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé) 88,4 x 59,2 x 55,6 cm

avintage

799.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER

AUTOMATA NO FROST

AKTÍV SZELLŐZTETŐRENDSZER

UV-SZŰRŐ



AVU61D88

A↑G F 46

- Szabadon álló vagy munkalap alá építhető kétzónás borhűtő
- Teljes kapacitás: 46 palack (felső: 24, alsó: 22)
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- Üvegajtó fekete kerettel és vízszintes fogantyúval, 3 rétegű edzett szürke üvegből UV-szűrővel
- LED világítás be/ki kapcsolóval - Automatikus leolvasztás
- Elektronikus hőmérsékletszabályozás - Fehér kijelző - Rezgéscsillapító rendszer
- F energiaosztály - Páratartalom-szabályozás
- Rendszeraktív szellőztetés mindkét zónában
- Éves energiafogyasztás: 102 kWh
- F energiaosztály - Üzemi hőmérséklet-tartomány: 16-38°C
- ST klímaosztály - Zajszint: 37 dB(A) - Súly: 56 kg
- Méretek (MaxSzxMé): 88 x 59,5 x 57,5 cm

avintage

799.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



AVU50PANEL

A F 48

- Kétzónás szabadon álló vagy munkalap alá építhető borhűtő
- 3 rétegű UV-szűrős edzett üvegajtó, saját keretkialakítással, amely illeszkedik a bútorhoz
- **Teljes kapacitás: 48 palack - Push to Open rendszer**
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- **LED világítás, ki-/bekapcsoló, állítható intenzitás és hőmérséklet, fehér kijelző**
- 4 db kihúzható fa polc- Kivehető szellőzőrács
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer
- **Automatikus leolvasztás**
- **Belső párologtató tartály**
- F energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 103 kWh
- Zajszint 37 dB(A)
- Méretek (Ma x Szé x Mé) 81,7 x 59,5 x 57 cm

avintage

999.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



AVI60PLATINUM

A F 24

- Kétzónás beépített borhűtő standard 60 cm-es szekrényhez
- Teljes kapacitás 24 palack (felső: 13, alsó: 11)
- 3 rétegű, edzett, szürke üvegajtó fekete kerettel és Push to Open ajtóval
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- LED világítás be-/kikapcsolóval, állítható intenzitás és hőmérséklet, fehér kijelző
- Kompatibilis a Vinotag alkalmazással
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer - Természetes páratartalom-szabályozás
- Automatikus leolvasztás
- F energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 101 kWh
- Zajszint 37 dB(A) Méretek (Ma x Szé x Mé): 59,5 x 59 x 56 cm
-

avintage

899.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2



AVI45PLATINUM

A F 21

- Egyzónás beépíthető borhűtő 21 palack kapacitással
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5-20 °C
- Háromrétegű üvegajtó szürke edzett üvegből, UV-szűrővel
- Szenzoros nyitórendszer LED világítás be-/kikapcsolóval, állítható intenzitással és hőmérséklettel
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Automatikus leolvasztás,
- Aktív szellőztetőrendszer
- Rezgéscsillapító rendszer
- Vizuális és hangjelzéses hőmérséklet-riasztások
- F energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 95 kWh Zajszint 37 dB(A)
- Tömeg 36 kg
- Méretek (Szé x Mé x Ma): 59 x 56,5 x 45,5 cm

avintage

773.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 1



AVU8S82 8

- Szabadonálló vagy munkalap alá építhető egyzónás borhűtő
- Érintőszenzoros vezérlés fehér LED kijelzővel
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Teljes kapacitás: 8 palack
- Hőmérséklet tartomány: 5-20 °C
- Üvegajtó fekete kerettel és fogantyúval, UV-szűrővel
- LED-es világítás ki-/bekapcsolóval
- Automatikus leolvasztás
- Rezgéscsillapító rendszerű
- Aktív szellőztetőrendszer
- Éves energiafogyasztás: 97 kWh
- F energiaosztály - Zajszint: 37 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé): 82 x 14,5 x 54 cm

avintage

ZÓNÁK SZÁMA 1

A↑G F

289.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



CBU50D2B 51

- Kétzónás pult alá építhető borhűtő
- Kapacitás: 51 palack (felső: 16, alsó: 35)
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső z.), 12-20 °C (alsó zóna)
- 2 rétegű üvegajtó fekete kerettel és fogantyúval, UV-szűrővel
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Kék digitális kijelző
- Kompresszoros hűtés
- Automatikus leolvasztás
- Levehető szellőzőrács
- Rezgéscsillapító rendszer
- Aktív szénszűrő
- Éves energiafogyasztás: 116 kWh
- Zajszint csak 36 dB(A) - F energiaosztály
- Méretek (MaxSzxMé) 82 x 59,5 x 57,5 cm

Climadiff

ZÓNÁK SZÁMA 2

A↑G F

599.990 Ft



CBI28S1B 28

- Kompakt beépíthető borhűtő
- Fekete üvegkeret fekete fogantyúval
- Hőmérséklet tartomány: 5-20 °C
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval, fehér kijelző
- 2 rétegű edzett üveg UV-szűrővel az ajtóban
- 2 db részben kihúzható bükkfa polc
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Rezgéscsillapító rendszer
- Kompresszoros hűtés
- Zajszint 40 dB(A)
- Éves fogyasztás: 135 kWh
- Méretek (MaxSzxMé): 45,5 x 59 x 56,3 cm

Climadiff

ZÓNÁK SZÁMA 1

A↑G G

550.990 Ft



CBU20S2B 20

- Egyzónás pult alá építhető borhűtő
- Hőmérséklet tartomány: 5-20 °C
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval
- 2 rétegű edzett üveg UV-szűrővel az ajtóban
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás kijelzővel
- Rezgéscsillapító rendszer
- Automatikus leolvasztás
- Kompresszoros hűtés
- 5 kihúzható bükkfából készült polc
- Éves energiafogyasztás: 82 kWh
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 81,5 x 29,5 x 57 cm

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Climadiff

ZÓNÁK SZÁMA 1

A↑G F

319.990 Ft



CBU7S1B 7

- Kompakt pult alá építhető borhűtő
- Hőmérséklet tartomány: 5-20 °C
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval
- 2 rétegű edzett üveg UV-szűrővel az ajtóban
- Fekete üvegkeret, fekete fogantyú
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Kék kijelző
- Rezgéscsillapító rendszer Automatikus leolvasztás Kompresszoros hűtés 6 rögzített rácspolc
- Zajszint 42 dB(A) • Éves fogyasztás: 99 kWh
- Méretek (MaxSzxMé): 87 x 14,5 x 47,5 cm

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!

Climadiff

ZÓNÁK SZÁMA 1

A↑G F

249.990 Ft

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!



CEPAGE108DZ 108

- Szabadon álló, kétzónás borhűtő
- Érintőszenzoros vezérlés, fehér LED kijelzővel
- Teljes kapacitás: 108 palack (49 felső, 59 alsó)
- Hőmérséklet: 5-20 °C (f. zóna), 5-20 °C (alsó z.)
- UV-szűrős üvegajtó, fekete keret, süllyesztett fogó
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval
- Automatikus leolvasztás
- Rezgéscsillapító rendszer
- Aktív szellőzőrendszer
- Éves energiafogyasztás: 153 kWh
- G energiaosztály
- Zajszint: 38 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé): 121,6 x 49,5 x 59,6 cm

Climadiff

ZÓNÁK SZÁMA 2

A↑G G

431.990 Ft

AVU51D82

A F 44



REZGÉSCSILLAPÍTÁS
AUTOMATA NO FROST
AKTÍV SZELLŐZTETŐRENDSZER
PÁRATARTALOM SZABÁLYOZÁS

- Kétzónás borhűtő, szabadon álló vagy munkalap alá beépíthető
- Teljes kapacitás 44 palack (felső: 26, alsó: 28)
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- Üvegajtó fekete kerettel és vízszintes fogantyúval, 3 rétegű edzett, szürke, UV-szűrős üvegből
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, fehér kijelző
- Aktív szellőztetőrendszer két zónában
- Rezgéscsillapító rendszer
- Fehér LED világítás be-/kikapcsolóval
- Automatikus leolvasztás - Páratartalom-szabályozás
- Üzemi hőmérséklet-tartomány: 10-38 °C
- F energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 103 kWh - Klímaosztály SN-ST
- Zajszint 37 dB(A) - Súly 42 kg
- Méretek (MaxSzxMé): 81,7x59,5 x 57,4 cm

avintage

699.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2

AVU31D88

A F 18



REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER
AKTÍV SZELLŐZŐRENDSZER
UV-SZŰRŐ

- Kétzónás szabadon álló vagy munkalap alá beépíthető borhűtő
- Kapacitás: 18 palack (felső: 9, alsó: 9)
- Hőmérséklet tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- Üvegajtó fekete kerettel és vízszintes fogantyúval 3 rétegű edzett, szürke üveg UV-szűrővel
- Fehér LED világítás be/ki kapcsolóval - Fehér kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Kompresszoros hűtés - Vizuális és hangjelzések - Levehető szellőzőrács
- 5 kihúzható fa polc - Aktív szénszűrő
- Természetes páratartalom-szabályozás - Rezgéscsillapító rendszer
- F energiaosztály
- Éves energiafogyasztás: 87 kWh
- Zajszint: **37 dB(A)**
- Méretek (Ma x Szé x Mé): 88 x 29,5 x 57,5 cm

avintage

549.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2

AVU27D82

A F 25





REZGÉSCSILLAPÍTÓ RENDSZER
AUTOMATA NO FROST
AKTÍV SZELLŐZTETŐRENDSZER
UV-SZŰRŐ

- Szabadonálló vagy pult alá építhető kétzónás borhűtő 25 palack borhoz
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: 5-12 °C (felső zóna), 12-20 °C (alsó zóna)
- Üvegajtó fekete kerettel és vízszintes fogantyúval, 3 rétegű edzett, szürkére üveg UV-szűrővel
- 3 félig kihúzható fémpolc fa előlappal
- Fehér LED világítás be-/kikapcsolóval, fehér kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Kompresszoros hűtés - Vizuális és hangjelzések
- Megfordítható zsanérokkal ellátott ajtók
- F energiaosztály - Éves energiafogyasztás: 99 kWh
- Állítható lábak (akár 7 cm-ig)
- Zajszint 38 dB(A) - Tömeg 26 kg
- Méretek (MaxSzxMé): 81,7 x 29,5 x 57,4 cm

avintage

504.990 Ft

ZÓNÁK SZÁMA 2

AZ AKCIÓS KIADÁNYBAN IS SZEREPEL!





CEPAGE52DZF 52

A F

- Szabadon álló, kétzónás borhűtő
- Érintőszenzoros vezérlés fehér LED kijelzővel
- Teljes kapacitás: 52 palack (21 felső, 31 alsó)
- Hőmérséklet: 5-20 °C (felső zóna), 5-20 °C (alsó zóna)
- UV-szűrős Üvegajtó, fekete keret, süllyesztett fogó
- ehér LED világítás be/ki kapcsolóval
- Automatikus leolvasztás
- Rezgéscsillapító rendszer Aktív szellőztetőrendszer
- Éves energiafogyasztás: 105 kWh
- F energiaosztály
- Zajszint: 37 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé): 83,5 x 49,5 x 59,6 cm

Climadiff

ZÓNÁK SZÁMA 2

A F

299.990 Ft



CEPAGE33DZ 33

A G

- Szabadon álló kétzónás borhűtő
- UV szűrős üvegajtó, fekete keret, süllyesztett fogó
- Érintőszenzoros vezérlés fehér LED kijelzővel
- Fehér LED világítás be-/kikapcsolóval
- Teljes kapacitás: 33 palack (15 felső, 18 alsó)
- Hőmérséklet: 5-20 °C (felső), 5-20 °C (alsó)
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Automatikus leolvasztás
- Rezgéscsillapító rendszer - Aktív szellőzőrendszer
- Éves energiafogyasztás: 136 kWh
- G energiaosztály
- Zajszint: 36 dB(A)
- Méretek (MaxSzxMé): 84,8 x 49,5 x 43 cm

Climadiff

ZÓNÁK SZÁMA X

A G

239.990 Ft



CLS52B1 52

- Egyzónás, szabadon álló borhűtő
- Kapacitás: 52 palack
- Hőmérséklet-tartomány: 5-20 °C
- 2 rétegű UV-szűrős edzett üvegajtó
- Fekete ajtókeret integrált fogóval
- Fehér LED világítás be-/kikapcsolóval
- Rezgéscsillapító rendszer
- Fehér kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
- Kompresszoros hűtés Vizuális és hangjelzések
- 4 félig kihúzható fa polc fa előlappal
- G energiaosztály - Zajszint 39 dB
- Éves energiafogyasztás 142 kWh
- Méretek (Ma x Szé x Mé) 83,3 x 49,5 x 56,1 cm

avintage

ZÓNÁK SZÁMA 1

A G

229.990 Ft



RE2T136A FrigeluX.

A

- Kültéri fiókos inox hűtőszekrény
- Éves energiafogyasztás: 409 kWh
- A Energiaosztály
- LED-világítás
- Nettó hűtőszekrény térfogat: 77 l
- Automatikus leolvasztás
- 2 fém foglalat
- Fém fogantyúk
- Vízleeresztő lyuk
- Méretek (MaxSzxMé): 82 x 59,5 x 57,5 cm

379.990 Ft





RETT136A FrigeluX.

A+

Kültéri inox hűtőszekrény
Pult alá szerelhető
Energiaosztály: A+
Éves energiafogyasztás: 219 kWh
LED világítás
Nettó hűtőszekrény térfogat: 102 L
Automatikus leolvasztás
3 drótpolc
Rozsdamentes acél ajtó zárral, fém fogantyúval
Méretek (Ma x Szé x Mé): 82 x 59,5 x 57,5 cm.

414.990 Ft

