

Pando

integralcooking



MADE IN GERMANY
PÁRAELSZÍVÓ MOTOR

P-898 fali és I-898 sziget fémpolcos páraelszívók

A páraelszívó felszereltsége és
kialakítása egyedi igények szerint:

- felület struktúrája és színe
- kürtő és vezérlés elhelyezkedése
- elszívótest mérete
- polcok mérete
- motor típusa és elhelyezkedése

A **barcelonai székhelyű Pando** a minőségi dekoratív páraelszívók több mint 40 éves gyártási tapasztalatával a legmagasabb elvárásokat támogató vásárlók igényeit is újra és újra kielégíti. Egyes páraelszívóknál a német EBM prémium motorokat használja, melyeket közösen fejlesztenek.



A **Pando** kiváló minőségű és dizájn-orientált konyhai készülékek széles választékát, köztük csúcskategóriás konyhai borhűtőket kínál. A **Pando Matt Collection** széles termékválasztéka a konyha legtöbb készülékcsaládjában kínál egységes, modern megjelenést és prémium teljesítményt.





I-897 sziget üvegpolcos páraelszívó

A páraelszívó felszereltsége és kialakítása egyedi igények szerint:

USB csatlakozó



- felület struktúrája és színe
- kürtő és vezérlés elhelyezkedése
- elszívótest mérete
- polcok mérete
- motor típusa és elhelyezkedése



eco



Last TIME



A Pandoval egyedi páraelszívót tervezhet az Önnek megfelelő külső és technológiai jellemzők kiválasztásával:



- A páraelszívó **RAL-kód** szerinti színét is meghatározhatja, **DEKTON®** felületek közül is választhat.



- A **Pando LED**-es elszívóknál a fény melegsége (2700-6000 K) és fényereje (10-100%) is szabályozható.



- A **Pando** által kifejlesztett **S.E.C. System®** és **S.E.C. System® Plus** rendszereknek köszönhetően a páraelszívók rendkívül csendesek és mégis hatékonyan üzemelnek. A legtöbb Pando páraelszívó a német EBM motorokkal felszerelt.



- A **Pando BOP** rozsdamentes acél zsírszűrő rendszerének köszönhetően a légáramlás minden főzőzóna felett külön optimalizálható.



- Az **AirClean** rendszer: a páraelszívó 24 órán keresztül 5 óránként 10 percet szellőztet.



- A legtöbb **Pando** páraelszívóhoz távirányító vagy munkapultba/falba szerelhető vezérlés is igényelhető. Alapfelszereltségként érintőszenzoros vagy érintőgombos vezérléssel rendelkeznek.



- A **Last Time** funkció a főzés után 10 perc múlva automatikusan kikapcsolja a páraelszívót.



- A **Pando Wifi** segítségével csatlakozhat a Pando alkalmazáshoz, melynek segítségével más eszközökről (pl. telefon) irányíthatja a páraelszívót, beállíthatja a fénymérsékletet, ellenőrizhet a légszámítást, energiafogyasztást, indíthatja a Last Time vagy AirClean funkciót.

AirLink



- AirLink:** a páraelszívó és az indukciós főzőlap kombinált működése - automatikusan bekapcsol a páraelszívó és annak világítása bármely főzőzóna elindításakor. A főzőzónák teljesítményének függvényében a páraelszívó saját fokozatát szabályozza. **Opcionális! Igényét rendeléskor jelezze!**

Filters ECO PLASMA


- Belső keringetési üzemmódban újraaktiválható **LongLife** szén-sűrőt vagy **kerámia** sűrőt, illetve **PLAZMA** antibakteriális sűrőt választhat.



- Sűrítelítettségi figyelmeztetés - időzítő révén 30 órányi működést követően vizuális jelzést ad a vezérlőpanel összes fényének villogásával arról, hogy meg kell tisztítani a sűrőket. Nyomja meg bármelyik gombot a jelzés kikapcsolásához. Ekkor az időzítő számlálója nullázódik és újraindul.



- S.I.A. Biztonság** – Automatikus biztonsági kikapcsolás (5 óra)
- Különböző teljesítményű és kivitelű (belső, csöközi, külső fali vagy tetőre szerelhető) motorok közül választhat.
- A légszámítási adatok az Európai Unió által az energiacímkékhez használt mérési eredményeken alapulnak. A páraelszívóknál felhasznált acél kizárólag a legmagasabb minőségű AISI 304 18/10 krómnikkel ötvözet.



I-1300 SZIGET

Szélesség:
40 cm a felső gyűrű,
48 cm az alsó átmérő.
Magasság:
90 cm magas, de egyedi méretben is
kérhető, maximális magasság: 145 cm

Energiaosztály: A
Légszállítás: 307-(**690**) m³/h
Zajszint: **48**-(60) dB



1.784.000 Ft

Inox
AISI
304

Elect.



Touch

Last
TIMEFilters
INOXAIR
Clean
5hFilters
Auto.LED
4000KLED
AmbientSIA
SafetyGAS
65 cm

RAL



Nanotec szűrők kiváló teljesítményt nyújtanak keringtetéssel rendelkező rendszerekben. Mosogatógépben tisztíthatók és sütőben regenerálhatók, ami meghosszabbítja élettartamukat. A szűrők 2200 g/m² sűrűségű aktív szén-gömböcskéket tartalmaznak, amelyek optimalizálják a szagmegkötést és 75%-os hatékonyságot biztosítanak. Tartósságuk – a használat és a karbantartás függvényében – meghaladja a 3 évet.

E-320 PA



28 dB

Méret: 90/120 cm
Energiaosztály: A
Érintőszennyezés vezérlés
Last Time funkció
30 cm-es kiemelkedés
Panelezhető front
Zajszint: **28**-61 (68) dB
Légsz.: 158-503 (**757**) m³/h
Csőközi külső motorral is rendelhető!

Opciók: távirányító, ECO PLASMA szűrő



010427 - 90 cm - 999.900 Ft

010428 - 120 cm - 1.158.900 Ft

E-398 matt fekete indukciós főzőlapba integrált páraelszívó



Méretetek:
590x520/230 mm
780x520/220 mm
Főzőlap: 4 főzőzóna (2 Bridge),
Munkalapszintű beépítésre
alkalmas, 7620 W teljesítmény
Páraelszívó: Last Time funkció,
Zajszint: 52-72 dB, Légszállítás:
75-361 m³/h
10 m/sec, Energiaosztály: A+

010976 - 59 cm - 899.900 Ft

010922 - 78 cm - 959.900 Ft


Matt fekete üveg tulajdonságai:



- Nagyobb ellenállóképesség
- Ujjlenyomatmentes felület
- Kemény és ellenálló felület
- Könnyű tisztíthatóság

Belső keringetés

E- 394, E-395 és E-396 Indukciós főzőlapok integrált elszívóval

78
cmeco
PLUS

Slider

Last
TIMEFilters
NANOTECFilters
ALUFilters
Auto.AIR
Clean
24hFilters
ECO
PLASMA

Méret: 780x590 /197 mm

Főzőlap: 4 főzőzóna (2 Bridge), 7.440 W teljesítmény, Stop&Go funkció, Chef funkció (jobbról balra mozgatva az edényt ugyanazon fokozaton működik az új zóna), automata főzés, Eurokera üveg, E.G.O. fűtőelem, booster és dupla booster.

Páraelszívó: Last Time funkció, Zajszint: 52-72 dB, Légszállítás: 75-361 m³/h, Energiaosztály: A+


010977 - E-394 - 58 cm - 799.900 Ft

010978 - E-394 - 78 cm - 829.900 Ft

010851 - E-395 fózolt élekkel - 899.900 Ft

010853 - E-396 egyenes élekkel - 899.900 Ft

P-725 FALI



Energiaosztály: **A**, Érintőszenzoros vezérlés, Last time funkció,
zajszint: **48-62 (68) dB**
Légszállítás: 286-608 (**756**) m³/h

10049 - fekete üveg - **189.900 Ft**
10048 - fehér üveg - **199.900 Ft**

P-401 FALI

AirLink

A+



Zajszint: **36-52 (58) dB**, Légszállítás.: 176-536 (**655**) m³/h,
A+ Energiaosztály

Külső motorral is rendelhető!



009752 - 70 cm szálcsiszolt inox - **459.900 Ft** **009275** - 90 cm sz. inox - **499.900 Ft**
009269 - 80 cm szálcsiszolt inox - **479.900 Ft** **009281** - 120 cm sz. inox - **539.900 Ft**

P-825 FALI

AirLink




Energiaosztály: **A+**, LED: 4000 K,
Zajszint: **31-59 (68) dB**, Légszállítás: 114-535 (**777**) m³/h

010268 - 60 cm inox - **339.900 Ft**
010271 - 60 cm fehér - **309.900 Ft**
010274 - 60 cm fekete - **309.900 Ft**
010275 - 70 cm inox - **349.900 Ft**
010277 - 70 cm fehér - **329.900 Ft**
010279 - 70 cm fekete - **329.900 Ft**

I-825 SZIGET

AirLink



Energiaosztály: **A++**, LED: 4000 K,
Zajszint: **38-59 (70) dB**, Légszállítás: 240-530 (**930**) m³/h

008442 - 90 cm inox - **657.900 Ft**
010112 - 90 cm fekete - **616.900 Ft**
009021 - 120 cm inox - **694.900 Ft**
010113 - 120 cm fekete - **694.900 Ft**

A++

P-1001 FALI

Külső motorral is rendelhető!

35 dB

MADE IN GERMANY
MOTOR

MATT FEKETE felülettel is!



Energiaosztály: **A++**,
Zajszint: **35 - 58 dB**,
Légzállítás: 182-**636** m³/h

AirLink

009406 - Inox 90 cm - **781.900 Ft**

009412 - Inox 120 cm - **836.900 Ft**

90 / 120
cm

eco

Inox
AISI
304



Last
TIME

AIR
Clean
5h



Filters
PRO



SIA
Safety



P-2010 VINTAGE FALI



35 dB

Vintage arany vagy vörösréz,
fehér vagy **matt fekete**
Energiaosztály: A+
Zajszint: **35 - 55 (59) dB**
Légz.: 225-530 (**683**) m³/h



A+

eco



Last
TIME

AIR
Clean
5h



SIA
Safety



009861 - Inox 90 cm - **479.900 Ft**

009870 - Matt fekete 90 cm - **629.900 Ft**

009943 - Fehér 90 cm - **579.900 Ft**

009864 - Vörösréz 90 cm - **799.900 Ft**

009867 - Szálcs.arany 90 cm - **799.900 Ft**

009879 - Inox 120 cm - **675.900 Ft**

009888 - Matt fekete 120 cm - **735.900 Ft**

009946 - Fehér 120 cm - **699.900 Ft**

009882 - Vörösréz 120 cm - **949.900 Ft**

009885 - Szálcs.arany 120 cm - **949.900 Ft**

MATT FEKETE felülettel is!

P-2000 VINTAGE FALI

AirLink

A++

Vintage arany vagy vörösréz,
Energiaosztály: **A++**, Zajszint: **35 - 58 dB**
Légzállítás: 182-636 m³/h

009853 - Vörösréz 100 cm - **1.154.900 Ft**

009855 - Vörösréz 120 cm - **1.278.900 Ft**

Kiválóan alkalmas nagy
cooker tűzhelyekhez!

35 dB

MADE IN GERMANY
MOTOR



P-746 FALI, DEKTON®



AirLink

35 dB



90 / 120
cm

SEC
System
PLUS

eco

Touch

Last
TIME

AIR
Clean
5h

Pando
LED

Filters
Auto.

SIA
Safety

GAS
65 cm

Filters
INOX

Energiaosztály: A
Zajszint: **35-59** (62) dB
Légsz.: 312-572 (**679**) m³/h

LAURENT:

010246 - 90 cm: **749.900 Ft**

010444 - 120 cm: **799.900 Ft**

AERIS:

010248 - 90 cm: **719.900 Ft**

010446 - 120 cm: **777.900 Ft**

KELIA:

010250 - 90 cm: **698.900 Ft**

010456 - 120 cm: **823.900 Ft**

TRILIUM:


010252 - 90 cm: **698.900 Ft**

010246 - 120 cm: **749.900 Ft**

ZENITH:

010254 - 90 cm: **698.900 Ft**

010462 - 120 cm: **795.900 Ft**



MATT FEKETE felülettel is!

P-861 FALI

AirLink

33 dB



I-861 SZIGET

AirLink

38 dB



Extra keskeny: 6 cm! Külső motorral is rendelhető! BOP inox zsírszűrőrendszer!

90 / 105 / 120
140 / 150 / 180
cm

SEC
System
PLUS

eco

Inox
AISI
304

Elect.

Last
TIME

Pando
Wi-Fi

90 / 120
cm

eco

Inox
AISI
304

Elect.

Last
TIME

AIR
Clean
5h

Pando
Wi-Fi

AIR
Clean
5h

Pando
LED

Filters
INOX

Filters
Auto.

SIA
Safety

GAS
65 cm

RAL

Pando
LED

Filters
INOX

Filters
Auto.

SIA
Safety

GAS
65 cm

RAL

A+

Zajszint: **33-58** dB Légszállítás: 172-**638** m³/h, Energiaosztály: **A**

009332 - 90 cm inox: **659.900 Ft** 010376 - 90 cm fekete: **827.900 Ft**

009338 - 105 cm inox: **675.900 Ft** 010382 - 105 cm fekete: **849.900 Ft**

009344 - 120 cm inox: **729.900 Ft** 010388 - 120 cm fekete: **899.900 Ft**

Zajszint: **38-59** (70) dB Légszállítás: 243-508 (**868**) m³/h, Energia.: **A+**

008920 - 90 cm inox: **929.900 Ft**

010405 - 90 cm fekete: **1.149.900 Ft**

008928 - 120 cm inox: **979.900 Ft**

010409 - 120 cm fekete: **1.273.900 Ft**

P-746, P-86 és I-861 típusok MATT FEKETE felülettel is elérhetőek!



I-875 SZIGET

AirLink

Plazmaszűrővel is rendelhető!



Teljesítmény adatok a Pando katalógusban!
V.1130 motorral rendelkeznek!

010413 - 180 cm fekete: 929.900 Ft

Texturált fekete, satin fekete, matt fekete és más
RAL kód szerinti színben is rendelhető, panelezhető!



I-894 MODUL SZIGET

MATT FEKETE felület!

AirLink

Dupla polcos rendszer!




Energiaosztály:



V.850 motorral:

- 010819 - 180 cm: I-894/90 cm kürtős páraelszívó + 90 cm jobb oldali polcok: **1.246.900 Ft**
- 010821 - 180 cm: I-894/90 cm kürtős páraelszívó + 90 cm bal oldali polcok: **1.246.900 Ft**
- 010824 - 210 cm: I-894/90 cm kürtős páraelszívó + 120 cm jobb oldali polcok: **1.319.900 Ft**
- 010826 - 210 cm: I-894/90 cm kürtős páraelszívó + 120 cm bal oldali polcok: **1.319.900 Ft**
- 010828 - 210 cm: I-894/120 cm kürtős páraelszívó + 90 cm jobb oldali polcok: **1.324.900 Ft**
- 010830 - 210 cm: I-894/120 cm kürtős páraelszívó + 90 cm bal oldali polcok: **1.324.900 Ft**
- 010832 - 240 cm: I-894/120 cm kürtős páraelszívó + 120 cm jobb oldali polcok: **1.399.900 Ft**
- 010834 - 240 cm: I-894/120 cm kürtős páraelszívó + 120 cm bal oldali polcok: **1.399.900 Ft**


Energiaosztály: A, Zajszint: 49-63 (68) dB, Légszállítás: 328-626 (758) m³/h



Plazmaszűrővel, egyedi méretben,
felülettel és színben is rendelhető!

E-252 MENNYEZETI

Festhető!



Külső motorral is rendelhető!

Energiaosztály: **A+**, Zajszint: **40-61 dB**, Légszállítás: **153-591 m³/h**




010214 - 95 cm festhető inox - **749.900 Ft**


010218 - 120 cm festhető inox - **799.900 Ft**

E-295 MENNYEZETI

AirLink



Energiao.: A, Zajszint: 47-61 (66) dB, Légsz.: 313-608 (**708**) m³/h



009201.A - inox - **359.900 Ft**

010329 - fehér üveg - **359.900 Ft**


E-250 MENNYEZETI

AirLink



Energiaosztály: **A**,
Zaj.: **35-57 dB**,
Légsz.: 138-588 m³/h

**A 160 és 190 cm-es
verziók csak külső
motorral elérhetők!**




009422 - inox 130 cm - **879.900 Ft**

009423 - fehér 130 cm - **929.900 Ft**

009972 - fekete 130 cm - **999.900 Ft**

E-297 MENNYEZETI

AirLink



**Külső motorral is
rendelhető!**

95 cm:
Energiao.: **A++**,
Zajsz.: **38-59 dB**,
Légsz.: 120-570 m³/h

120 cm: Energiaosztály: **A+**, Zajszint: **40-60 dB**, Légsz.: 120-570 m³/h



009800.A - 95cm inox - **519.900 Ft**

009801.A - 95cm fehér üveg - **569.900 Ft**

010311 - 95cm fekete üveg - **589.900 Ft**

010098 - 120cm inox - **679.900 Ft**

010099 - 120cm fehér üveg - **669.900 Ft**

010315 - 120cm fekete üveg - **679.900 Ft**

E-231 MENNYEZETI

AirLink



középen nyitható!

A

Energiaosztály: A, Zajszint: **38-59 dB**, Légszállítás: 125-**545** m³/h



009749 - fehér zománc és üveg - **839.900 Ft**

E-201 MENNYEZETI


AirLink



40 dB

**Külső motorral is
rendelhető!**

Energiaosztály: B, Zajszint: **40-62 dB**, Légszállítás: 135-535 m³/h



010372 - fehér - **579.900 Ft**

GTI

AirLink


MATT FEKETE felület!



010138 - 51 cm, inox - 399.900 Ft	010159 - 51 cm, fekete - 413.900,- Ft
010141 - 72,5 cm, inox - 429.900 Ft	010162 - 72,5 cm, fekete - 459.900,- Ft
010146 - 81 cm, inox - 429.900 Ft	010167 - 81 cm, fekete - 449.900,- Ft
010150 - 111 cm, inox - 479.900 Ft	010171 - 111 cm, fekete - 510.900,- Ft



BOP inox zsírszűrők:



Az inox/fekete ára megegyezik a fekete árával!

51 cm: Energia.o: A+ Zajsztint: 36 - 62 dB Légsz.:135-500 m³/h	72,5 és 81 cm: Energia.o: A Zajsztint: 36 - 60 dB Lég.: 165 - 612 m³/h	111 cm: Energia.o: A+ Zajsztint: 36 - 49 (59)dB Lég.:224-424 (677)m³/h
--	--	--

EVO

AirLink



Külső motorral is rendelhető!

Energiaosztály: A++, BOP inox zsírszűrő, inox felület
Zajsztint: 33-55 (58) dB, Légszállítás: 175-522 (653) m³/h


129 cm: Zajsztint: 33-52 (58) dB, Légszállítás: 235-548 (702) m³/h

009615 - 58 cm- 319.900 Ft	009620 - 112 cm- 399.900 Ft
009616 - 78 cm - 349.900 Ft	009622 - 129 cm - 399.900 Ft
009618 - 95 cm- 367.900 Ft	


PRO

AirLink

INDUSTRIAL DESIGN!



Hátsó és felső légkivezetésre is alkalmas!



V.1050 ECO SEC motorral:
Energiaosztály: A+,
Inox zsírgyűjtős szűrővel
Zajsztint: 39-59 (65) dB
Légszállítás: 237-541 (701) m³/h
100 cm: Energia.o: A
Zajsztint: 41-50 (61) dB
Légsz.: 245-406 (659) m³/h

V.850 motorral
Wifi nélkül:
Energiaosztály: A,
Inox zsírgyűjtős szűrővel
Zajsztint: 50-62 (70) dB
Légszállítás: 296-563 (685) m³/h
85 cm: Zajsztint: 49-57 (67) dB
Légsz.: 342-647 (770) m³/h

V.1050 ECO SEC motorral: A+	V.850 motorral: A
010026 - 52 cm, inox - 359.900 Ft	009726 - 52 cm, inox - 329.900 Ft
010027 - 85 cm, inox - 427.900 Ft	009727 - 85 cm, inox - 389.900 Ft
010077 - 100 cm, inox - 496.900 Ft	009831 - 100 cm, inox - 449.900 Ft

TIX üvegernyős

AirLink



30 dB

- 010358 - 60 cm, szálcsiszolt inox - 542.900 Ft
010361 - 90 cm, szálcsiszolt inox - 599.900 Ft
010365 - 120 cm, szálcsiszolt inox - 721.900 Ft



30 dB



- 010347 - 60 cm, antracit - 499.900 Ft
010350 - 90 cm, antracit - 574.900 Ft
010354 - 120 cm, antracit - 666.900 Ft


Energiaosztály: **A+**
BOP inox zsírszűrő
Zajszint: 30-48 (73) dB
Légsz.: 105-293 (728) m³/h

TIL-2 üvegernyős

AirLink

30, 33 és 35 cm mély felső szekrényhez!

120/150 mm csatlakozócsonk!



Inox változatban is elérhető!



60 / 70 / 80
90 / 100 / 120
cm

Touch

Last TIME

AIR Clean 5h

GAS 65 cm

IND 55-65 cm



Energiaosztály: **A**, Zajszint: 50-64 (69) dB, Légszállítás: 282 - 565 (689) m³/h

- 010917 - 60 cm, antracit - 216.900 Ft
010918 - 70 cm, antracit - 219.900 Ft
010919 - 80 cm, antracit - 225.900 Ft

- 010920 - 90 cm, antracit - 225.900 Ft
010921 - 100 cm, antracit - 262.900 Ft
010916 - 120 cm, antracit - 289.900 Ft

BGF S.E.C. döntött vezérléses inox



36 dB

Külső motorral is rendelhető!

50 / 75
99 / 124
cm

eco

Elect.

Filters INOX

AIR Clean 5h

Filters Auto.

LED 4000K

SIA Safety

GAS 65 cm

IND 55-65 cm

V.1050 ECO SEC motorral:
Energiaosztály: **A+**,
Zajszint: 36-52 (58) dB
Légszállítás: 176-536 (655) m³/h

V.1050 ECO SEC

A+

- 009671 - 50 cm - 299.900 Ft
009624 - 75 cm - 299.900 Ft
009628 - 99 cm - 349.900 Ft

V.750 motorral:
Energiaosztály: **B**,
Zajszint: 45-66 dB
Légszállítás: 227-407 m³/h
99 cm: 45-66 dB, 227-458 m³/h

V.750

B

- 008504 - 50 cm - 248.900 Ft
008508 - 75 cm - 248.900 Ft
008512 - 99 cm - 289.900 Ft

AirLink

GRM



Konyhai kiskészülékhez, domino főzőlaphoz!

V.730 motorral - 010680 - 26 cm - 149.900 Ft

IES teleszkópos érintőszenzoros



A

Fekete üveg front / inox

- 010698 - 60 cm - 259.900 Ft
010701 - 90 cm - 289.900 Ft

Fehér üveg front / inox

- 010696 - 60 cm - 269.900 Ft
010699 - 90 cm - 299.900 Ft

60 / 90
cm

Touch

Last TIME

AIR Clean 5h

Filters INOX

Filters Auto.

LED 4000K

SIA Safety

GAS 65 cm

IND 55-65 cm

Csatlakozó: 150/120 mm
Energiaosztály: **A**,
Zajszint: 50-62 (70) dB
Légsz.: 330-605 (736) m³/h

PHB-861 Multifunkciós Sütő



AirFry

Sütőtér: **72 l**,
érintőszenzoros vezérlés,
Gyerekzár, ECO program,
Gyors előmelegítés,
11 sütési funkció
5 sütőszint, gőztisztító
rendszer,
Lapos és mély tepsí,
sütőrács,
3 rétegű teleüveg ajtó, Soft
Close,
Satin fekete tömör fogó,
Belső LED világítás,
Energiaosztály: **A+**

PHTV-862 Multifunkciós gőzsütő



Sütőtér: **72 l**,
érintőszenzoros vezérlés,
Gyerekzár, ECO program,
3 gőzsütési program,
13 sütési funkció,
5 sütőszint,
2 pár 100%-ban kihúzható
sütősin,
gőztisztító rendszer,
gyors előmelegítés,
Lapos és mély tepsí, sütőrács,
3 rétegű teleüveg ajtó, Soft
Close, Satin fekete tömör fogó,
Belső LED világítás,
húsmaghőmérő,
Energiaosztály: **A+**

A+ 249.900 Ft



AIRFRY tálcá
Tapadásmentes inox rács, hőálló anyag, könnyen tisztítható.

A+ 399.900 Ft



PHP-864 Multifunkciós pirolitikus sütő



Sütőtér: **72 l**,
érintőszenzoros vezérlés,
Gyerekzár, ECO program,
Pirolitikus program, 13
sütési funkció,
5 sütőszint, gőztisztító
rendszer,
Gyors előmelegítés,
Lapos és mély tepsí,
sütőrács,
3 rétegű teleüveg ajtó,
Soft Close,
Satin fekete tömör fogó,
Belső LED világítás,
húsmaghőmérő,
Energiaosztály: **A+**

PHB-841 Kompakt multifunkciós sütő



Sütőtér: **50 l**
Érintőszenzoros vezérlés
Gyerekzár, ECO program,
Gyors előmelegítés, 11
sütési funkció, 3 sütőszint,
lapos és mély tepsí,
sütőrács, 2 rétegű
teleüveg ajtó, Soft Close,
Satin fekete tömör fogó,
Belső LED világítás,
Energiaosztály: **A+**

279.900 Ft



A+ 299.900 Ft




PHM-850 Mikrohullámú sütő



Sütőtér: **34 L**
Érintőszenzoros vezérlés
8 automata program, defrost,
Időzítő: 0-90 perc
Extragyors sütési funkció,
Gyerekzár, Mikroh.: 90-900
W,
Grill: 1450 W, speciális
lehajtható
inox belső, Soft Close ajtó,
38,2 cm magas

PHM-852 Mikrohullámú sütő



Sütőtér: **20 L**
Érintőszenzoros vezérlés
8 automata program, defrost,
Időzítő: 0-90 perc
Gyerekzár, Mikroh.: 90-900
W,
Grill: 1000 W
38,6 cm magas

199.900 Ft

169.900 Ft

PANDO MATT FEKETE BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

PHB-1061 Multifunkciós matt fekete



10936 - 363.900 Ft

Kapcsoló	Statikus	Grill	MaxiGrill	Eco	
MaxiGrill+ légkeverés	Statikus + légkeverés	Hőlégkeverés	Pizza	Kioldasztás	
Kelesztés	Gyors előmelegítés	Biztonsági gyerekzár	60 cm	Nagy Sütőtér	Max. telj. 2900- 3400W
Lapos sütőtál	Mély sütőtál	AirFry Sütőtál	Funkció	Recept	5 Sütőszint teleszkóp. sütősin
			Soft-close zsanér	25W LED világítás	Airfry sütőtál
					Érintő- szenzoros

PHP-1064 Pirolitikus matt fekete



10938 - 399.900 Ft

Kapcsoló	Statikus	Grill	MaxiGrill	Eco	
MaxiGrill+ légkeverés	Statikus + Légkeverés	Hőlégkeverés	Pizza	Biztonsági gyerekzár	Pirolitikus tisztítás
Kioldasztás	Kelesztés	Gyors előmelegítés	60 cm	Nagy Sütőtér	Max. telj. 2900- 3400W
Lapos sütőtál	Mély sütőtál	AirFry Sütőtál	Funkció	Recept	5 sütőszint teleszkóp. sütősin
			Soft-close zsanér	25W LED világítás	Airfry sütőtál
					Érintő- szenzoros

PHTV-1062 Gőzfunkciós matt fekete



10937 - 489.900 Ft

Kapcsoló	Statikus	Alsó fűtőelem	Grill	MaxiGrill	Biztonsági gyerekzár
MaxiGrill+ Légkeverés	Statikus + Légkeverés	Hőlégkeverés	Pizza	Eco	
Kioldasztás	Kelesztés	Gyors előmelegítés	60 cm	Nagy Sütőtér	Teljesítmény 2900- 3400W
Lapos sütőtál	Mély sütőtál	AirFry Sütőtál	Funkció	Recept	5 Sütőszint teleszkóp. sütősin
			Soft-close zsanér	25W LED világítás	Airfry sütőtál
					Érintő- szenzoros

PANDO MATT FEKETE BEÉPÍTHETŐ SÜTŐK

PHB-1041 Kompakt multifunkciós sütő, matt fekete



10939 - 317.900 Ft



Kapcsoló



Statikus



Alsó fűtőelem



45 cm



53 L
Sütőtér



Teljesítmény:
2400-2900W



MaxiGrill+
Légkeverés



Statikus +
Légkeverés



Hőlégkeverés



19
Funkció



90
Recept



3x
Rétegű
űvgajtó



Grill



MaxiGrill



A++



Soft-
close
zsanér



25W LED
világítás



AirFry
sütőtál



Érintő-
szenzoros



Pizza



Eco

PHC-1043 Kompakt kombi mikrohullámú sütő, matt fekete



10940 - 429.900 Ft



Mikrohullám



Grill



Mikrohullám
+ Grill



45 cm



35 L
Sütőtér



Teljesítmény:
1350-1500 W



Kelesztés



Kiolvasztás



Mikrohullám
+ Légkeverés
+ Fűtőelem



9
Funkció



Belső
világítás



Érintő-
szenzoros



Fűtőelem




Mikrohullám +
Fűtőelem



Edénymelegítés

PHM-1045 Kompakt mikrohullámú sütő, matt fekete



10941 - 326.900 Ft



Kapcsoló



Statikus



Alsó fűtőelem



45 cm



35 L
Sütőtér



Teljesítmény:
100-1000 W



Statikus +
Légkeverés



Hőlégkeverés



Pizza



6
Funkció



3Acc
Tartozék



25W LED
világítás



Érintő-
szenzoros



Eco

PCP-1615 Melegentartó fiók - matt fekete



10942 - 199.900 Ft

Hőmérséklet: 30° - 85°
6 teríték
6 lapos 24 cm széles tányér
6 mély 10 cm-es leveses tányér
1 db 17, 19 vagy 32 cm-es
20 db 28cm átmérőjű tányér
80 db kávé csésze
40 db teás csésze
Csúszásmentes belső
Push-to-open ajtó
Fekete üveg front
Érintőszenzoros vezérlés
Időzítő: 0 - 4 óra



Kapcsoló



Melegítés



Kiol-
vasztás



Push
ajtó

Hőmérsékletek:

- Előmelegítés - 60°
- Melegentartás - 70°
- Kiolvasztás - 30°
- Melegítés - 80°
- Lassú főzés - 80°

A termosztát és a ventilátor által
optimálisan osztja el a hőt a fiók
belsejében.

PI-3500 / PI-3800 Indukciós főzőlap



PI-3500 - 90 cm - **799.900 Ft**


PI-3800 - 78 cm - **799.900 Ft**

PI-3800 MA - 78 cm matt fekete üveg - **799.900 Ft**

Méret: 900/780x520 mm
AirLink, Slider
 érintőszenzoros vezérlés
 6 főzőzóna, (3 flexi Bridge)
 14 fokozat
 Super booster: 3700 W
 Grill funkció
 Időzítő, Startup jelző
 Automata bridge érzékelő
 3 automata főzőfunkció
 Automata Last Time (5 perc)
 Stop/Go funkció
 Gyerekzár
 11.000 W teljesítmény



PI-3200 / PI-3300 Indukciós főzőlap



Méret: 590x520 mm
 Slider érintőszenzoros vezérlés
 4 főzőzóna, (2 flexi Bridge)
 Super booster: 3700 W
 Grill funkció
 Időzítő, Startup jelző
 Automata bridge érzékelő
 3 automata főzőfunkció
 Automata Last Time (5 perc)
 Stop/Go funkció
 Gyerekzár
 7.400 W teljesítmény

PI-3200 - 60 cm - **559.900 Ft**

PI-3300 - (Air Link) - **599.900 Ft**

PI-3300 MA - matt fekete üveg (AirLink) - **599.900 Ft**

Német EGO fűtőelemekkel (nincs fluktuáció a frekvenciában!), 42/72/94 C° hőmérséklet funkció!

PI-3111 Indukciós főzőlap



Méret: 590x520 mm
 Slider érintőszenzoros vezérlés,
 Bridge funkció
 3 főzőzóna (Booster: 3800 W)
 Stop/Go funkció
 Gyerekzár
 Időzítő funkció
 Melegentartó funkció
 7400 W teljesítmény
 Egyenes él
Munkalapszintbe építhető

193.900 Ft

PI-3400 Indukciós főzőlap



Méret: 810x370 mm
 Slider érintőszenzoros
 vezérlés
 3 főzőzóna (Booster: 3000 W)
 Stop/Go funkció
 Gyerekzár, Időzítő funkció
 Melegentartó funkció
 Automata főzőfunkció
 6400 W teljesítmény

479.900 Ft

PI-3211 Indukciós főzőlap



Méret: 590x520 mm
 Slider érintőszenzoros vezérlés,
 2 Bridge zóna
 4 főzőzóna (Flexizone: 3300 W)
 Stop/Go funkció
 Gyerekzár
 Időzítő funkció
 Melegentartó funkció
Munkalapszintbe építhető

299.900 Ft

PGA-4260 Gázfőzőlap



Méret: 620x510 mm
 Fekete üvegkerámia
 Öntöttvas edénytartók
 2 normál és 1 (4 kW) Wokégő
 7.8 kW teljesítmény
 automata gyújtórendszer
 biztonsági szelepek

279.900 Ft

PGA-4371 gáz főzőlap



Méret: 710x510 mm
 5 égő
 3 körös 4 kW Wok égő
 10,95 kW teljesítmény
 Fekete üvegkerámia (fózált)
 Fekete gombok
öntöttvas edénytartók
 automata gyújtórendszer
 biztonsági szelepek

377.900 Ft

PGA-4492 gáz főzőlap



Méret: 880x510 mm
 5 égő
 3 körös 4 kW Wok égő
 10,7 kW teljesítmény
 Fekete üvegkerámia (fózált)
 Fekete gombok
öntöttvas edénytartók
 automata gyújtórendszer
 biztonsági szelepek

455.900 Ft


PI-TEP Teppanyaki



779.900 Ft

Méret: 380x520 mm
 Slider érintőszenzoros vezérlés, Stop/Go funkció
 2 főzőzóna (2800 W), Bridge funkció,
 Gyerekzár, időzítő funkció
 Automata grillezés, tisztító funkció, túlfolyás elleni védelem

PI-DOM Domino indukciós főzőlap



Méret: 380x520 mm
 Slider érintősz. vezérlés,
 Bridge funkció
 2 főzőzóna
 (Booster: 3700 W)
 14 fokozat
 Stop/Go funkció
 Gyerekzár
 Időzítő funkció
 Melegentartó funkció
 Automata főzőfunkció
 Grill funkció

499.900 Ft

PGA-4130 Domino gázfőzőlap



Méret: 310x510 mm
 Fekete üvegkerámia
 Öntöttvas edénytartó
 Kétkörös Wokégő (6 kW)

239.900 Ft

Egyes indukciós főzőlapok prémium német EGO fűtőelemekkel felszereltek, ezért nincs fluktuáció a frekvenciában!

PANDO BEÉPÍTHETŐ MOSOGATÓGÉPEK

Egyes **mosogatógépek** állítható felső evőeszköztartó kosárral, flexibilis belsővel, **Dual Wash** rendszerrel (alsó vagy felső vagy mindkét kosáron mosogat) rendelkeznek. **Maximum Drying** Rendszer: hatékony szárítás három ventilátor párhuzamos használata által. A **Pando ECO** programja a kiváló teljesítmény mellett környezetkímélő módon működik: víz- és energiafelhasználást spórol.

A **csúszó rögzítő**nek köszönhetően a **Pando** mosogatógépek a legkülönbözőbb bútorfrontokhoz is könnyen szerelhetők.

Natural Dry Rendszer

A mosogató ciklus végén az ajtó részre nyitásával a friss levegő beengedésével fejezi be a szárítási folyamatot: energiát spórol.

Csendes működés: Led fény jelzi a padlón, hogy a készülék üzemel.

PLT-7462 XXL



60 cm-es teljesen integrált.
Érintőszenzoros vezérl., 16 teríték
8 program: Auto, Higiénikus, Normál, Eco, Pohár, 58 perc, Gyors, Öntisztítás
Időzítő: 1-24 óra,
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 9 L,
5 hőmérséklet,
Belső LED világítás,
Total AquaStop,
Vízlagyítás, Félöltet funkció,
Állítható felső kosár, evőeszköz tálca,
Külső LED jelzőfény a padlón
6-11 cm-es lábazathoz, csúszó pántok,
3 szórókar, **Ø33 cm tányér is elfér,**
DualWash és Natural Dry Rendszer
Zajszint: 43 dB

010794 - 429.900 Ft

PLT-7461



60 cm-es teljesen integrált,
Érintőszenzoros vezérl., 16 teríték
8 program: Auto, Higiénikus, Normál, Eco, Pohár, 58 perc, Gyors, Öntisztítás,
Időzítő: 1-24 óra,
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 9 L,
5 hőmérséklet,
Belső LED világítás,
Total AquaStop,
Vízlagyítás, Félöltet funkció,
Állítható felső kosár, evőeszköz tálca,
Külső LED jelzőfény a padlón
6-11 cm-es lábazathoz, csúszó pántok,
3 szórókar
DualWash és Natural Dry Rendszer
Zajszint: 43 dB

010793 - 419.900 Ft

PLB-7161




60 cm-es teljesen integrált,
Elektromos vezérlőgombok,
Digitális kijelző, 14 teríték,
7 program: Auto, Intenzív, Normál, Eco, Pohár, 90 perc, Gyors,
DualWash rendszer (2 szórókar),
Állítható felső kosár, Időzítő: 1-24 óra,
Külső LED jelzőfény a padlón,
Félöltet funkció, Aquastop,
Natural Dry Rendszer,
6-10 cm-es lábazat, csúszó pántok,
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 9,9 L
Zajszint: 45 dB

289.900 Ft



PLB-7146




45 cm-es teljesen integrált,
Elektromos vezérlőgombok,
Digitális kijelző, 10 teríték,
7 program: Auto, Intenzív, Normál, Eco, Pohár, 90 perc, Gyors,
DualWash rendszer (2 szórókar),
Állítható felső kosár, Időzítő: 1-24 óra,
Külső LED jelzőfény a padlón,
Félöltet funkció, Aquastop,
Natural Dry Rendszer,
6-10 cm-es lábazat, csúszó pántok,
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 8 L
Energiaosztály: D, Zajszint: 45 dB

289.900 Ft



PANDO MATTE COLLECTION

A **PANDO** széles termékpalettát kínál karcálló **matt fekete** üvegfelülettel: sütőt, mikrohullámú sütőt, melegen tartó fiókot, borhűtőt, páraelszívót és főzőlapot választhat a legmodernebb trendeknek megfelelően.



PANDO HŰTŐSZEKRÉNYEK



Dupla hűtőrendszer

Natural Flow Cooling by Pando, - a hideg levegő befúvásával anélkül biztosítja hatékonyan az állandó hőmérsékletet, hogy az ételt szárítaná. A NO-Frost, anti-frost rendszer minden Pando hűtőszekrény része.



Pando Cold Air rendszer

Az innovatív Pando hűtőrendszer több ventilátort használ, így optimális eloszlást és állandó keringetést biztosít a hideg levegő számára a hűtőszekrény belsejében, ezáltal kerül el a kondenzációt és a jegesedést.



Ultra-Fresh technológia

Eltávolítja az etilén gázt, amit a friss ételek (zöldségek) természetes érési folyamatuk során kibocsátanak. Ezáltal maximalizálva az ételek tartósságát, különösen a zöldségeket, melyek tovább frissek maradnak.



PureAir vezérlőrendszer

Az UV-C ultraviolet sugárzó rendszer LED világítással, szénzsűrővel kombinálva egy fertőtlenítő környezetet biztosít, mely hatékony a rossz szagokkal szemben, de a levegőben lévő baktériumokat és vírusokat is semlegesíti.




Fém hűtés

A hűtőszekrény belső falában található fémnek köszönhetően a készülék gyorsabban eléri a kívánt hőmérsékletet, és egy stabil, tartós hideg levegőt biztosít, valamint csökkenti a hűtőszekrény energiafelhasználását.



Belső LED világítás

A belső világítás teljesen a LED technológián alapszik, mely alacsonyabb energiafogyasztás mellett biztosítja a hatékony megvilágítást.



Professzionális zsanér: "Door-on-Door"

A beépíthető hűtőszekrények nagy ellenállóképességgel rendelkező zsanérokkal rendelkeznek, amelyek közvetlen a FIX ajtóra illesztettek és max. 50 kg takaró ajtólap teherbírására képesek.



Inverteres kompresszor technológia

Az új generációs inverter technológiával rendelkező kompresszorok minimálisra csökkentik a hűtési időt, a zajszintet és az energiafelvételt.



Páraszabályzás

A zöldségfiók és/vagy a Zero Zóna tartalmaz egy vezérlést, mely által a fiók páratartalmát lehet szabályozni.



Ion Tech

Ion részecskéket kibocsátó rendszer, mely semlegesíti a baktériumokat, a port vagy más káros részecskéket, ezáltal a hűtőszekrényben lévő levegő minőségét javítja, hogy megőrizze az ételek, zöldségek, gyümölcsök frissességét.



Nyitott ajtó hangjelzés

Akustikus jelzőrendszer nyitott (vagy nem megfelelően becsukott) ajtó figyelmeztetésére, mely a hűtőszekrény megfelelő használatát biztosítja és megelőzi a hideg levegő elvesztését és a szükségtelen energiapazarlást.



Elektronikus Érintősenzoros vezérlés

Modern kijelző érintősenzoros könnyen használható és nagyon vizuális technológiával, mely - az amerikai hűtőt kivéve - a hűtőszekrény felső részében található.



PFLC AMER XL



4 ajtós hűtőszekrény
Méret: 1905x910x690 mm
Teljes űrtartalom: **600 L**
Hűtő: 429 L
Fagyasztó: 171 L
Energiafogy.: 261 kWh/év
Zajszint: **39 dB**
Belső LED világítás
Szubtrópusi klímaosztály
Fémhűtés
No Frost

Funkciók:

ECO
Power Cool
Szabadság
Gyerekszár
Riasztás



010718 - fekete üveg - 899.900 Ft

1. hűtő: 2°C / 8°C
2. fagyasztó: -14°C / - 22°C
3. átváltható: -20°C / 5°C

Okos zónák:

- Kíméletes tárolás tejtermékek számára 3°C-on.
- Friss élelmiszerek tárolása 0°C-on.
- Enyhe fagyasztás -1,5°C-on.
- A **Crisper Zone** frissen tartja a gyümölcsöket és zöldségeket anélkül, hogy azok érintkeznének egymással.
- A **Nature Zone** bent tartja a nedvességet, így meghosszabbítja a kényes termékek frissességét.

PFLC AMER L és PFLX AMER L



4 ajtós hűtőszekrény
Méret: 1902x905x597 mm
Teljes űrtartalom: **505 L**
Hűtő: 349 L
Fagyasztó: 156 L
Energiafogy.: 249 kWh/év
Zajszint: **39 dB**
Belső LED világítás
Szubtrópusi klímaosztály
Fémhűtés
No Frost

Funkciók:

ECO
Power Cool
Szabadság
Gyerekszár
Riasztás



010716 - inox - 846.900 Ft

010717 - fekete üveg - 777.900 Ft

1. hűtő: 2°C / 8°C
2. friss zóna: -1,5°C / 0°C / 3°C
3. átváltható: -20°C / 5°C
4. fagyasztó: -14°C / - 22°C

PFLC COMBI szabadonálló



Energiaosztály:



Fekete üveg front

Külméret : 2010x595x660 mm
Bruttó űrtartalom: 367 L
Hűtő űrtartalma: 266 L
Fagyasztó űrtartalma :101 L
Energiafogyasztás: 160 kWh/év
Zajszint: **36 dB**
Belső LED világítás
Króm üvegtartó rács

Fém hűtés

Bútorfront max. súlya: 50 Kg

No Frost

Áramló hűtés

Maxi-Fresh technológia

Pure Air rendszer

010338 - 499.900 Ft

PFBE COMBI beépíthető fagyasztó



Energiaosztály:



Door-on-Door
zsanér

Külméret: 820/870x596x550 mm
Bruttó űrtartalom: 83 L
Fagyasztó űrtartalma: 83 L
Energiafogyasztás: 151 kWh/év
Zajszint: **38 dB**
Hőmérséklet: -16 °C - -24 °C
Bútorfront max. súlya: 50 Kg
No Frost


- Vezérlés háttérvilágításos érintőkijelzőn keresztül
- Három nagy teherbírási fiók fém díszítőelemekkel
- Kompakt fiókelső beépített fogantyúkkal
- Elülső szellőzőrendszer
- Professzionális „ajtó az ajtón” (door-on-door) zsanérrendszer
- Csúcstechnológiás inverteres kompresszor

010665 - 269.900 Ft

PFBI COMBI kombi beép.hűtő



Energiaosztály:



Door-on-Door
zsanér

Külm.: 1770x540x545 mm
Bruttó űrt.: 243 L
Hűtő űrt.: 180 L
Fagyasztó űrt.: 63 L
Energiafogy.: 218 kWh/év
Zajszint: 41 dB
Belső LED világítás
Króm üvegtartó rács
Bútorfront max.: 50 Kg
No Frost, Áramló hűtés

010335 - 354.900 Ft

PFBI FRIGO beép. hűtő



Energiaosztály:



Door-on-Door
zsanér


Külm.: 1770x540x545 mm
Bruttó űrt.: 294 L
Hűtő űrt.: 294 L
Energiafogy.: 112 kWh/év
Zajszint: **39 dB**
Belső LED világítás
Króm üvegtartó rács
Bútorfront max.: 50 Kg
Áramló hűtés

010336 - 326.900 Ft

PFBI CONG beép. fagyasztó



Energiaosztály:



Door-on-Door
zsanér

Külm.: 1770x540x545 mm
Bruttó űrt.: 197 L
Fagyasztó űrt.: 197 L
Energiafogy.: 231 kWh/év
Zajszint: **40 dB**
Belső LED világítás
IceMatic - Jégkocka generátor
Bútorfront max.: 50 Kg
Áramló hűtés

010337 - 349.900 Ft

PFBI-L-COMBI beép. hűtő



Energiaosztály:



Digitális kijelző
Átlátszó szürke polc
inox profillal
LED világítás
Edzett üveg polc
inox profillal
Átlátszó szürke fiók
inox profillal

Űrtartalom: 267 L
Hűtő: 200 L
Fagyasztó: 67 L
Éves energia fogy.: 232 kWh/év
Zajszint: 41 dB
Méret: 1937x540x550 mm
Ultrafresh technológia
No-Frost,
Természetes áramló hűtéstechnológia,
Forgatható ajtó (maximum 30 Kg
terhelhetőséggel)
Páraszabályzó

010523 - 519.900 Ft

PFBI-XL-COMBI beép. hűtő



Űrtartalom: 341 L
Hűtő: 257 L
Fagyasztó: 84 L
Éves energia fogy.: 250 kWh/év
Zajszint: 41 dB
Méret: 1937x690x550 mm
Ultrafresh technológia
No-Frost,
Természetes áramló hűtéstechnológia,
Forgatható ajtó (maximum 45 Kg
terhelhetőséggel)
Páraszabályzó

010522 - 758.900 Ft

PWL-9160 Beépíthető inox mosógép



010867 - 257.900 Ft



- rozsdamentes acél
- ajtajának nyitásiránya megváltoztatható
- Kapacitás: 8 kg
- Űrtartalom: 51 l
- Programok száma: 15
- ECO program
- Energiafogy./ ciklus: 0,47 kWh
- Zajszint: 46 dB(A)
- Sebesség: 1400 ford./perc
- Ajtó átmérője: 47 cm
- Érintőkijelző

Programok:

Eco 40-60, Pamut, Pamut előmosással, Pamut 20°C, Színes ruhák, Gyapjú, Öblítés, Allergia elleni program, Centrifugálás/Vízleeresztés, Kézi mosás/Kímélő, Szintetikus, Paplan, Farmer, Gyors 12 perc, Gyors 60 perc 60°C

PWLS-9161 Beépíthető inox mosó- és szárítógép



010868 - 339.900 Ft

Mosás:



Szárítás:



- Mosási kapacitás: 8 kg
- Szárítási kapacitás: 5 kg
- Dobtérfogat: 51 l
- Mosóprogramok száma: 15
- Szárítóprogramok száma: 3
- ECO program
- Energiafogyasztás ciklusonként (mosás): 0,47 kWh
- Energiafogyasztás ciklusonként (szárítás): 2,67 kWh
- Zajszint (mosás): 53 dB(A)
- Zajszint (szárítás): 64 dB(A)
- Centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
- Szárítás típusa: Kondenzációs
- Ajtó átmérője: 47 cm
- Kijelző: Érintőkijelző

Programok:

Eco 40-60, Pamut | Pamut 20°C, Szintetikus, Gyapjú és selyem, Paplan, Öblítés, Allergiavédelem, Centrifugálás/Vízleeresztés, Gyors 15 perc | Gyors 60 perc 60°C, Kímélő szárítás, Pamut szárítás, Gyors mosás és szárítás, Pamut mosás és szárítás

PWL-8160 Szabadonálló mosógép



010865 - 257.900 Ft



- Kapacitás: 8 kg
- Térfogat: 55 l
- Programok száma: 16
- ECO program
- Energiafogy./ ciklus: 0,47 kWh
- Zajszint: 64 dB(A)
- Sebesség: 1400 ford./perc
- Ajtóátmérő: 51 cm
- Érintőkijelző

Programok:

Eco 40-60, Pamut, Pamut előmosással, Pamut 20°C, Színes ruhák, Gyapjú, Öblítés, Pure Care, Centrifugálás/Vízleeresztés, Kézi mosás, Kímélő, Szintetikus, Paplan, Farmer, Gyors 12 perc | Gyors 15 perc, Gyors 60 perc 60°C

PWS-8161 Szabadonálló szárítógép



010866 - 389.900 Ft



- Kapacitás: 8 kg
- Dobtérfogat: 112 l
- Programok száma: 15
- ECO program
- Zajszint: 64 dB(A)
- Energiafogyasztás/ciklus: 1,02 kWh
- Szárítási technológia: Hőszivattyús
- Ajtó átmérője: 51 cm
- Kijelző: Érintőkijelző
- Belső világítás

Programok:

Pamut - extra száraz, Biopamut, Pamut - vegytisztító, Műszálás, Szekrényszáraz, Műszálás vegytisztító, Műszálás száraz vasalás, Kényes, Vegyes, Babaápolás, Törölközők, Higiénikus, Ultra száraz, Gyűrődésgátló program, Paplan, Gyapjú

Pando borhűtők

A PANDO BORHŰTŐK TECHNOLÓGIÁJA



1 Soft-Close

- Professzionális zsanér Soft-close rendszerrel fali bútorelembe való beszereléshez.

2 Digitális kijelző

- Digitális termosztáttal és vezérlőpanellel
- Hőmérséklet C°-ban és F°-ban
- Hőmérséklet-előzmények
- Készenléti állapot (kijelző és hangjelzések kikapcsolása)
- Nyitva hagyott ajtóra figyelmeztető rendszer

3 Belső jellemzők

- Természetes bükkfából készült polcok
- Belső LED-lámpa
- Folyamatosan működő vagy ajtónyitásra felkapcsoló belső világítás
- Fekete belső

4 Tökéletes tárolás

- 2 önálló hőmérsékleti zóna
- Háromrétegű edzettüveg-ajtó
- UV-védelmet nyújtó napfényszűrő
- Szubtrópusi klímaosztály
- Rezgéscsillapító rendszerrel ellátott kompresszor
- Szénszűrő

Új, integrált szellőző- és dinamikus klímarendszer

Csak fali bútorelembe integrált (beépíthető) borhűtőknél.

Az integrált szellőzőrendszernek köszönhetően bármilyen típusú bútorba könnyebbé válik a beszerelés, mivel nem szükséges sem szellőzőnyílás kialakítása, sem oldalsó és hátsó rés fenntartása a készülék körül. Az SVI lehetővé teszi a borhűtő önálló, tökéletes hűtését, a környezet levegőjétől függetlenül. Így a készülék mindig tökéletesen működik, karbantartást nem igényel.

Dinamikus klíma

Csak egy igazán jó borhűtő rendelkezik olyan dinamikus légkondicionáló rendszerrel, amely biztosítja a hűtőben tárolt minden egyes palack megfelelő hőmérsékletét. A berendezés a különböző ventilátoroknak köszönhetően teszi lehetővé, hogy minden üveg bor azonos hőmérsékletű legyen, így garantálva a bor kiváló és ideális tárolását.




SVI Integrált szellőzőrendszer

PFMB ITALHŰTŐ



- Méret (mag. x szél. x mély.): 815 x 595 x 556 mm
- 1 zóna: **2 - 12 °C**
- Digitális vezérlés
- Felső üvegpolc, rácsok palackok elválasztásához
- Elegáns kék Led belső világítás
- **Tágas belső, akár 114 db üdítő tárolására, 125 liter űrtartalom**
- Soft Close ajtórendszer
- Függőleges és vízszintes irányban is állítható polcrácsok
- Inox vagy fekete üveg fronttal és fogantyúval, illetve Push ajtóval is rendelhető.

Energiaosztály: **A++ C**



üvegpolc



Digitális vezérlés



Állítható rács



LED világítás



Soft Close ajtó

Fogantyúval:

010840 - balos - **839.900 Ft**

010841 - jobbos - **839.900 Ft**

Push ajtóval:

010844 - balos - **999.900 Ft**

010845 - jobbos - **999.900 Ft**

Borhűtők

PANDO BEÉPÍTHETŐ BORHÚTŐK

PVMC 15-5

Energiaosztály:



010855 - PVMC 15-5-PA (bútorfrontos fogóval) - **335.900 Ft**

010854 - PVMC 15-5-CR (fekete üveg fogóval) - **335.900 Ft**

010935 - PVMC 15-5-PU fekete (push ajtó) - **344.900 Ft**

010935 - PVMC 15-5-MA matt fekete - **354.900 Ft**




SVI

5 palack tárolására, 15 cm magas, Multicolor

Méret: 595 x 141 x 557 mm

PVMAV 45-16

Energiaosztály:



Fekete alu fogóval: 499.900 Ft

010708 - balos fekete üveg

010707 - jobbos fekete üveg

010740 - jobbos inox

010741 - balos inox

Push ajtóval: 599.900 Ft

010710 - balos fekete üveg

010709 - jobbos fekete üveg

010742 - balos inox

010743 - jobbos inox



Bútorfronthoz:

010773 - fogóval, balos **547.900 Ft**

010774 - fogóval, jobbos **547.900 Ft**

010775 - push ajtóval, balos **639.900 Ft**

010776 - push ajtóval, jobbos **639.900 Ft**



SVI

PVMAV 60-23

Energiaosztály:



Fekete alu fogóval: 749.900 Ft

010712 - jobbos fekete üveg

010711 - balos fekete üveg

010744 - jobbos inox

010745 - balos inox

Push ajtóval: 859.900 Ft

010714 - jobbos fekete üveg

010713 - balos fekete üveg

010746 - jobbos inox

010719 - balos inox



Bútorfronthoz:

010777 - fogóval, balos **754.900 Ft**

010778 - fogóval, jobbos **754.900 Ft**

010779 - push ajtóval, balos **859.900 Ft**

010780 - push ajtóval, jobbos **859.900 Ft**



SVI

PVMAVP-45-16 MA MATT FEKETE ÜVEGFRONT:

Push ajtóval: 699.900 Ft

10931 - jobbos **matt fekete** üveg

10932 - balos **matt fekete** üveg

PVMAVP-60-23 MA MATT FEKETE ÜVEGFRONT:

Push ajtóval: 947.900 Ft

010714 - balos **matt fekete** üveg

010713 - jobbos **matt fekete** üveg

PVMAV 88-45

Energiaosztály:



Fekete alu fogóval: 829.900 Ft

010747 - balos fekete üveg

010748 - jobbos fekete üveg

010749 - balos inox

010750 - jobbos inox

Push ajtóval: 989.900 Ft

010751 - balos fekete üveg

010752 - jobbos fekete üveg

010753 - balos inox

010754 - jobbos inox



SVI

Bútorfronthoz:

010781 - fogóval b. - **829.900 Ft**

010782 - fogóval j. - **829.900 Ft**

010783 - push a. b. - **989.900 Ft**

010784 - push a. j. - **989.900 Ft**

PVMAV 178-101

Energiaosztály:



Fekete alu fogóval: 1.599.900 Ft

010763 - balos fekete üveg

010764 - jobbos fekete üveg

010765 - balos inox

010766 - jobbos inox

Push ajtóval: 1.834.900 Ft

010767 - balos fekete üveg

010768 - jobbos fekete üveg

010769 - balos inox

010770 - jobbos inox



Bútorfronthoz:

010789 - fogóval b. - **1.599.900 Ft**

010790 - fogóval j. - **1.599.900 Ft**

010791 - push a. b. - **1.834.900 Ft**

010792 - push a. j. - **1.834.900 Ft**



SVI

PVMAV 124-65

Energiaosztály:



Fekete alu fogóval:

010755 - b.fek. - **969.900 Ft**

010756 - j.fek. - **969.900 Ft**

010757 - b.inox - **969.900 Ft**

010758 - j.inox - **969.900 Ft**

Push ajtóval: 1.144.900 Ft

010759 - balos fekete

010760 - jobbos fekete

010761 - balos inox

010762 - jobbos inox



SVI

Bútorfronthoz:

010785 - fogóval balos - **969.900 Ft**

010786 - fogóval jobbos - **969.900 Ft**

010787 - push a. balos - **1.144.900 Ft**

010788 - push a. jobbos - **1.144.900 Ft**

PANDO BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐK

Típus:	PVMC-15	PVMAV 45-16	PVMAV 60-23	PVMAV 88-45	PVMAV 124-65	PVMAV 178-101
	PVMC-15-PA	PVMAVP 45-16	PVMAVP 60-23	PVMAVP 88-45	PVMAVP 124-65	PVMAVP 178-101
Palackok (0,75 L) száma:	5	16	23	45	65	101
Méret (mm):	595x141x557	595x455x559	595x595x559	595x885x559	595x1234x559	595x1784x559
Hőmérséklet zónák száma:	1	1	2	2	2	2
Hőmérséklet-tartomány (°C):	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20
Úrtartalom (l):	13	46	63	116	182	285
Energiafogyasztás (kWh/év):	88	77	99	128	151	185
Zajszint (dB):	35	35	35	36	36	36
Ajtóüveg rétegei:	3	3	3	3	3	3
Soft-Close	+	+	+	+	+	+
Teleszkópos sínek:	-	+	+	+	+	+
Fa polcok:	-	+	+	+	+	+
Multicolor LED:	+	+	+	+	+	+
Aktívszén szűrő:	+	+	+	+	+	+
SVI szellőzőrendszer:	+	+	+	+	+	+
Inverter kompresszor:	+	+	+	+	+	+
Energiaosztály:	F	E	F	G	G	G

PANDO MATT FEKETE BORHŰTŐK



Több, mint egy hely a bor tárolására, A **Pando Matte Collection** borhűtői egy olyan szemléletmód részét képezik, amelyben a dizájn és az élmény találkozik.

Kifinomult, matt üvegfelületük karakteres megjelenést kölcsönöz nekik. Az eleganciát, diszkrétséget és tökéletességet jeleníti meg.

A **Pando Matt Fekete Borhűtők** beépülnek a konyha építészeti kialakításába. Úgy tervezték őket, hogy a legnagyobb gondossággal őrizzék és mutassák be az egyes kollekciókat.

A technológiát, a kifinomultságot és a harmóniát ötvözve teszik teljessé a legapróbb részletekig átgondolt koncepciót.

PVMC 15-5-MA



SVI

Push ajtóval: 354.900 Ft
010986 - matt fekete üveg

PVMAVP 45-16-MA



SVI

Push ajtóval: 699.900 Ft
10931 - jobbos matt fekete üveg
10932 - balos matt fekete üveg

PVMAVP 60-23-MA



SVI

Push ajtóval: 899.900 Ft
010714 - jobbos matt fekete üveg
010713 - balos matt fekete üveg

Pult alá építhető borhűtők (PVMB)

PVMB 30-16

Energiaosztály: A G



820 mm

Alu fogóval: 399.900 Ft
010720 - balos fekete üveg
010721 - jobbos feketeüveg
010722 - balos inox
010723 - jobbos inox

PVMB 40-28

PVMBP HD 40-25

Energiaosztály: A F



PVMBP: 820 mm / PVMBP HD: 880 mm

PVMB 40-28
Fekete alu fogóval: 519.900 Ft
010724 - balos fekete üveg
010725 - jobbos fekete üveg

PVMBP HD 40-25
Push ajtóval: 799.900 Ft
010726 - balos fekete üveg
010727 - jobbos fekete üveg



PVMB 60-46

Energiaosztály: A F



820 mm

Alu fogóval: 639.900 Ft
010728 - balos fekete üveg
010729 - jobbos feketeüveg
010730 - balos inox
010731 - jobbos inox

PVMBP 60-44

PVMBP HD 60-52

Energiaosztály: A F



PVMBP: 820 mm / PVMBP HD: 880 mm

PVMBP 60-44
Push ajtóval: 988.900 Ft
010733 - jobbos fekete üveg
010732 - balos feketeüveg
010735 - jobbos inox
010734 - balos inox

PVMBP 60-44 PA
Bútorfronthoz, push ajtó: 988.900 Ft
010772 - jobbos
010771 - balos

PVMBP HD 60-52
Push ajtóval: 988.900 Ft
010737 - jobbos fekete üveg
010736 - balos fekete üveg



PVMBP HD 60-52 PA
Bútorfronthoz, push ajtó: 988.900 Ft
010739 - jobbos
010738 - balos

Típus:	PVMB-30-16	PVMB 40-28	PVMBP HD 40-25	PVMB-60-46	PVMBP 60-44	PVMBP HD 60-52
			Push ajtó		Push ajtó	Push ajtó
Palackok (0,75 L) száma:	16	28	25	46	44	52
Méret (mm):	295x820x575	395x820x575	395x880x575	595x820x575	595x820x575	595x1792x550
Hőmérséklet zónák száma:	2	2	2	2	2	2
Hőmérséklet-tartomány (°C):	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20
Úrtartalom (l):	52	75	75	125	116	130
Energiafogyasztás (kWh/év):	98	100	100	104	104	133
Zajszint (dB):	35	35	35	40	35	35
Ajtóüveg rétegei:	3	3	3	3	3	3
Soft-Close	+	+	+	+	+	+
Teleszkópos sínek:	+	+	+	+	+	+
Fa polcok:	+	+	+	+	+	+
Multicolor LED:	+	+	+	+	+	+
Aktívszén szűrő:	+	+	+	+	+	+
SVI szellőzőrendszer:	-	-	-	-	-	-
Inverter kompresszor:	+	+	+	+	+	+
Energiaosztály:	G	F	F	F	F	F

Pult alá építhető borhűtők (PVZB)

PVZB 15-9

Energiaosztály:



825 mm

Alu Fogóval: 225.900 Ft

- 010883 - jobbos fekete ü. (kék LED)
- 010884 - balos fekete ü. (kék LED)
- 010885 - jobbos inox (kék LED)
- 010886 - balos inox (kék LED)
- 010887 - jobbos fekete (fehér LED)
- 010888 - balos fekete (fehér LED)
- 010889 - jobbos inox (fehér LED)
- 010890 - balos inox (fehér LED)

PVZB 30-16

Energiaosztály:



825 mm

Alu Fogóval: 369.900 Ft

- 10904 - jobbos fekete ü. (Multiled)
- 10905 - balos fekete ü. (Multiled)
- 10906 - jobbos inox (Multiled)
- 10907 - balos inox (Multiled)

PVZB 60-41

Energiaosztály:



825 mm

Alu Fogóval: 564.900 Ft

- 10909 - jobbos fekete üveg (Multiled)
- 10908 - balos fekete üveg (Multiled)
- 10911 - jobbos inox (Multiled)
- 10910 - balos inox (Multiled)



Teleszkópos sínek:



PVZL 180-165

Energiaosztály:



1805 mm

SZABADONÁLLÓ MODELL

Alu Fogóval: 1.135.900 Ft

- 010899 - jobbos fekete üveg (kék LED)
- 010900 - balos fekete üveg (kék LED)



Teleszkópos sínek

70 cm mélység!

PVZB 180-110

Szekrény alá szerelhető modell


Alu Fogóval: 1.080.900 Ft

- 010797 - jobbos fekete üveg (kék LED)
- 010798 - balos fekete üveg (kék LED)

Típus:	PVZB 15-9	PVZB 30-16	PVZB 60-41	PVZL 180-165	PVZB 180-110
Palackok (0,75 L) száma:	9	16	41	165	110
Méret (mm):	150x825x525	295x825x581	595x825x581	595x1805x700	595x1792x550
Hőmérséklet zónák száma:	1	2	2	2	2
Hőmérséklet-tartomány (°C):	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20
Úrtartalom (l):	41	54	133	400	318
Energiafogyasztás (kWh/év):	98	93	100	173	151
Zajszint (dB):	40	38	38	44	38
Ajtóüveg rétegei:	3	3	3	3	2
Soft-Close	-	-	-	-	-
Teleszkópos sínek:	-	+	+	+	+
Fa polcok:	+	+	+	+	+
Multicolor LED:	-	+	+	+	+
Aktívszén szűrő:	-	+	+	+	+
SVI szellőzőrendszer:	-	-	-	-	-
Inverter kompresszor:	-	+	+	+	+
Energiaosztály:	G	F	F	G	G

PANDO ONE BORHŰTŐK

VNB-15



15 cm széles, pult alá építhető borhűtő,
7 palack (0,75 literes Bordeaux típusú palack)
Méret (sz.x mag.x mély.): 148x820x545 mm
Kétrétegű fekete üveg
Forgatható ajtó
Ajtó magassága: 72 cm
Egy hőmérséklet zóna
Hőmérséklet: + 5°C - +20°C
Űrtartalom: 19 liter
Éves energiafogyasztás: 130 kWh
G energiasztály
Zajszint: 38 dB
Fehér LED kijelző és belső világítás

Fogantyúval balos: **199.900 Ft**

VNB-30



30 cm széles, pult alá építhető borhűtő,
20 palack kapacitás
Méret: 295 x 820 x 565 mm
Kétrétegű fekete üveg ajtó
Forgatható ajtó
Ajtó magassága: 72 cm
Egy hőmérséklet zóna
Hőmérséklet: + 5°C és +20°C
Űrtartalom 57 liter
Éves energiafogyasztás 135 kWh
G energiasztály
Zajszin: 38 db
Fehér LED kijelző és belső világítás

Fogantyúval, balos: **329.900 Ft**

VNB-60



60 cm széles, pult alá építhető
46 palack
Méret: 595 x 820 x 565 mm
Kétrétegű fekete üveg
Forgatható ajtó
Ajtó magassága: 72 cm
Két hőmérséklet zóna
Hőmérséklet: + 5°C - +20°C
Űrtartalom: 130 liter
Éves energiafogyasztás: 130 kWh
G energiasztály
Zajszint: 42 dB
Fehér LED kijelző és belső világítás

Fogantyúval, balos: **399.900 Ft**

VNI-60



60 cm széles, beépíthető borhűtő
30 palack
Méret: 595 x 595 x 550 mm
Kétrétegű fekete üvegajtó
2 teleszkópos sín
bükfafa polcok
Egy hőmérséklet zóna
Hőmérséklet: + 5°C és +20°C
Űrtartalom: 76 liter
Éves energiafogyasztás 102 kWh
G energiasztály
Zajszint: 39 dB
Fehér LED kijelző és belső világítás

Fogantyúval, balos: **549.900 Ft**

GARANCIA ÉS REGISZTRÁCIÓJA

Az Operis Kft. által forgalmazott **PANDO** termékekre 5 gyári év garanciát biztosítunk, melynek a mennyezeti és sziget páraelszívók esetében előfeltétel a szakszerviz általi beüzemelés. Ennek díjáról egyedi ajánlatot adunk. Egyéb esetben a jogszabályban előírt garanciális időt vállaljuk. A kiterjesztett garancia nem vonatkozik a kiegészítőkre. A kiterjesztett garancia igényléséhez a készüléket a vásárlási blokkon feltüntetett dátumtól számított 30 napon belül regisztrálni kell. Regisztráció nélkül nem lehet igénybe venni a kiterjesztett garanciát. Végezze el a termék regisztrációját a <https://operis.hu/termekregisztracio/> weboldalon a kiterjesztett garancia igényléséhez!

ÁRAK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os áfát, a környezetvédelmi termékdíjat és a kiterjesztett gyártói felelősség díját, de csak tájékoztató jellegűek. A műszaki paraméterek és a berendezések előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. A szöveges információk és a feltüntetett értékek hibákat tartalmazhatnak. Az év során zajló műszaki fejlesztések miatt kisebb változások történhetnek az értékesített termékekben és azok tulajdonságaiban. A naprakész információkért mindig vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

A feltüntetett árak és a katalógus 2026.09.18-tól visszavonásig érvényes!