Pando
integralcooking

Pando Wi-Fi

MADE IN GERMANY
PÁRAELSZÍVÓ MOTOR

I-897 sziget üvegpolcos páraelszívók


A páraelszívó felszereltsége és kialakítása egyedi igények szerint:

-felület struktúrája és színe
-kürtő és vezérlés elhelyezkedése
-elszívótest mérete
-polcok mérete
-motor típusa és elhelyezkedése

A barcelonai székhelyű *Pando* a minőségi dekoratív páraelszívók több mint 40 éves gyártási tapasztalatával a legmagasabb elvárásokat támasztó vásárlók igényeit is újra és újra kielégíti. Egyes páraelszívóknál a német EBM prémium motorokat használja, melyeket közösen fejlesztenek.

A ***Pando*** kiváló minőségű és dizájn-orientált konyhai készülékek széles választékát, köztük csúcskategóriás konyhai borhűtőket kínál. A ***Pando Matt Collection*** széles termékválasztéka a konyha legtöbb készülékcsaládjában kínál egységes, modern megjelenést és prémium teljesítményt.






I-898 sziget és P-898 fali fémpolcos páraelszívó

A páraelszívó felszereltsége és kialakítása egyedi igények szerint:

-felület struktúrája és színe
-kürtő és vezérlés elhelyezkedése
-elszívótest mérete
- polcok mérete
-motor típusa és elhelyezkedése

A Pandoval egyedi páraelszívót tervezhet az Önnek megfelelő külső és technológiai jellemzők kiválasztásával:

- A páraelszívó **RAL-kód** szerinti színét is meghatározhatja, **DEKTON®** felületek közül is választhat.
- A ***Pando* LED**-es elszívóknál a fény melegsége (2700-6000 K) és fényereje (10-100%) is szabályozható.
- A *Pando* által kifejlesztett **S.E.C. System®** és **S.E.C. System® Plus** rendszereknek köszönhetően a páraelszívók rendkívül csendesek és mégis hatékonyan üzemelnek. A legtöbb Pando páraelszívó a német EBM motorokkal felszerelt.
- A *Pando* **BOP** rozsdamentes acél zsírszűrő rendszerének köszönhetően a légáramlás minden főzőzóna felett külön optimalizálható.
- Az **AirClean** rendszer: a páraelszívó 24 órán keresztül 5 óránként 10 percet szellőztet.
- A legtöbb ***Pando*** páraelszívóhoz távirányító vagy munkapultba/falba szerelhető vezérlés is igényelhető. Alapfelszereltségként érintőszenzoros vagy érintőgombos vezérléssel rendelkeznek.
- A **Last Time** funkció a főzés után 10 perc múlva automatikusan kikapcsolja a páraelszívót.
- A **Pando Wifi** segítségével csatlakozhat a Pando alkalmazáshoz, melynek segítségével más eszközökről (pl. telefon) irányíthatja a páraelszívót, beállíthatja a fényhőmérsékletet, ellenőrizhet a légszállítást, energiafogyasztást, indíthatja a Last Time vagy AirClean funkciót.
- **AirLink:** a páraelszívó és az indukciós főzőlap kombinált működése - automatikusan bekapcsol a páraelszívó és annak világítása bármely főzőzóna elindításakor. A főzőzónák teljesítményének függvényében a páraelszívó saját fokozatát szabályozza. **Opcionális! Igényét rendeléskor jelezze!**
- Belső keringetéses üzemmódban újraaktiválható **LongLife** szénszűrőt vagy **kerámia** szűrőt, illetve **PLAZMA** antibakteriális szűrőt választhat.
- Szűrőtelítettségi figyelmeztetés - időzítő révén 30 órányi működést követően vizuális jelzést ad a vezérlőpanel összes fényének villogásával arról, hogy meg kell tisztítani a szűrőket. Nyomja meg bármelyik gombot a jelzés kikapcsolásához. Ekkor az időzítő számlálója nullázódik és újraindul.
- S.I.A. Biztonság – Automatikus biztonsági kikapcsolás (5 óra)
- Különféle teljesítményű és kivitelű (belső, csőközi, külső fali vagy tetőre szerelhető) motorok közül választhat.
- A légszállítási adatok az Európai Unió által az energiacímkékhez használt mérési eredményeken alapulnak. A páraelszívóknál felhasznált acél kizárólag a legmagasabb minőségű AISI 304 18/10 krómnikkel ötvözet.



Aranyszínű | Vörösréz színű | Matt fekete (Ral 9005) | Selyem fekete | Texturált fekete | Dekton felületek

PANDO COLOR

I-1300 SZIGET



Szélesség:
40 cm a felső gyűrű,
48 cm az alsó átmérő.
Magasság:
90 cm magas, de egyedi méretben is kérhető, maximális magasság: 145 cm

Energiaosztály: A
Légszállítás: 307-(**690**) m³/h
Zajszint: **48**-(60) dB

1.784.000 Ft

Ø48 cm · Inox AISI 304 · Elect. · Touch · Last TIME · Filters INOX · AIR Clean 5h · Filters Auto. · LED 4000K · LED Ambient · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

E-320 PA



Méret: 90/120 cm
Energiaosztály: A
Érintőszenzoros vezérlés
Last Time funkció
30 cm-es kiemelkedés
Panelezhető front
Zajszint: **28**-61 (68) dB
Légsz.: 158-503 (**757**) m³/h
Csőközi külső motorral is rendelhető!

Opciók: távirányító, ECO PLASMA szűrő

A

010427 - 90 cm - **999.900 Ft**
010428 - 120 cm - **1.158.900 Ft**

Filters NANOTEC System

Nanotec szűrők kiváló teljesítményt nyújtanak keringtetéses rendszerekben. Mosogatógépben tisztíthatók és sütőben regenerálhatók, ami meghosszabbítja élettartamukat. A szűrők 2200 g/m² sűrűségű aktívszén-gömböcskéket tartalmaznak, amelyek optimalizálják a szagmegkötést és 75%-os hatékonyságot biztosítanak. Tartósságuk – a használat és a karbantartás függvényében – meghaladja a 3 évet.

E-398 matt fekete indukciós főzőlapba integrált páraelszívó



Méretek:
590x520/230 mm
780x520/220 mm

A+

Főzőlap: 4 főzőzóna (2 Bridge), Munkalapszintű beépítésre alkalmas, Chef funkció, Stop&Go, autamata főzőfunkció, 7620 W teljesítmény
Páraelszívó: Last Time, Air Clean 24h, Zajsz.: 52-72 dB, Energiaosztály: A+, csatlakozócsonk: 220x90 mm

010976 - 59 cm - **899.900 Ft**
010922 - 78 cm - **959.900 Ft**

Matt fekete üveg tulajdonságai:



- Nagyobb ellenállóképesség
- Ujjlenyomatmentes felület
- Kemény és ellenálló felület
- Könnyű tisztíthatóság
- Belső keringetés

010864 - Légelvezető KIT



E- 394, E-395 és E-396 Indukciós főzőlapok integrált elszívóval

A+



Méret: 780x590 /197 mm
Főzőlap: 4 főzőzóna (2 Bridge), 7.440 W teljesítmény, Stop&Go funkció, Chef funkció (jobbról balra mozgatva az edényt ugyanazon fokozaton működik az új zóna), automata főzés, Eurokera üveg, E.G.O. fűtőelem, booster és dupla booster.
Páraelszívó: Last Time funkció, Zajszint: 52-72 dB, Energiaosztály: A+, 220x90 mm csatlakozócsonk.

78 cm · eco PLUS · Slider · Last TIME · Filters NANOTEC · Filters ALU · Filters Auto. · AIR Clean 24h · Filters ECO PLASMA



010977 - E-394 - 58 cm - **799.900 Ft**
010978 - E-394 - 78 cm - **829.900 Ft**
010851 - E-395 fózolt élekkel - **899.900 Ft**
010853 - E-396 egyenes élekkel - **899.900 Ft**

P-725 FALI



90 cm · Touch · Last TIME · AIR Clean 24h · A
Filters ALU · LED 4500K · GAS 65 cm · IND 50 cm

Energiaosztály: **A**, Érintőszenzoros vezérlés, Last time funkció, zajszint: **48**-62 (68) dB
Légszállítás: 286-608 (**756**) m³/h

10049 - fekete üveg - **189.900 Ft**
10048 - fehér üveg - **199.900 Ft**

P-401 FALI

AirLink · A+



Zajszint: **36**-52 (58) dB, Légszállítás.: 176-536 (**655**) m³/h,
A+ Energiaosztály

Külső motorral is rendelhető!

70 / 80 90 / 120 cm · SEC System PLUS · eco · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · Pando Wi-Fi
AIR Clean 5h · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

009752 - 70 cm szálcsiszolt inox - **459.900 Ft**
009269 - 80 cm szálcsiszolt inox - **479.900 Ft**
009275 - 90 cm sz. inox - **499.900 Ft**
009281 - 120 cm sz. inox - **539.900 Ft**

P-825 FALI

AirLink



60 / 70 90 / 120 cm · SEC System PLUS · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · A+
Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm

Energiaosztály: **A+**, LED: 4000 K,
Zajszint: **31**-59 (68) dB, Légszállítás: 114-535 (**777**) m³/h

010268 - 60 cm inox - **339.900 Ft**
010271 - 60 cm fehér - **309.900 Ft**
010274 - 60 cm fekete - **309.900 Ft**
010275 - 70 cm inox - **349.900 Ft**
010277 - 70 cm fehér - **329.900 Ft**
010279 - 70 cm fekete - **329.900 Ft**
010281 - 90 cm inox - **367.900 Ft**
010283 - 90 cm fehér - **339.900 Ft**
010285 - 90 cm fekete - **339.900 Ft**
010289 - 120 cm inox - **399.900 Ft**
010293 - 120 cm fehér - **386.900 Ft**
010297 - 120 cm fekete - **386.900 Ft**

I-825 SZIGET

AirLink



A++ · 90 / 120 cm · eco · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi
Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Energiaosztály: **A++**, LED: 4000 K,
Zajszint: **38**-59 (70) dB, Légszállítás: 240-530 (**930**) m³/h

008442 - 90 cm inox - **657.900 Ft**
010112 - 90 cm fekete - **616.900 Ft**
009021 - 120 cm inox - **694.900 Ft**
010113 - 120 cm fekete - **694.900 Ft**

P-1001 FALI

Külső motorral is rendelető!





Energiaosztály: **A++**,
Zajszint: **35** - 58 dB,
Légszállítás: 182-**636** m³/h

AirLink

009406 - Inox 90 cm - **781.900 Ft**
009412 - Inox 120 cm - **836.900 Ft**

P-2010 VINTAGE FALI









*Vintage arany vagy vörösréz, fehér vagy **matt fekete***
Energiaosztály: A+
Zajszint: **35** - 55 (59) dB
Légsz.: 225-530 (**683**) m³/h

009861 - Inox 90 cm - **479.900 Ft**
009870 - **Matt fekete** 90 cm - **629.900 Ft**
009943 - Fehér 90 cm - **579.900 Ft**
009864 - Vörösréz 90 cm - **799.900 Ft**
009867 - Szálcs.arany 90 cm - **799.900 Ft**

009879 - Inox 120 cm - **675.900 Ft**
009888 - **Matt fekete** 120 cm - **735.900 Ft**
009946 - Fehér 120 cm - **699.900 Ft**
009882 - Vörösréz 120 cm - **949.900 Ft**
009885 - Szálcs.arany 120 cm - **949.900 Ft**

P-2000 VINTAGE FALI

AirLink

Vintage arany vagy vörösréz,
Energiaosztály: **A++,**
Zajszint: **35** - 58 dB
Légszállítás: 182-636 m³/h

009853 - Vörösréz 100 cm - **1.154.900 Ft**
009855 - Vörösréz 120 cm - **1.278.900 Ft**

Kiválóan alkalmas nagy cooker tüzhelyekhez!

MATT FEKETE felülettel is!



P-746 FALI, DEKTON®

A AirLink



90 / 120 cm · SEC System PLUS · eco · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando LED · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · Filters INOX

Energiaosztály: A
Zajszint: **35**-59 (62) dB
Légsz.: 312-572 (**679**) m³/h

LAURENT:
010246 - 90 cm: **749.900 Ft**
010444 - 120 cm: **799.900 Ft**
AERIS:
010248 - 90 cm: **719.900 Ft**
010446 - 120 cm: **777.900 Ft**
KELYA:
010250 - 90 cm: **698.900 Ft**
010456 - 120 cm: **823.900 Ft**
TRILIUM:
010252 - 90 cm: **698.900 Ft**
010246 - 120 cm: **749.900 Ft**
ZENITH:
010254 - 90 cm: **698.900 Ft**
010462 - 120 cm: **795.900 Ft**



MATT FEKETE felületel is!

P-861 FALI

AirLink



I-861 SZIGET

AirLink



A

Extra keskeny: 6 cm! Külső motorral is rendelhető! BOP inox zsírszűrőrendszer!

90 / 105 / 120 140 / 150 / 180 cm · SEC System PLUS · eco · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · Pando Wi-Fi · AIR Clean 5h · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL

Zajszint: **33**-58 dB Légszállítás: 172-**638** m³/h, Energiaosztály: **A**

009332 - 90 cm inox: **659.900 Ft** **010376** - 90 cm fekete: **827.900 Ft**
009338 - 105 cm inox: **675.900 Ft** **010382** - 105 cm fekete: **849.900 Ft**
009344 - 120 cm inox: **729.900 Ft** **010388** - 120 cm fekete: **899.900 Ft**

90 / 120 cm · eco · Inox AISI 304 · Elect. · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando Wi-Fi · Pando LED · Filters INOX · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · RAL · A+

Zajszint: **38**-59 (70) dB Légszállítás: 243-508 (**868**) m³/h, Energiao.: **A+**

008920 - 90 cm inox: **929.900 Ft** **010405** - 90 cm fekete: **1.149.900 Ft**
008928 - 120 cm inox: **979.900 Ft** **010409** - 120 cm fekete: **1.273.900 Ft**

P-746, P-861 és I-861 típusok MATT FEKETE felülettel is elérhetőek!



I-875 SZIGET

AirLink

Plazmaszűrővel is rendelhető!







Teljesítmény adatok a Pando katalógusban!
V.1130 motorral rendelkezik!

010413 - 180 cm fekete: **929.900 Ft**

Texturált fekete, satin fekete, matt fekete és más RAL kód szerinti színben is rendelhető, panelezhető!


I-894 MODUL SZIGET

MATT FEKETE felület!

AirLink

Dupla polcos rendszer!







Energiaosztály: A

V.850 motorral:

010819 - 180 cm: I-894/90 cm kürtős páraelszívó + 90 cm jobb oldali polcok: **1.246.900 Ft**
010821 - 180 cm: I-894/90 cm kürtős páraelszívó + 90 cm bal oldali polcok: **1.246.900 Ft**
010824 - 210 cm: I-894/90 cm kürtős páraelszívó + 120 cm jobb oldali polcok: **1.319.900 Ft**
010826 - 210 cm: I-894/90 cm kürtős páraelszívó + 120 cm bal oldali polcok: **1.319.900 Ft**
010828 - 210 cm: I-894/120 cm kürtős páraelszívó + 90 cm jobb oldali polcok: **1.324.900 Ft**
010830 - 210 cm: I-894/120 cm kürtős páraelszívó + 90 cm bal oldali polcok: **1.324.900 Ft**
010832 - 240 cm: I-894/120 cm kürtős páraelszívó +120 cm jobb oldali polcok: **1.399.900 Ft**
010834 - 240 cm: I-894/120 cm kürtős páraelszívó + 120 cm bal oldali polcok: **1.399.900 Ft**


Energiaosztály: **A**, Zajszint: 49-63 (68) dB, Légszállítás: 328-626 (758) m³/h






Plazmaszűrővel. egyedi méretben, felülettel és színben is rendelhető!

E-252 MENNYEZETI Festhető!



Energiaosztály: **A+**, Zajszint: **40**-61 dB, Légszállítás: 153-**591** m³/h




010214 - 95 cm festhető inox - **749.900 Ft**
010218 - 120 cm festhető inox - **799.900 Ft**

E-250 MENNYEZETI AirLink




Energiaosztály: **A**,
Zaj.: **35**-57 dB,
Légsz.: 138-588 m³/h

A 160 és 190 cm-es verziók csak külső motorral elérhetők!



009422 - inox 130 cm - **879.900 Ft**
009423 - fehér 130 cm - **929.900 Ft**
009972 - fekete 130 cm - **999.900 Ft**

E-295 MENNYEZETI AirLink




Energiao.: A, Zajszint: 47-61 (66) dB, Légsz.: 313-608 (**708**) m³/h



009201.A - inox - **359.900 Ft**
010329 - fehér üveg - **359.900 Ft**

E-297 MENNYEZETI AirLink



Külső motorral is rendelhető!


95 cm:
Energiao.: **A++**,
Zajsz.: **38**-59 dB,
Légsz.:120-570 m³/h

120 cm: Energiaosztály: **A+**, Zajszint: **40**-60 dB, Légsz.: 120-**570** m³/h




009800.A - 95cm inox - **519.900 Ft**
009801.A - 95cm fehér üveg - **569.900 Ft**
010311 - 95cm fekete üveg - **589.900 Ft**
010098 - 120cm inox - **679.900 Ft**
010099 - 120cm fehér üveg - **669.900 Ft**
010315 - 120cm fekete üveg - **679.900 Ft**

E-231 MENNYEZETI AirLink



Energiaosztály: A, Zajszint: **38**-59 dB, Légszállítás: 125-**545** m³/h



009749 - fehér zománc és üveg - **839.900 Ft**

E-201 MENNYEZETI AirLink



40 dB

Külső motorral is rendelhető!

*Energiaosztály: B, Zajszint: **40**-62 dB, Légszállítás: 135-535 m³/h*




010372 - fehér - **579.900 Ft**

GTI AirLink MATT FEKETE felület!









Az inox/fekete ára megegyezik a fekete árával!

010138 - 51 cm, inox - **399.900 Ft** **010159** - 51 cm, fekete - **413.900,- Ft**
010141 - 72,5 cm, inox - **429.900 Ft** **010162** - 72,5 cm, fekete - **459.900,- Ft**
010146 - 81 cm, inox - **429.900 Ft** **010167** - 81 cm, fekete - **449.900,- Ft**
010150 - 111 cm, inox - **479.900 Ft** **010171** - 111 cm, fekete - **510.900,- Ft**

51 cm: A+
Energia.o: **A+**
Zajszint: **36** - 62 dB
Légsz.:135-**500** m³/h

72,5 és 81 cm: A
Energia.o: **A**
Zajszint: **36** - 60 dB
Lég.: 165 - **612** m³/h

111 cm: A+
Energia.o: **A+**
Zajszint: **36** - 49 (59)dB
Lég.:224-424 (**677**)m³/h

Csatlakozócsonk: 150 mm

EVO AirLink





Energiaosztály: **A++, BOP inox zsírszűrő, inox felület**
Zajszint: 33-55 (58) dB, Légszállítás: 175-522 (653) m³/h

129 cm: **Zajszint: 33-52 (58) dB,** Légszállítás: 235-548 (**702**) m³/h

009615 - 58 cm- **319.900 Ft** **009620** - 112 cm- **399.900 Ft**
009616 - 78 cm - **349.900 Ft** **009622** - 129 cm - **399.900 Ft**
009618 - 95 cm- **367.900 Ft**

PRO AISI 304 INOX NO DROP ZSÍRGYŰJTŐ!





Forgatható motor!
Hátsó és felső légkivezetésre is alkalmas!

V.850 motorral
Wifi nélkül:
Energiaosztály: **A**,
Inox zsírgyűjtős szűrővel
52 cm: 50-62 (70) dB
Légsz.: 296-563 (**685**) m³/h
85 cm: 49-57 (67) dB
Légsz.: 342-647 (**770**) m³/h

V.1050 ECO SEC motorral:
Energiaosztály: **A+**,
Inox zsírgyűjtős szűrővel
Zajszint: **39**-59 (65) dB
Légsz.: 237-541 (**701**) m³/h
100 cm: Energiao: A
Zajszint: **41**-50 (61) dB
Légsz.: 245-406 (**659**) m³/h


V.1050 ECO SEC motorral: A+

010026 - 52 cm, inox - **359.900 Ft**
010027 - 85 cm, inox - **427.900 Ft**
010077 - 100 cm, inox - **496.900 Ft**

V.850 motorral: A

009726 - 52 cm, inox - **329.900 Ft**
009727 - 85 cm, inox - **389.900 Ft**
009831 - 100 cm, inox - **449.900 Ft**

TIB-2 üveg terelővel




120/150 mm csatlakozócsonk!

Inox zsírgyűjtős szűrővel
Zajszint: 50-62 (67) dB
Légszállítás: 323-609 (**723**) m³/h
Air CLEAN 5h, LED 4000 K, LAST Time, inox zsírszűrő

010524 - 60 cm, inox - **179.900 Ft**
010869 - 70 cm, inox - **194.900 Ft**
010525 - 75 cm, inox - **194.900 Ft**
010870 - 80 cm, inox - **199.900 Ft**
010526 - 90 cm, inox - **199.900 Ft**
010871 - 100 cm, inox - **206.900 Ft**

TIX üvegernyős AirLink



30 dB Csatlakozócsonk: 150 mm

010358 - 60 cm, szálcsiszolt inox - **542.900 Ft**
010361 - 90 cm, szálcsiszolt inox - **599.900 Ft**
010365 - 120 cm, szálcsiszolt inox - **721.900 Ft**



30 dB

60 90 120 cm · SEC System PLUS · eco · quick fix · AIR Clean 5h · Pando LED · A+ · Touch · Last TIME · Filters Inox · Filters Inox Auto · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65 cm

010347 - 60 cm, antracit - **499.900 Ft**
010350 - 90 cm, antracit - **574.900 Ft**
010354 - 120 cm, antracit - **666.900 Ft**

Energiaosztály: **A+**
BOP inox zsírszűrő
Zajszint: **30**-48 (73) dB
Légsz.: 105-293 (**728**) m³/h

TIL-2 üvegernyős AirLink

30, 33 és 35 cm mély felső szekrényhez!

120/150 mm csatlakozócsonk!



A



60 / 70 / 80 90 / 100 / 120 cm · Touch · P.V.R. KIT (2) · AIR Clean 5h · Last TIME · Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · GAS 65 cm · IND 55-65cm



Energiaosztály: **A,** Zajszint: 50-64 (69) dB, Légszállítás: 282 - 565 (**689**) m³/h

010917 - 60 cm, **antracit** - **216.900 Ft**
010918 - 70 cm, **antracit** - **219.900 Ft**
010919 - 80 cm, **antracit** - **225.900 Ft**
010920 - 90 cm, **antracit** - **225.900 Ft**
010921- 100 cm, **antracit** - **262.900 Ft**
010916 - 120 cm, **antracit** - **289.900 Ft**

Inox változatban is elérhető!

TIL-2 modelleknél a 120 mm -es csatlakozócsonk 105 mm-ig szűkíthető!

BGF S.E.C. döntött vezérléses inox



36 dB **Külső motorral is rendelhető!**

50 / 75 99 / 124 cm · eco · Elect. · Filters INOX · AIR Clean 5h · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

V.1050 ECO SEC motorral:
Csatlakozócsonk: 150 mm
Zajszint: **36**-52 (58) dB
Légszállítás: 176-536 (**655**) m³/h

A-

V.750 motorral:
Csatlakozócsonk: **125 mm**
Zajszint: **45**-66 dB
Légszállítás: 227-407 m³/h
99 cm: **45**-66 dB, 227-458 m³/h

AirLink

B

V.1050 ECO SEC
009671 - 50 cm - **299.900 Ft**
009624 - 75 cm - **299.900 Ft**
009628 - 99 cm - **349.900 Ft**

V.750
008504 - 50 cm - **248.900 Ft**
008508 - 75 cm - **248.900 Ft**
008512 - 99 cm - **289.900 Ft**

A csatlakozócsonk 105 mm-ig szűkíthető!


GRM



Konyhai kiskészülékhez, domino főzőlaphoz!

V.730 motorral - 010680 - 26 cm - **149.900 Ft**

IES teleszkópos érintőszenzoros



A

60 / 90 cm · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · Filters INOX · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65cm

Fekete üveg front / inox
010698 - 60 cm - **259.900 Ft**
010701 - 90 cm - **289.900 Ft**
Fehér üveg front / inox
010696 - 60 cm - **269.900 Ft**
010699 - 90 cm - **299.900 Ft**
Inox érintőgobokkal
010697 - 60 cm - **199.900 Ft**
010700 - 90 cm - **229.900 Ft**

Csatlakozó.: 150/120 mm
Energiaosztály.: **A**,
Zajszint: 50-62 (70) dB
Légsz.: 330-**605 (736)** m³/h

PHB-861 Multifunkciós Sütő



Sütőtér: **72 l**,
Érintőszenzoros vezérlés,
Gyerekzár, ECO program,
Gyors előmelegítés,
11 sütési funkció
5 sütőszint,
Gőztisztító rendszer,
Lapos és mély tepsi,
Sütőrács,
3 rétegű teleüveg ajtó, Soft Close,
Satin fekete tömör fogó,
Belső LED világítás,
Energiaosztály: **A+**

249.900 Ft





AIRFRY tálca
Tapadásmentes inox rács, hőálló anyag, könnyen tisztítható.

PHTV-862 Multifunkciós gőzsütő



Sütőtér: **72 l**,
Érintőszenzoros vezérlés,
Gyerekzár, ECO program,
3 gőzsütési program,
13 sütési funkció,
5 sütőszint,
2 pár 100%-ban kihúzható sütősín,
gőztisztító rendszer,
gyors előmelegítés,
Lapos és mély tepsi, sütőrács,
3 rétegű teleüveg ajtó, Soft Close, Satin fekete tömör fogó,
Belső LED világítás,
húsmaghőmérő,
Energiaosztály: **A+**

399.900 Ft





PHP-864 Multifunkciós pirolitikus sütő



Sütőtér: **72 l**,
Érintőszenzoros vezérlés,
Gyerekzár, ECO program,
Pirolitikus program,
13 sütési funkció,
5 sütőszint,
Gőztisztító rendszer,
Gyors előmelegítés,
Lapos és mély tepsi,
Hűtőrács,
3 rétegű teleüveg ajtó,
Soft Close,
Satin fekete tömör fogó,
Belső LED világítás,
Húsmaghőmérő,
Energiaosztály: **A+**

299.900 Ft





PHB-841 Kompakt multifunkciós sütő



Sütőtér: 50 l
Érintőszenzoros vezérlés,
Gyerekzár, ECO program,
Gyors előmelegítés,
11 sütési funkció,
3 sütőszint,
lLapos és mély tepsi,
Sütőrács,
2 rétegű teleüveg ajtó,
Soft Close,
Satin fekete tömör fogó,
Belső LED világítás,
Energiaosztály: **A+**

279.900 Ft



PHM-850 Mikrohullámú sütő



Sütőtér: 34 L
Érintőszenzoros vezérlés
8 automata program,
Defrost,
Időzítő: 0-90 perc
Extragyors sütési funkció,
Gyerekzár,
Mikrohullám: 90-900 W,
Grill: 1450 W,
Speciális lehajtható inox belső fűtőelem,
Soft Close ajtó,
38,2 cm magas

199.900 Ft

PHM-852 Mikrohullámú sütő



Sütőtér: 20 L
Érintőszenzoros vezérlés
8 automata program,
Defrost,
Időzítő: 0-90 perc
Gyerekzár,
Mikrohullám: 90-900 W,
Grill: 1000 W
38,6 cm magas

169.900 Ft

PHB-1061 Multifunkciós matt fekete




10936 - **363.900 Ft**



PHP-1064 Pirolitikus matt fekete




10938 - **399.900 Ft**



PHTV-1062 Gőzfunkciós matt fekete




10937 - **489.900 Ft**



PHM-1052 Kompakt mikrohullámú sütő, matt fekete




Sütőtér: 20 L
Érintőszenzoros vezérlés
8 automata program, defrost,
Időzítő: 0-90 perc
Gyerekzár, Mikroh.: 90-900 W,
Grill: 1000 W
Ø 315 mm tál, inox belső
38,6 cm magas



199.900 Ft

PHB-1041 Kompakt multifunkciós sütő, matt fekete






10939 - **317.900 Ft**



PHC-1043 Kompakt kombi mikrohullámú sütő, matt fekete





10940 - **429.900 Ft**

PHM-1045 Kompakt mikrohullámú sütő, matt fekete





10941 - **326.900 Ft**



PCP-1615 Melegentartó fiók - matt fekete



10942 - **199.900 Ft**

Hőmérséklet: 30° - 85°
6 teríték
6 lapos 24 cm széles tányér
6 mély 10 cm-es leveses tányér
1 db 17, 19 vagy 32 cm-es
20 db 28cm átmérőjű tányér
80 db kávés csésze
40 db teás csésze
Csúszásmentes belső
Push-to-open ajtó
Fekete üveg front
Érintőszenzoros vezérlés
Időzítő: 0 - 4 óra

A termosztát és a ventilátor által optimálisan osztja el a hőt a fiók belsejében.

Hőmérsékletek:
- **Előmelegítés - 60°**
- **Melegentartás - 70°**
- **Kiolvasztás - 30°**
- **Melegítés - 80°**
- **Lassú főzés - 80°**



PANDO matt fekete készülékek



PANDO TORONY



PI-3500 / PI-3800 Indukciós főzőlap



Méret: 900/780x520 mm
AirLink, Slider
érintőszenzoros vezérlés
6 főzőzóna, (3 flexi Bridge)
14 fokozat
Super booster: 3700 W
Grill funkció
Időzítő, Startup jelző
Automata bridge érzékelő
3 automata főzőfunkció
Automata Last Time (5 perc)
Stop/Go funkció
Gyerekzár
11.000 W teljesítmény

PI-3500 - 90 cm - **799.900 Ft**
PI-3800 - 78 cm - **799.900 Ft**
PI-3800 MA - 78 cm matt fekete üveg - **799.900 Ft**

MADE IN GERMANY

PI-3200 / PI-3300 Indukciós főzőlap



Méret: 590x520 mm
Slider érintőszenzoros vezérlés
4 főzőzóna, (2 flexi Bridge)
Super booster: 3700 W
Grill funkció
Időzítő, Startup jelző
Automata bridge érzékelő
3 automata főzőfunkció
Automata Last Time (5 perc)
Stop/Go funkció
Gyerekzár
7.400 W teljesítmény

PI-3200 - 60 cm - 559.900 Ft
PI-3300 - (Air Link) - 599.900 Ft
PI-3300 MA - matt fekete üveg (AirLink) - **599.900 Ft**

Német EGO fűtőelemekkel (nincs fluktuáció a frekvenciában!), 42/72/94 C° hőmérséklet funkció!

PI-3111 Indukciós főzőlap



Méret: 590x520 mm
Slider érintőszenzoros vezérlés,
Bridge funkció
3 főzőzóna (Booster: 3800 W)
Stop/Go funkció
Gyerekzár
Időzítő funkció
Melegentartó funkció
7400 W teljesítmény
Egyenes él
Munkalapszintbe építhető

193.900 Ft

PI-3400 Indukciós főzőlap



Méret: 810x370 mm
Slider érintőszenzoros
vezérlés
3 főzőzóna (Booster: 3000 W)
Stop/Go funkció
Gyerekzár, Időzítő funkció
Melegentartó funkció
Automata főzőfunkció
6400 W teljesítmény

479.900 Ft

PI-3211 Indukciós főzőlap



Méret: 590x520 mm
Slider érintőszenzoros vezérlés,
2 Bridge zóna
4 főzőzóna (Flexizone: 3300 W)
Stop/Go funkció
Gyerekzár
Időzítő funkció
Melegentartó funkció
Munkalapszintbe építhető

299.900 Ft

PGA-4260 Gázfőzőlap



Méret: 620x510 mm
Fekete üvegkerámia
Öntöttvas edénytartók
2 normál és 1 (4 kW) Wokégő
7.8 kW teljesítmény
automata gyújtórendszer
biztonsági szelepek

279.900 Ft

PGA-4371 gáz főzőlap



Méret: 710x510 mm
5 égő
3 körös 4 kW Wok égő
10,95 kW teljesítmény
Fekete üvegkerámia (fózólt)
Fekete gombok
öntöttvas edénytartók
automata gyújtórendszer
biztonsági szelepek

377.900 Ft

PGA-4492 gáz főzőlap



Méret: 880x510 mm
5 égő
3 körös 4 kW Wok égő
10,7 kW teljesítmény
Fekete üvegkerámia (fózólt)
Fekete gombok
öntöttvas edénytartók
automata gyújtórendszer
biztonsági szelepek

455.900 Ft

PI-TEP Teppanyaki



779.900 Ft

Méret: 380x520 mm
Slider érintőszenzoros vezérlés, Stop/Go funkció
2 főzőzóna (2800 W), Bridge funkció,
Gyerekzár, időzítő funkció
Automata grillezés, tisztító funckió, túlfolyás elleni védelem

PI-DOM Domino indukciós főzőlap



Méret: 380x520 mm
Slider érintősz. vezérlés,
Bridge funkció
2 főzőzóna
(Booster: 3700 W)
14 fokozat
Stop/Go funkció
Gyerekzár
Időzítő funkció
Melegentartó funkció
Automata főzőfunkció
Grill funkció

499.900 Ft

PGA-4130 Domino gázfőzőlap



Méret: 310x510 mm
Fekete üvegkerámia
Öntöttvas edénytartó
Kétkörös Wokégő (6 kW)

239.900 Ft

Egyes indukciós főzőlapok prémium német EGO fűtőelemekkel felszereltek, ezért nincs fluktuáció a frekvenciában!

Egyes **mosogatógépek** állítható felső evőeszköztartó kosárral, flexibilis belsővel, **Dual Wash** rendszerrel (alsó vagy felső vagy mindkét kosáron mosogat) rendelkeznek. **Maximum Drying** Rendszer: hatékony szárítás három ventillátor párhuzamos használata által. A *Pando* ECO programja a kiváló teljesítmény mellett környezetkímélő módon működik: víz- és energiafelhasználást spórol.


A **csúszó rögzítő**nek köszönhetően a *Pando* mosogatógépek a legkülönfélébb bútorfrontokhoz is könnyen szerelhetők.

Natural Dry Rendszer
A mosogató ciklus végén az ajtó résre nyitásával a friss levegő beengedésével fejezi be a szárítási folyamatot: energiát spórol.

Csendes működés: Led fény jelzi a padlón, hogy a készülék üzemel.

PLT-7462 XXL

A



60 cm-es teljesen integrált.
Érintőszenzoros vezérl., 16 teríték
8 program: Auto, Higiénikus, Normál, Eco, Pohár, 58 perc, Gyors, Öntisztítás
Időzítő: 1-24 óra,
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 9 L,
5 hőmérséklet,
Belső LED világítás,
Total AquaStop,
Vízlágyítás, Féltöltet funkció,
Állítható felső kosár, evőeszköz tálca,
Külső LED jelzőfény a padlón
6-11 cm-es lábazathoz, csúszó pántok,
3 szórókar, **Ø33 cm tányér is elfér**,
DualWash és Natural Dry Rendszer
Zajszint: **43 dB**

010794 - **429.900 Ft**

PLT-7461

A



60 cm-es teljesen integrált,
Érintőszenzoros vezérl., 16 teríték
8 program: Auto, Higiénikus, Normál, Eco, Pohár, 58 perc, Gyors, Öntisztítás,
Időzítő: 1-24 óra,
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 9 L,
5 hőmérséklet,
Belső LED világítás,
Total AquaStop,
Vízlágyítás, Féltöltet funkció,
Állítható felső kosár, evőeszköz tálca,
Külső LED jelzőfény a padlón
6-11 cm-es lábazathoz, csúszó pántok,
3 szórókar
DualWash és Natural Dry Rendszer
Zajszint: **43 dB**

010793 - **419.900 Ft**

PLB-7161




D

60 cm-es teljesen integrált,
Elektromos vezérlőgombok,
Digitális kijelző, 14 teríték,
7 program: Auto, Intenzív, Normál, Eco, Pohár, 90 perc, Gyors,
DualWash rendszer (2 szórókar),
Állítható felső kosár, Időzítő: 1-24 óra,
Külső LED jelzőfény a padlón,
Féltöltet funkció, Aquastop,
Natural Dry Rednszer,
6-10 cm-es lábazat, csúszó pántok,
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 9,9 L
Zajszint: 45 dB

289.900 Ft

PLB-7146



D

45 cm-es teljesen integrált,
Elektromos vezérlőgombok,
Digitális kijelző, 10 teríték,
7 program: Auto, Intenzív, Normál, Eco, Pohár, 90 perc, Gyors,
DualWash rendszer (2 szórókar),
Állítható felső kosár, Időzítő: 1-24 óra,
Külső LED jelzőfény a padlón,
Féltöltet funkció, Aquastop,
Natural Dry Rednszer,
6-10 cm-es lábazat, csúszó pántok,
Ciklusonkénti vízfogyasztás: 8 L
Energiaosztály: D, Zajszint: 45 dB

289.900 Ft

PANDO MATT FEKETE KOLLEKCIÓ

A **PANDO** széles termékválasztékot kínál karcálló **matt fekete** üvegfelülettel: sütőt, mikrohullámú sütőt, melegen tartó fiókot, borhűtőt, páraelszívót és főzőlapot választhat a legmodernebb trendeknek megfelelően.









PANDO HŰTŐSZEKRÉNYEK



Dupla hűtőrendszer

Natural Flow Cooling by Pando, - a hideg levegő befúvásával anélkül biztosítja hatékonyan az állandó hőmérsékletet, hogy az ételt szárítaná. A NO-Frost, anti-frost rendszer minden Pando hűtőszekrény része.



Pando Cold Air rendszer

Az innovatív Pando hűtőrendszer több ventillátort használ, így optimális eloszlást és állandó keringetést biztosít a hideg levegő számára a hűtőszekrény belsejében, ezáltal kerüli el a kondenzációt és a jegesedést.



Ultra-Fresh technológia

Eltávolítja az etilén gázt, amit a friss ételek (zöldségek) természetes érési folyamatuk során kibocsátanak. Ezáltal maximalizálva az ételek tartósítását, különösen a zöldségekét, melyek tovább frissek maradnak.



PureAir vezérlőendszer

Az UV-C ultraibolya sugárzó rendszer LED világítással, szénszűrővel kombinálva egy fertőtlenítő környezetet biztosít, mely hatékony a rossz szagokkal szemben, de a levegőben lévő baktériumokat és vírusokat is semlegesíti.



Fém hűtés

A hűtőszekrény belső falában található fémnek köszönhetően a készülék gyorsabban eléri a kívánt hőmérsékletet, és egy stabil, tartós hideg levegőt biztosít, valamint csökkenti a hűtőszekrény energiafelhasználását.



Belső LED világítás

A belső világítás teljesen a LED technológián alapszik, mely alacsonyabb energiafogyasztás mellett biztosítja a hatékony megvilágítást.



Professzionális zsanér: "Door-on-Door"

A beépíthető hűtőszekrények nagy ellenállóképességgel rendelkező zsanérokkal rendelkeznek, amelyek közvetlen a FIX ajtóra illesztettek és max. 50 kg takaró ajtólap teherbírására képesek.



Inverteres kompresszor technológia

Az új generációs inverter technológiával rendelkező kompresszorok minimálisra csökkentik a hűtési időt, a zajszintet és az energiafelvételt.



Páraszabályzás

A zöldségfiók és/vagy a Zero Zóna tartalmaz egy vezérlést, mely által a fiók páratartalmát lehet szabályozni.



Ion Tech

Ion részecskéket kibocsátó rendszer, mely semlegesíti a baktériumokat, a port vagy más káros részecskéket, ezáltal a hűtőszekrényben lévő levegő minőségét javítja, hogy megőrizze az ételek, zöldségek, gyümölcsök frissességét.



Nyitott ajtó hangjelzés

Akusztikus jelzőrendszer nyitott (vagy nem megfelelően becsukott) ajtó figyelmeztetésére, mely a hűtőszekrény megfelelő használatát biztosítja és megelőzi a hideg levegő elvesztését és a szükségtelen energiapazarlást.



Elektronikus Érintőszenzoros vezérlés


Modern kijelző érintőszenzoros könnyen használható és nagyon vizuális technológiával, mely - az amerikai hűtőt kivéve - a hűtőszekrény felső részében található.

PFLC AMER XL




4 ajtós hűtőszekrény
Méret: 1905x910x690 mm
Teljes űrtartalom: **600 L**
Hűtő: 429 L
Fagyasztó: 171 L
Energiafogy.: 261 kWh/év
Zajszint: **39 dB**
Belső LED világítás
Szubtrópusi klímaosztály
Fémhűtés
No Frost

Funkciók:
ECO
Power Cool
Szabadság
Gyerekzár
Riasztás



010718 - fekete üveg - **899.900 Ft**




1. hűtő: 2°C / 8°C
2. fagyasztó: -14°C / - 22°C
3. átváltható: -20°C / 5°C


PFLC AMER L és PFLX AMER L



4 ajtós hűtőszekrény
Méret: 1902x905x597 mm
Teljes űrtartalom: **505 L**
Hűtő: 349 L
Fagyasztó: 156 L
Energiafogy.: 249 kWh/év
Zajszint: **39 dB**
Belső LED világítás
Szubtrópusi klímaosztály
Fémhűtés
No Frost

Funkciók:
ECO
Power Cool
Szabadság
Gyerekzár
Riasztás







010717 - inox - **846.900 Ft**
010716 - fekete üveg - **777.900 Ft**



1. hűtő: 2°C / 8°C
2. friss zóna: -1,5 °C /0 °C / 3 °C
3. átváltható: -20°C / 5°C
4. fagyasztó: -14°C / - 22°C

Okos zónák a fentebbi modelleknél:

- Kíméletes tárolás tejtermékek számára 3°C-on.
- Friss élelmiszerek tárolása 0°C-on.
- Enyhe fagyasztás -1,5°C-on.
- A ***Crisper Zone*** frissen tartja a gyümölcsöket és zöldségeket anélkül, hogy azok érintkeznének egymással.
- A ***Nature Zone*** bent tartja a nedvességet, így meghosszabbítja a kényes termékek frissességét.

PANDO HŰTŐSZEKRÉNYEK

PFLC COMBI szabadonálló



Energiaosztály: C

Fekete üveg front
Külméret : 2010x595x660 mm
Bruttó űrtartalom: 367 L
Hűtő űrtartalma: 266 L
Fagyasztó űrtartalma :101 L
Energiafogyasztás: 160 kWh/év
Zajszint: **36 dB**
Belső LED világítás
Króm üvegtartó rács
Fém hűtés
Bútorfront max. súlya: 50 Kg
No Frost
Áramló hűtés
Maxi-Fresh technológia
Pure Air rendszer

010338 - **499.900 Ft**

PFBE CONG aláépíthető fagyasztó




Energiaosztály: D



Door-on-Door zsanér

Külméret:820/870x596x550 mm
Bruttó űrtartalom: 83 L
Fagyasztó űrtartalma: 83 L
Energiafogyasztás: 151 kWh/év
Zajszint: **38** dB
Hőmérséklet: -16 °C - -24 °C
Bútorfront max. súlya: 50 Kg
No Frost, Inverter kompresszor



- Vezérlés háttérvilágításos érintőkijelzőn keresztül
- Három nagy teherbírású fiók fém díszítőelemekkel
- Kompakt fiókbelső beépített fogantyúkkal
- Elülső szellőzőrendszer
- Professzionális „ajtó az ajtón" (door-on-door) zsanérrendszer
- Csúcstechnológiás inverteres kompresszor

010665 - **269.900 Ft**

PFBI COMBI kombi beép.hűtő



Energiaosztály: E



Door-on-Door zsanér

Külm. : 1770x540x545 mm
Bruttó űrt. 243 L
Hűtő űrt.: 180 L
Fagyasztó űrt. :63 L
Energiafogy.: 218 kWh/év
Zajszint: 41 dB
Belső LED világítás
Króm üvegtartó rács
Bútorfront max.: 50 Kg
No Frost, Áramló hűtés

010335 - **354.900 Ft**

PFBI FRIGO beép. hűtő



Energiaosztály: E



Door-on-Door zsanér

Külm.:1770x540x545 mm
Bruttó űrt.:294 L
Hűtő űrt.:294 L
Energiafogy.: 112 kWh/év
Zajszint: **39** dB
Belső LED világítás
Króm üvegtartó rács
Bútorfront max.: 50 Kg
Áramló hűtés

010336 - **326.900 Ft**

PFBI CONG beép. fagyasztó



Energiaosztály: E



Door-on-Door zsanér

Külm.:1770x540x545 mm
Bruttó űrt.:197 L
Fagyasztó űrt.:197 L
Energiafogy.: 231 kWh/év
Zajszint: **40** dB
Belső LED világítás
IceMatic - Jégkocka genrátor
Bútorfront max.: 50 Kg
Áramló hűtés

010337 - **349.900 Ft**

PFBI-L-COMBI beép. hűtő



Digitális kijelző
Átlátszó szürke polc
inox profillal
LED világítás
Edzett üveg polc
inox profillal
Átlátszó szürke fiók
inox profillal

Űrtartalom: 267 L
Hűtő: 200 L, Fagyasztó: 67 L
Éves energiaf.: 232 kWh/év
Zajszint: 41 dB
Méret: 1937x540x550 mm
Ultrafresh technológia
No-Frost,
Természetes áramló hűtéstechnológia,
Forgatható ajtó
(maximum 30 Kg)
Páraszabályzó

010523 - 519.900 Ft

PFBI-XL-COMBI beép. hűtő



Digitális kijelző
Átlátszó szürke polc
inox profillal
LED világítás
Edzett üveg polc
inox profillal
Átlátszó szürke fiók
inox profillal

Űrtartalom: 341 L
Hűtő: 257 L
Fagyasztó: 84 L
Éves energia.: 250 kWh/év
Zajszint: 41 dB
Méret: 1937x690x550 mm
Ultrafresh technológia
No-Frost,
Természetes áramló hűtéstechnológia,
Forgatható ajtó
(maximum 45 Kg)
Páraszabályzó

010522 - 758.900 Ft

PFBI-COMBI beép. hűtő



Csúszópánt:



Külm. : 1770x540x545 mm
Bruttó űrt.artalom: 243 L
Hűtő űrtartalom: 180 L
Fagyasztó űrt. :63 L
Energiafogy.: 218 kWh/év
Zajszint: 41 dB
Belső LED világítás, Holiday funkc.
Króm üvegtartó rács
Bútorfront max.: 50 Kg
No Frost, Áramló hűtés



010334 - **329.900 Ft**

PWL-9160 Beépíthető inox mosógép



- rozsdamentes acél
- ajtajának nyitásiránya megváltoztatható
- Kapacitás: 8 kg
- Űrtartalom: 51 l
- Programok száma: 15
- ECO program
- Energiafogy./ ciklus: 0,47 kWh
- Zajszint: 46 dB(A)
- Sebesség: 1400 ford./perc
- Ajtó átmérője: 47 cm
- Érintőkijelző

010867 - **257.900 Ft**



Programok:
Eco 40-60, Pamut, Pamut előmosással, Pamut 20°C, Színes ruhák, Gyapjú, Öblítés, Allergia elleni program, Centrifugálás/Vízleeresztés, Kézi mosás/Kímélő, Szintetikus, Paplan, Farmer, Gyors 12 perc, Gyors 60 perc 60°C

PWLS-9161 Beépíthető inox mosó- és szárítógép



- Mosási kapacitás: 8 kg
- Szárítási kapacitás: 5 kg
- Dobtérfogat: 51 l
- Mosóprogramok száma: 15
- Szárítóprogramok száma: 3
- ECO program
- Energiafogyasztás ciklusonként (mosás): 0,47 kWh
- Energiafogyasztás ciklusonként (szárítás): 2,67 kWh
- Zajszint (mosás): 53 dB(A)
- Zajszint (szárítás): 64 dB(A)
- Centrifugálási sebesség: 1400 ford./perc
- Szárítás típusa: Kondenzációs
- Ajtó átmérője: 47 cm
- Kijelző: Érintőkijelző

010868 - **339.900 Ft**

Mosás:



Szárítás:



Programok:
Eco 40-60, Pamut | Pamut 20°C, Szintetikus, Gyapjú és selyem, Paplan, Öblítés, Allergiavédelem, Centrifugálás/Vízleeresztés, Gyors 15 perc | Gyors 60 perc 60°C, Kímélő szárítás, Pamut szárítás, Gyors mosás és szárítás, Pamut mosás és szárítás

PWL-8160 Szabadonálló mosógép



Kapaciás: 8 kg
Térfogat: 55 l
Programok száma: 16
ECO program
Energiafogy./ ciklus: 0,47 kWh
Zajszint: 64 dB(A)
Sebesség: 1400 ford./perc
Ajtóátmérő: 51 cm
Érintőkijelző



010865 - **257.900 Ft**

Programok:
Eco 40-60, Pamut, Pamut előmosással, Pamut 20°C, Színes ruhák, Gyapjú, Öblítés, Pure Care, Centrifugálás/Vízleeresztés, Kézi mosás, Kímélő, Szintetikus, Paplan, Farmer, Gyors 12 perc | Gyors 15 perc, Gyors 60 perc 60°C

PWS-8161 Szabadonálló szárítógép



Kapacitás: 8 kg
Dobtérfogat: 112 l
Programok száma: 15
ECO program
Zajszint: 64 dB(A)
Energiafogyasztás/ciklus: 1,02 kWh
Szárítási technológia: Hőszivattyús
Ajtó átmérője: 51 cm
Kijelző: Érintőkijelző
Belső világítás



010866 - **389.900 Ft**

Programok:
Pamut - extra száraz, Biopamut, Pamut - vegytisztító, Műszálas, Szekrényszáraz, Műszálas vegytisztító, Műszálas száraz vasalás, Kényes, Vegyes, Babaápolás, Törölközők, Higiénikus, Ultra száraz, Gyűrődésgátló program, Paplan, Gyapjú



Pando borhűtők





A PANDO BORHŰTŐK TECHNOLÓGIÁJA

1 Soft-Close

- Professzionális zsanér Soft-close rendszerrel fali bútorelembe való beszereléshez.

2 Digitális kijelző


- Digitális termosztáttal és vezérlőpanellel
- Hőmérséklet C°-ban és F°-ban
- Hőmérséklet-előzmények
- Készenléti állapot (kijelző és hangjelzések kikapcsolása)
- Nyitva hagyott ajtóra figyelmeztető rendszer

3 Belső jellemzők

- Természetes bükkfából készült polcok
- Belső LED-lámpa
- Folyamatosan működő vagy ajtónyitásra felkapcsoló belső világítás
- Fekete belső

4 Tökéletes tárolás

- 2 önálló hőmérsékleti zóna
- Háromrétegű edzettüveg-ajtó
- UV-védelmet nyújtó napfényszűrő
- Szubtrópusi klímaosztály
- Rezgéscsillapító rendszerrel ellátott kompresszor
- Szénszűrő



Új, integrált szellőző- és dinamikus klímarendszer

Csak fali bútorelembe integrált (beépíthető) borhűtőknél.

Az integrált szellőzőrendszernek köszönhetően bármilyen típusú bútorba könnyebbé válik a beszerelés, mivel nem szükséges sem szellőzőnyílás kialakítása, sem oldalsó és hátsó rés fenntartása a készülék körül. Az SVI lehetővé teszi a borhűtő önálló, tökéletes hűtését, a környezet levegőjétől függetlenül. Így a készülék mindig tökéletesen működik, karbantartást nem igényel.

Dinamikus klíma

Csak egy igazán jó borhűtő rendelkezik olyan dinamikus légkondícionáló rendszerrel, amely biztosítja a hűtőben tárolt minden egyes palack megfelelő hőmérsékletét. A berendezés a különböző ventilátoroknak köszönhetően teszi lehetővé, hogy minden üveg bor azonos hőmérsékletű legyen, így garantálva a bor kiváló és ideális tárolását.

SVI Integrált szellőzőrendszer

PFMB ITALHŰTŐ



- Méret (mag. x szél. x mély.): 815 x 595 x 556 mm
- 1 zóna: **2 - 12 °C**
- Digitális vezérlés
- Felső üvegpolc, rácsok palackok elválasztásához
- Elegáns kék Led belső világítás
- **Tágas belső, akár 114 db üdítő tárolására, 125 liter űrtartalom**
- Soft Close ajtórendszer
- Függőleges és vízszintes irányban is állítható polcrácsok
- Inox vagy fekete üveg fronttal és fogantyúval, illetve Push ajtóval is rendelhető.

Energiaosztály: A–G C


üvegpolc


Digitális vezélés


Állíthó rács


LED világítás


Soft Close ajtó

Fogantyúval:
010840 - balos - **839.900 Ft**
010841 - jobbos - **839.900 Ft**
Push ajtóval:
010844 - balos - **999.900 Ft**
010845 - jobbos - **999.900 Ft**

PANDO BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐK

PVMC 15-5

Energiaosztály: F





010855 - PVMC 15-5-PA (bútorfrontos fogóval) - **335.900 Ft**
010854 - PVMC 15-5-CR (fekete üveg fogóval) - **335.900 Ft**
010935 - PVMC 15-5-PU fekete (push ajtó) - **344.900 Ft**
010935 - PVMC 15-5-MA matt fekete **- 354.900 Ft**


SVI

5 palack tárolására, 15 cm magas, Multicolor
Méret: 595 x 141 x 557 mm

PVMAV 45-16

Energiaosztály: E

455 mm





Fekete alu fogóval: 499.900 Ft
010708 - balos fekete üveg
010707 - jobbos feketeüveg
010740 - jobbos inox
010741 - balos inox

Push ajtóval: 599.900 Ft
010710 - balos fekete üveg
010709 - jobbos fekete üveg
010742 - balos inox
010743 - jobbos inox

Bútorfronthoz:
010773 - fogóval, balos **547.900 Ft**
010774 - fogóval, jobbos **547.900 Ft**
010775 - push ajtóval, balos **639.900 Ft**
010776 - push ajtóval, jobbos **639.900 Ft**

SVI

PVMAV 60-23

Energiaosztály: F

595 mm





Fekete alu fogóval: 749.900 Ft
010712 - jobbos fekete üveg
010711 - balos fekete üveg
010744 - jobbos inox
010745 - balos inox

Push ajtóval: 859.900 Ft
010714 - jobbos fekete üveg
010713 - balos fekete üveg
010746 - jobbos inox
010719 - balos inox

Bútorfronthoz:
010777 - fogóval, balos **754.900 Ft**
010778 - fogóval, jobbos **754.900 Ft**
010779 - push ajtóval, balos **859.900 Ft**
010780 - push ajtóval, jobbos **859.900 Ft**

SVI

PVMAVP-45-16 MA
MATT FEKETE ÜVEGFRONT:

Push ajtóval: 699.900 Ft
10931 - jobbos **matt fekete** üveg
10932 - balos **matt fekete** üveg

PVMAVP-60-23 MA
MATT FEKETE ÜVEGFRONT:

Push ajtóval: 947.900 Ft
10714 - balos **matt fekete** üveg
10713 - jobbos **matt fekete** üveg

PVMAV 88-45

Energiaosztály: G

885 mm



Fekete alu fogóval: 829.900 Ft
010747 - balos fekete üveg
010748 - jobbos fekete üveg
010749 - balos inox
010750 - jobbos inox

Push ajtóval: 989.900 Ft
010751 - balos fekete üveg
010752 - jobbos fekete üveg
010753 - balos inox
010754 - jobbos inox

Bútorfronthoz:
010781 - fogóval b. - **829.900 Ft**
010782 - fogóval j. - **829.900 Ft**
010783 - push a. b. - **989.900 Ft**
010784 - push a. j. - **989.900 Ft**

SVI

PVMAV 178-101

Energiaosztály: G



Fekete alu fogóval: 1.599.900 Ft
010763 - balos fekete üveg
010764 - jobbos fekete üveg
010765 - balos inox
010766 - jobbos inox

Push ajtóval: 1.834.900 Ft
010767 - balos fekete üveg
010768 - jobbos fekete üveg
010769 - balos inox
010770 - jobbos inox

Bútorfronthoz:
010789 - fogóval b.- **1.599.900 Ft**
010790 - fogval j. - **1.599.900 Ft**
010791 - push a. b.- **1.834.900 Ft**
010792 - push a. j. - **1.834.900 Ft**

SVI

PVMAV 124-65

Energiaosztály: G



Fekete alu fogóval:
010755 - b.fek. - **969.900 Ft**
010756 - j.fek. - **969.900 Ft**
010757 - b.inox - **969.900 Ft**
010758 - j.inox - **969.900 Ft**

Push ajtóval: 1.144.900 Ft
010759 - balos fekete
010760 - jobbos fekete
010761 - balos inox
010762 - jobbos inox

Bútorfronthoz:
010785 - fogóval balos - **969.900 Ft**
010786 - fogval jobbos - **969.900 Ft**
010787 - push a. balos - **1.144.900 Ft**
010788 - push a. jobbos - **1.144.900 Ft**

SVI



PANDO BEÉPÍTHETŐ BORHŰTŐK

Típus:	PVMC-15	PVMAV 45-16	PVMAV 60-23	PVMAV 88-45	PVMAV 124-65	PVMAV 178-101
	PVMC-15-PA	PVMAVP 45-16	PVMAVP 60-23	PVMAVP 88-45	PVMAVP 124-65	PVMAVP 178-101
Palackok (0,75 L) száma:	5	16	23	45	65	101
Méretek (mm):	595x141x557	595x455x559	595x595x559	595x885x559	595x1234x559	595x1784x559
Hőmérséklet zónák száma:	1	1	2	2	2	2
Hőmérséklet-tartomány (°C):	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20
Űrtartalom (l):	13	46	63	116	182	285
Energiafogyasztás (kWh/év):	88	77	99	128	151	185
Zajszint (dB):	35	35	35	36	36	36
Ajtóüveg rétegei:	3	3	3	3	3	3
Soft-Close	+	+	+	+	+	+
Teleszkópos sínek:	-	+	+	+	+	+
Fa polcok:	-	+	+	+	+	+
Multicolor LED:	+	+	+	+	+	+
Aktívszén szűrő:	+	+	+	+	+	+
SVI szellőzőrendszer:	+	+	+	+	+	+
Inverter kompresszor:	+	+	+	+	+	+
Energiaosztály:	F	E	F	G	G	G

PANDO MATT FEKETE BORHŰTŐK



Több, mint egy hely a bor tárolására, A **Pando Matte Collection** borhűtői egy olyan szemléletmód részét képezik, amelyben a dizájn és az élmény találkozik.

Kifinomult, matt üvegfelületük karakteres megjelenést kölcsönöz nekik. Az eleganciát, diszkrétséget és tökéletességet jeleníti meg.

A **Pando Matt Fekete Borhűtők** beépülnek a konyha építészeti kialakításába. Úgy tervezték őket, hogy a legnagyobb gondossággal őrizzék és mutassák be az egyes kollekciókat.

A technológiát, a kifinomultságot és a harmóniát ötvözve teszik teljessé a legapróbb részletekig átgondolt koncepciót.

PVMC 15-5-MA



A F G

PUSH

SVI

Push ajtóval: 354.900 Ft
010986 - **matt fekete** üveg

35 dB

PVMAVP 45-16-MA



E F G

PUSH

SVI

Push ajtóval: 699.900 Ft
10931 - jobbos **matt fekete** üveg
10932 - balos **matt fekete** üveg

35 dB

PVMAVP 60-23-MA



A F G

PUSH

SVI

Push ajtóval: 899.900 Ft
10714 - jobbos **matt fekete** üveg
10713 - balos **matt fekete** üveg

35 dB



Pult alá építhető borhűtők (PVMB)

PVMB 30-16

Energiaosztály: G



820 mm

Alu fogóval: 399.900 Ft
010720 - balos fekete üveg
010721 - jobbos feketeüveg
010722 - balos inox
010723 - jobbos inox

35 dB

PVMB 40-28
PVMBP HD 40-25

Energiaosztály: F



PVMBP: 820 mm / PVMBP HD: 880 mm

PVMB 40-28
Fekete alu fogóval: 519.900 Ft
010724 - balos fekete üveg
010725 - jobbos fekete üveg

PVMBP HD 40-25
Push ajtóval: 799.900 Ft
010726 - balos fekete üveg
010727 - jobbos fekete üveg

35 dB

PVMB 60-46

Energiaosztály: F



820 mm

Alu fogóval: 639.900 Ft
010728 - balos fekete üveg
010729 - jobbos feketeüveg
010730 - balos inox
010731 - jobbos inox

PVMBP 60-44
PVMBP HD 60-52

Energiaosztály: F



PVMBP: 820 mm / PVMBP HD: 880 mm

PVMBP 60-44
Push ajtóval: 988.900 Ft
010733 - jobbos fekete üveg
010732 - balos feketeüveg
010735 - jobbos inox
010734 - balos inox

72

PVMBP 60-44 PA
Bútorfronthoz, push ajtó: 988.900 Ft
010772 - jobbos
010771 - balos

72


PVMBP HD 60-52
Push ajtóval: 988.900 Ft
010737 - jobbos fekete üveg
010736 - balos fekete üveg

HD:
78

PVMBP HD 60-52 PA
Bútorfronthoz, push ajtó: 988.900 Ft
010739 - jobbos
010738 - balos

35 dB

Típus:	PVMB-30-16	PVMB 40-28	PVMBP HD 40-25	PVMB-60-46	PVMBP 60-44	PVMBP HD 60-52
			Push ajtó		Push ajtó	Push ajtó
Palackok (0,75 L) száma:	16	28	25	46	44	52
Méretek (mm):	295x820x575	395x820x575	395x880x575	595x820x575	595x820x575	595x880x556
Hőmérséklet zónák száma:	2	2	2	2	2	2
Hömérséklet-tartomány (°C):	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20
Űrtartalom (l):	52	75	75	125	116	130
Energiafogyasztás (kWh/év):	98	100	100	104	104	133
Zajszint (dB):	35	35	35	40	35	35
Ajtóüveg rétegei:	3	3	3	3	3	3
Soft-Close	+	+	+	+	+	+
Teleszkópos sínek:	+	+	+	+	+	+
Fa polcok:	+	+	+	+	+	+
Multicolor LED:	+	+	+	+	+	+
Aktívszén szűrő:	+	+	+	+	+	+
SVI szellőzőrendszer:	-	-	-	-	-	-
Inverter kompresszor:	+	+	+	+	+	+
Energiaosztály:	G	F	F	F	F	F



Pult alá építhető borhűtők (PVZB)

PVZB 15-9

Energiaosztály: G



Alu Fogóval: 225.900 Ft
010883 - jobbos fekete ü. (kék LED)
010884 - balos fekete ü. (kék LED)
010885 - jobbos inox (kék LED)
010886 - balos inox (kék LED)
010887 - jobbos fekete (fehér LED)
010888 - balos fekete (fehér LED)
010889 - jobbos inox (fehér LED)
010890 - balos inox (fehér LED)

PVZB 30-16


Energiaosztály: F



Alu Fogóval: 369.900 Ft
10904 - jobbos fekete ü. (Multiled)
10905 - balos fekete ü. (Multiled)
10906 - jobbos inox (Multiled)
10907 - balos inox (Multiled)

PVZB 60-41

Energiaosztály: F



Alu Fogóval: 564.900 Ft
10909 - jobbos fekete üveg (Multiled)
10908 - balos fekete üveg (Multiled)
10911 - jobbos inox (Multiled)
10910 - balos inox (Multiled)


Teleszkópos sínek:



PVZL 180-165

Energiaosztály: G

SZABADONÁLLÓ MODELL



Alu Fogóval: 1.135.900 Ft
010899 - jobbos fekete üveg (kék LED)
010900 - balos fekete üveg (kék LED)



Teleszkópos sínek
70 cm mélység !


PVZB 180-110

Szekrény alá szerelhető modell

Alu Fogóval: 1.080.900 Ft
010797 - jobbos fekete üveg (kék LED)
010798 - balos fekete üveg (kék LED)

Típus:	PVZB 15-9	PVZB 30-16	PVZB 60-41	PVZL 180-165	PVZB 180-110
Palackok (0,75 L) száma:	9	16	41	165	110
Méretek (mm):	150x828x525	295x825x581	595x825x581	595x1805x700	595x1792x550
Hőmérséklet zónák száma:	1	2	2	2	2
Hömérséklet-tartomány (°C):	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20	+ 5 – + 20
Űrtartalom (l):	41	54	133	400	318
Energiafogyasztás (kWh/év):	98	93	100	173	151
Zajszint (dB):	40	38	38	44	38
Ajtóüveg rétegei:	3	3	3	3	2
Soft-Close	-	-	-	-	-
Teleszkópos sínek:	-	+	+	+	+
Fa polcok:	+	+	+	+	+
Multicolor LED:	-	+	+	+	+
Aktívszén szűrő:	-	+	+	+	+
SVI szellőzőrendszer:	-	-	-	-	-
Inverter kompresszor:	-	+	+	+	+
Energiaosztály:	G	F	F	G	G

VNB-15



15 cm széles, pult alá építhető borhűtő,
7 palack (0,75 literes Bordeaux típusú palack)
Méret (sz.x mag.x mély.): 148x820x545 mm
Kétrétegű fekete üveg
Forgatható ajtó
Ajtó magassága: 72 cm
Egy hőmérséklet zóna
Hőmérséklet: + 5°C - +20°C
Ürtartalom: 19 liter
Éves energiafogyasztás: 130 kWh
G energiaosztály
Zajszint: 38 dB
Fehér LED kijelző és belső világítás

Fogantyúval balos: **199.900 Ft**


VNB-30



30 cm széles, pult alá építhető borhűtő,
20 palack kapacitás
Méret: 295 x 820 x 565 mm
Kétrétegű fekete üveg ajtó
Forgatható ajtó
Ajtó magassága: 72 cm
Egy hőmérséklet zóna
Hőmérséklet: + 5°C és +20°C
Űrtartalom 57 liter
Éves energiafogyasztás 135 kWh
G energiaosztály
Zajszin: 38 db
Fehér LED kijelző és belső világítás

Fogantyúval, balos: **329.900 Ft**

VNB-60



60 cm széles, pult alá építhető
46 palack
Méret: 595 x 820 x 565 mm
Kétrétegű fekete üveg
Forgatható ajtó
Ajtó magassága: 72 cm
Két hőmérséklet zóna
Hőmérséklet: + 5°C - +20°C
Űrtartalom: 130 liter
Éves energiafogyasztás: 130 kWh
G energiaosztály
Zajszint: 42 dB
Fehér LED kijelző és belső világítás

Fogantyúval, balos: **399.900 Ft**

VNI-60



60 cm széles, beépíthető borhűtő
30 palack
Méret: 595 x 595 x 550 mm
Kétrétegű fekete üvegajtó
2 teleszkópos sín
bükkfa polcok
Egy hőmérséklet zóna
Hőmérséklet: + 5°C és +20°C
Űrtartalom: 76 liter
Éves energiafogyasztás 102 kWh
G energiaosztály
Zajszint: 39 dB
Fehér LED kijelző és belső világítás

Fogantyúval, balos: **549.900 Ft**

GARANCIA - SZERVIZ - REGISZTRÁCIÓ

Az Operis Kft. által forgalmazott **PANDO** termékekhez a jogszabály alapján megillető fogyasztói jogokon felül, regisztráció esetén további 2 év extra szerviz szolgáltatást biztosítunk, amely díjmentes szervizszolgáltatást (kiszállás és javítás) foglal magában. A szolgáltatás nem terjed ki a javításhoz szükséges alkatrészekre. Az alkatrész költségéről a vásárló részére árajánlatot küldünk.

A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a terméket a vásárlást igazoló bizonylaton szereplő dátumtól számított 30 napon belül regisztrálják a termékregisztrációs oldalon.

Az alábbi termékek esetében a szolgáltatás feltétele a szakszerviz vagy elektromos készülék beüzemelésére jogosult képzett szakember által végzett igazolt beüzemelés: mennyezeti és sziget páraelszívók, főzőlappal kommunikáló páraelszívók, főzőlapok (indukciós, kerámia, gáz), hűtőszekrények ajtó cseréje (ajtónyitás változtatása)

Az extra szervizszolgáltatás nem vonatkozik a kiegészítőkre, a kopó alkatrészekre (pl. szénszűrő), a használat során keletkező felületi sérülésekre, karcokra és esztétikai hibákra, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra.A szolgáltatás regisztráció nélkül nem vehető igénybe. Az extra szervizszolgáltatás nem érinti a fogyasztót jogszabály alapján megillető jogokat.

ÁRAK ÉS MŰSZAKI JELLEMZŐK

A feltüntetett árak tartalmazzák a 27%-os áfát, a környezetvédelmi termékdíjat és a kiterjesztett gyártói felelsősség díját, de csak tájékozató jellegűek. A műszaki paraméterek és a berendezések előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartjuk. A szöveges információk és a feltüntetett értékek hibákat tartalmazhatnak. Az év során zajló műszaki fejlesztések miatt kisebb változások történhetnek az értékesített termékekben és azok tulajdonságaiban. A naprakész információkért mindig vegye fel a kapcsolatot az eladóval. **A feltüntetett árak és a katalógus 2026.09.18-tól visszavonásig érvényes!**